

light book

2025 . 2026



ILLUMINA

dal 1962

.C

Coordinati . Coordinates
018 / 417

.F

Faretti & sistemi di luce. Spot lights & light systems
418 / 499

.P

Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps
500 / 581

.E

Esterni . Outdoor
582 / 641

.T

Tiffany & Madreperla
642 / 665

abaco	new	244
adam		573
aere		34
ampolla		52
anima		64
arc		556
arche	new	530
balance	new	520
ball		118
bambù		444
bed		402
bell	new	126
belt		390
bend		228
big bowl	new	82
binario	new	474
birillo		566
bold		416
bottone	new	426
bowl		84
brick		638
bronze		664
bubbles		26
bulbo		342
butterfly		658
cake		341
callisto		536
camera		446
candles		176
candy		388
canna		129
canor		438
centric	new	448
ceramic	new	270
cirro		122
clip snake		554



















clock		410
close		563
cocktail		662
cone		170
connect		450
coro		88
crane	new	256
cross	new	314
cube		238
dip		376
display	new	608
diva		576
dot	new	404
drop		340
drum	new	282
ducale		246
edge	new	196
elle		360
espina		604
etere		192
fanale		634
febe		523
fish		338
floor		398
foglia	new	356
fog	new	384
frame		334
fruit		652
gambo		508
geo		452
giro	new	606
glossy	new	124
grape		112
grid	new	460
hal		546
halo	new	296




















hive		308
hole	new	294
huevo	new	274
hugo		96
hunter		58
icon		542
iconic	new	144
idea	new	164
joke		524
kante		224
kapp	new	588
kave	new	20
kirko		202
kobra		548
konec		396
kone	new	442
lampo	new	598
leva	new	610
level		400
lia	new	86
link	new	220
lollipop	new	40
lucerna	new	114
lyra	new	540
maga		346
mash		574
medusa		186
meteora		94
minea	new	154
miniclose		562
minidiva		578
minispy		397
miranda		518
mirò		306
monolite		624
moon	new	100



















mou		330
nebula	new	288
nest	new	216
oasis	new	456
oddy	new	430
off	new	298
ophelia		522
orbit	new	300
orienta	new	584
otty	new	564
panel	new	304
para hotel		262
pastille	new	328
path	new	594
paul		572
peak	new	156
pendo		640
piega	new	612
pin	new	436
pixel		312
plain	new	332
planet	new	78
plato	new	512
play		560
plug		386
pocket	new	614
point		632
pole	new	592
post	new	278
poule	new	92
prisma	new	188
provenza		575
pulley		532
pull	new	596
pyrex	new	266
quad	new	590

















quadra		514
quantic		378
quarondo	new	626
radiante		516
rain		46
ramon		394
random		310
ray	new	502
reverse	new	380
riga	new	412
ritmo	new	210
round hotel		258
ruler		544
rummo		370
saturno	new	104
secret		392
shadow	new	618
shot	new	160
sigaro	new	600
skin		130
skirt		128
slim	new	352
snake		552
sniper	new	538
snodo	new	466
snooky	new	420
soap		580
sonagli		550
sphere		70
spira	new	206
spot	new	616
steel	new	140
step		622
stick		506
stool	new	586
stream		182
















sunflower		644
swan		526
sway		362
syncro	new	322
tableau	new	528
talìa	new	406
tape		234
tilt		190
tiny		454
totem		620
tower	new	602
toy		561
tribale		568
tric	new	440
trix		72
tulipano		648
twins		504
twist		663
ufo	new	108
ultima	new	510
up and down		350
up	new	636
vector		250
velia	new	136
venezia		134
vintage		98
vision		628
walker		630
wall	new	366
wally		408
way		374
yelmo	new	150
zoe		534





















new  kave 025	 bubbles 033	 aere 039	new  lollipop 044 - 045	 rain 050 - 051
 ampolla 056 - 057	 hunter 063 - 064	 anima 069	 sphere 071	 trix 073
new  planet 081	new  big bowl 083	 bowl 085	new  lia 087	 coro 91
new  poule 093	 meteora 095	 hugo 097	 vintage 099	new  moon 103
new  saturno 107	new  ufo 111	 grape 113	new  lucerna 117	 ball 121
 cirro 123	new  glossy 125	new  bell 127	 skirt 128	 canna 129
 skin 133	 venezia 135	new  velia 139	new  steel 143	new  iconic 149











new  yelmo 153	new  minea 155	new  drop 158 - 159	new  shot 162 - 163	new  idea 168 - 169
 cone 175	 candles 181	 stream 185	 medusa 187	new  prisma 189
 tilt 191	 etere 195	new  edge 201	 kirko 205	new  spira 209
new  ritmo 215	new  nest 219	new  link 223	 kante 227	 bend 233
 tape 237	 cube 243	new  abaco 245	 ducale 249	 vector 255
 round hotel 261	 para hotel 265	new  cross 321	new  binario 495	 sunflower 647
 tulipano 651	 fruit 657	 butterfly 661		

new  kave 025	new  saturno 107	new  ufo 111	 grape 113	new  lucerna 117
 ball 121	 skin 133	new  yelmo 153	 candles 181	new  edge 201
 kirko 205	new  spira 209	new  ritmo 215	 bend 233	 vector 255
new  pyrex 269	new  ceramic 273	new  huevo 277	new  post 281	new  drum 287
new  nebula 293	new  hole 295	new  halo 297	new  off 299	new  orbit 303
new  panel 305	 mirò 307	 hive 309	 random 311	 pixel 313
new  cross 321	new  syncro 327	new  pastille 329	 mou 331	new  plain 333











 frame 337	 fish 339	 cake 341	 bulbo 345	 maga 349
 up and down 351	new  dot 405	new  snooky 425	new  bottone 429	new  oddy 434 - 435
new  tric 441	new  kone 443	 bambù 445	 camera 447	new  centric 449
 connect 451	 geo 453	 tiny 455	new  oasis 456 - 459	new  grid 464 - 465
new  snodo 472 - 473	new  binario 477 - 495	 fanale 635	new  up 637	 brick 639
 pendo 641	 cocktail 662	 twist 663		


 vintage 099	 grape 113	 skin 133	 candles 181	new  edge 201
new  ritmo 215	new  nest 219	 kante 227	 bend 233	 cube 243
 ducale 249	 vector 255	new  crane 257	 round hotel 261	 para hotel 265
new  ceramic 273	new  huevo 277	new  post 281	new  drum 287	new  nebula 293
new  off 299	new  orbit 303	new  panel 305	 mirò 307	 hive 309
 random 311	 pixel 313	new  cross 321	new  syncro 327	new  pastille 329
 mou 331	new  plain 333	 frame 337	 fish 339	 drop 340









 cake 341	 bulbo 345	 maga 349	new  slim 355	new  foglia 359
 elle 361	 sway 365	new  wall 369	 rummo 373	 way 375
 dip 377	 quantic 379	new  reverse 383	new  fog 385	 plug 387
 candy 389	 belt 391	 secret 393	 ramon 395	 konec 396
 minispy 397	 floor 399	 level 401	 bed 403	new  dot 405
new  talía 407	 wally 409	 clock 411	new  riga 415	 bold 417
new  snooky 425	new  bottone 429	new  oddy 434 - 435	new  pin 437	 canor 439


new  kone 443	 bambù 445	 camera 447	new  snodo 472 - 473	new  binario 477 - 495
new  orienta 585	new  giro 607	new  display 609	new  leva 611	new  piega 613
new  pocket 615	new  spot 617	new  shadow 619	 totem 621	 step 623
 monolite 625	new  quarondo 627	 vision 629	 walker 631	 sunflower 647
 tulipano 651	 fruit 657	 butterfly 661	 cocktail 662	 twist 663





new  kave 025	new  saturno 107	 cube 243	 ducale 249	 vector 255
--	---	--	---	--






 round hotel 261	 para hotel 265	 maga 349	 up and down 351	new  sniper 539
new  lyra 541	 icon 543	 ruler 545	 hal 547	 kobra 549
 sonagli 551	 snake 553	 clip snake 555	 arc 559	 play 560
 toy 561	 miniclose 562	 close 563	new  otty 565	 brillo 567
 tribale 571	 paul 572	 adam 573	 mash 574	 provenza 575
 diva 577	 minidiva 579	 soap 581	 sunflower 647	 tulipano 651
 fruit 657	 butterfly 661	 cocktail 662	 twist 663	

 bubbles 033	 bubbles 033	 aere 039	 tape 237	new  abaco 245
 vector 255	new  crane 257	 round hotel 261	 para hotel 265	new  syncro 327
 sway 365	new  ray 503	 twins 505	 stick 507	 gambo 509
new  ultima 511	new  plato 513	 quadra 515	 radiante 517	 miranda 519

new  balance 521	 ophelia 522	 febe 523	 joke 525	 swan 527
new  tableau 529	new  arche 531	 pulley 533	 zoe 535	 callisto 537
 arc 559	 close 563	 sunflower 647	 bronze 665	

new  orienta 585	new  stool 587	new  kapp 589	new  quad 591	new  pole 593
new  path 595	new  pull 597	new  lampo 599	new  sigaro 601	new  tower 603
 espina 605	 walker 631	 point 633		

 Supporto per decentramento Support for decentralization 45-51-57-75-159-163-169	 Rosone ad incasso Recessed canopy 45-51-57-75-159-163-169	 Rosone Canopy 45-51-57-75-159-163-169	 Rosone Canopy 45-51-57-75-159-163-169	 Rosone Canopy 45-51-57-75-159-163-169
 Rosone Canopy 45-51-57-75-159-163-169	 Rosone Canopy 45-51-57-75-159-163-169	 Rosone Canopy 45-51-57-75-159-163-169	 Rosone Canopy 45-51-57-75-159-163-169	 Portalampada in gomma Rubber lamp holder 74 - 499
 Portalampada in metallo Metal lamp holder 74 - 499	 Rolla cavo elettrico Electric cable roll 74 - 499			


 Profilo in alluminio Profile in aluminium 76 - 496	 Tappo di chiusura Closing cap 76 - 496	 Giunto lineare a scomparsa Concealed linear joint 76 - 496	 Basetta attacco a soffitto Ceiling mount for rail track system 76 - 496	 Connettore Connector 76 - 496
 Connettore Connector 76 - 496	 Connettore Connector 76 - 496	 Connettore Connector 76 - 496	 Connettore Connector 76 - 496	new  Connettore plafoniera Ceiling light connector 498
 Connettore sospensione Hanging connector 77 - 498	 Kit sospensione binario Track suspension kit 77 - 497	 Giunto lineare flessibile Flexible linear joint 77 - 497	 Base trifase per faretto Three-phase base for spotlight 497	

Coordinati . Coordinates



. kave




new







. kave



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo/alluminio verniciato a polvere e vetro concavo a scelta nei vari colori. Diffusore interno in acrilico bianco. Nelle sospensioni cavi supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC. Collection with powder-coated metal/aluminium frame and concave glass available in a range of colours. White acrylic internal diffuser. In the hanging system, steel support cables and PVC power cable.

new	Plafoniera Ceiling lamp		   	
	8532 B LC	8532 SP LC		
	bianco lucido + bianco opaco glossy white + matt white	fumé specchiato + nero opaco mirrored smoked + black matt		
				
			LED Δ 20W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1600Lm lumen prodotto lumen system 2361Lm lumen sorgente lumen source 40.000h durata led life led	
new	Sospensione Hanging lamp		   	
	8530 B LC	8530 SP LC		
	bianco lucido + bianco opaco glossy white + matt white	fumé specchiato + nero opaco mirrored smoked + black matt	H. regolabile H. adjustable	
				
			LED Δ 20W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1600Lm lumen prodotto lumen system 2361Lm lumen sorgente lumen source 40.000h durata led life led	
new	Lamapada da tavolo Table lamp		   	
	8534 B LC	8534 SP LC		
	bianco lucido + bianco opaco glossy white + matt white	fumé specchiato + nero opaco mirrored smoked + black matt	Interruttore touch on/off e dimmer sul cavo On/off and dimmer touch switch on the cable	
				
			LED Δ 12W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 960Lm lumen prodotto lumen system 1883Lm lumen sorgente lumen source 40.000h durata led life led	



. bubbles





. bubbles





f●cus

PERSONALIZZA i tuoi spazi e scatena la tua creatività! Grazie al kit di installazione (incluso), BUBBLES può essere montato sia in senso orizzontale che verticale. CUSTOMISE your space and unleash your creativity! Thanks to the installation kit (included), BUBBLES can be mounted both horizontally and vertically.






Cavo di sostegno in acciaio (parte superiore) e in PVC trasparente (parte inferiore).
Support cable made of steel (upper part) and transparent PVC (lower part).

. bubbles

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio.
Vetri trasparenti (borosilicati). Diffusore in silicone.
Nelle sospensioni cavi supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with metal frame and aluminium frame.
Transparent glass (borosilicates). Silicone diffuser.
In the hanging system, steel support cables and PVC power cable.



Sospensione
Hanging lamp

8162 TR LC

oro spazzolato
brushed gold



H. regolabile
Kit per l'installazione
orizzontale incluso
H. adjustable
Horizontal installation
included



LED $\vartriangle$ 24W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1920Lm
lumen prodotto lumen system
2400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Sospensione
Hanging lamp

8163 TR LC

oro spazzolato
brushed gold



H. regolabile
Kit per l'installazione
orizzontale incluso
H. adjustable
Horizontal installation
included



LED $\vartriangle$ 38W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3040Lm
lumen prodotto lumen system
3800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Sospensione
Hanging lamp

8164 TR LC

oro spazzolato
brushed gold



H. regolabile
Kit per l'installazione
orizzontale incluso
H. adjustable
Horizontal installation
included



LED $\vartriangle$ 50W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
4250Lm
lumen prodotto lumen system
5000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Piantana
Floor lamp

8165 TR LC

oro spazzolato
brushed gold



H. regolabile
Interruttore on/off
e dimmer a pedale
H. adjustable
On/off and dimmer
foot switch function



LED $\vartriangle$ 37W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2960Lm
lumen prodotto lumen system
3700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Piantana
Floor lamp

8166 TR LC

oro spazzolato
brushed gold



Interruttore
on/off a pedale
On/off foot
switch function



LED $\vartriangle$ 36W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2880Lm
lumen prodotto lumen system
3600Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. aere



. aere









. aere

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori in vetro trasparente (borosilicato). Nelle sospensioni cavo supporto/alimentazione in PVC. Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Transparent glass diffuser (borosilicate). In the hanging system, PVC support/power cable.




Sospensione Hanging lamp	    	
8216 B LC 8216 OR LC		
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	H. regolabile H. adjustable
		
		LED $\triangle$ 17W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 748Lm lumen prodotto lumen system 1955Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led



Sospensione Hanging lamp	    	
8217 B LC 8217 OR LC		
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	H. regolabile Supporto per decentramento incluso H. adjustable Supports for decentralization included
		
		LED $\triangle$ 54W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 2376Lm lumen prodotto lumen system 6210Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led



Sospensione Hanging lamp	    	
8218 B LC 8218 OR LC		
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	H. regolabile H. adjustable
		
		LED $\triangle$ 63W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 2772Lm lumen prodotto lumen system 7245Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led



Piantana Floor lamp	     	
8220 B LC 8220 OR LC		
bianco opaco matt white	oro rosa lucido + nero opaco polished rose gold + matt black	Interruttore on/off e dimmer a pedale On/off and dimmer foot switch function
		
		LED $\triangle$ 20W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 880Lm lumen prodotto lumen system 2300Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led



. lollipop

new














**Collezione vetri borosilicati con incluso portalampade E27
finitura cromo lucido e cavo in PVC trasparente. Rosone non incluso.**
**Collection of borosilicate glass with E27 lamp holder included,
polished chrome finish and transparent PVC cable. Canopy not included.**



A 8035 N 1 pz. rosone multicavo in metallo finitura nero (5 fori)	B 8556 AM 3 pz. vetro ambra trasparente sfumato transparent amber shadow glass	C 8554 SP 2 pz. vetro fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow glass
---	--	--



Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere
Powder-coated metal support for decentralization



8029 B bianco opaco matt white 	8029 CL cromo lucido polished chrome 	8029 CR cromo spazzolato brushed chrome 	8029 N nero opaco matt black 	8029 OB ottone brunito burnished brass
--	--	---	--	--

6247 BM bianco opaco matt white	6247 CL cromo lucido polished chrome	6247 CR cromo spazzolato brushed chrome	6247 NM nero opaco matt black	6247 OB ottone brunito burnished brass

6252 B bianco opaco matt white 	6252 CL cromo lucido polished chrome 	6252 CR cromo spazzolato brushed chrome 	6252 N nero opaco matt black 	6252 OB ottone brunito burnished brass
--	--	---	--	--

6255 B bianco opaco matt white 	6255 CL cromo lucido polished chrome 	6255 CR cromo spazzolato brushed chrome 	6255 N nero opaco matt black 	6255 OB ottone brunito burnished brass
--	--	---	--	--

8030 B bianco opaco matt white 	8030 CL cromo lucido polished chrome 	8030 CR cromo spazzolato brushed chrome 	8030 N nero opaco matt black 	8030 OB ottone brunito burnished brass
--	--	---	--	--

8032 B bianco opaco matt white	8032 CL cromo lucido polished chrome	8032 CR cromo spazzolato brushed chrome	8032 N nero opaco matt black	8032 OB ottone brunito burnished brass

8034 B bianco opaco matt white	8034 CL cromo lucido polished chrome	8034 CR cromo spazzolato brushed chrome	8034 N nero opaco matt black	8034 OB ottone brunito burnished brass

8035 B bianco opaco matt white	8035 CL cromo lucido polished chrome	8035 CR cromo spazzolato brushed chrome	8035 N nero opaco matt black	8035 OB ottone brunito burnished brass

. rain



. rain





f●cus

COMPONI la tua sospensione con RAIN! Diventerà così un pezzo unico da appendere dove vuoi. Selezionando tra l'ampia gamma di vetri e accessori disponibili potrai riempire i tuoi ambienti di meraviglia. CREATE your hanging lamp with RAIN! It will thus become a unique piece to hang wherever you want. By selecting from the wide range of glass and accessories available, you can fill your rooms with wonder.




. rain

Informazioni tecniche . Technical information









Collezione vetri borosilicati con incluso portalampane E27 bianco e cavo in PVC trasparente. Rosone non incluso.
Borosilicate glass collection including white E27 lamp holder and transparent FEP cable. Canopy not included.

	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8248 AM ambra trasparente transparent amber	8248 OR oro specchiato mirrored gold	8248 RM rame specchiato mirrored copper	8248 SP fumé specchiato mirrored smoked	8248 TR trasparente transparent	 1x E27 MAX 40W 220-240V 50/60Hz H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)	 IP20	
	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8250 AM ambra trasparente transparent amber	8250 OR oro specchiato mirrored gold	8250 RM rame specchiato mirrored copper	8250 SP fumé specchiato mirrored smoked	8250 TR trasparente transparent	 1x E27 MAX 40W 220-240V 50/60Hz H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)	 IP20	
	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8252 AM ambra trasparente transparent amber	8252 OR oro specchiato mirrored gold	8252 RM rame specchiato mirrored copper	8252 SP fumé specchiato mirrored smoked	8252 TR trasparente transparent	 1x E27 MAX 40W 220-240V 50/60Hz H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)	 IP20	
	Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)	8254 AM ambra trasparente transparent amber	8254 OR oro specchiato mirrored gold	8254 RM rame specchiato mirrored copper	8254 SP fumé specchiato mirrored smoked	8254 TR trasparente transparent	 1x E27 MAX 40W 220-240V 50/60Hz H. regolabile (cavo L.250 cm) H. adjustable (cable L.250 cm)	 IP20	

Esempio di composizione . Example of composition



A 8030 OB 1 pz. rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (3 fori) metal multicable canopy with burnished brass finish (3 holes)	B 6249 OB 3 pz. supporto in metallo per decentramento finitura ottone brunito metal support for decentralization with burnished brass finish	C 8250 RM 1 pz. vetro rame specchiato mirrored copper glass	D 8248 OR 1 pz. vetro oro specchiato mirrored gold glass	E 8252 OR 1 pz. vetro oro specchiato mirrored gold glass
---	---	--	---	---



Accessori . Accessories

Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere Powder-coated metal support for decentralization				
6249 B bianco opaco matt white	6249 CL cromo lucido polished chrome	6249 CR cromo spazzolato brushed chrome	6249 N nero opaco matt black	6249 OB ottone brunito burnished brass
Rosone ad incasso in metallo verniciato a polvere Recessed canopy painted metal				
8029 B bianco opaco matt white	8029 CL cromo lucido polished chrome	8029 CR cromo spazzolato brushed chrome	8029 N nero opaco matt black	8029 OB ottone brunito burnished brass
Rosone in metallo verniciato a polvere Powder-coated metal canopy				
6247 BM bianco opaco matt white	6247 CL cromo lucido polished chrome	6247 CR cromo spazzolato brushed chrome	6247 NM nero opaco matt black	6247 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori) Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)				
6252 B bianco opaco matt white	6252 CL cromo lucido polished chrome	6252 CR cromo spazzolato brushed chrome	6252 N nero opaco matt black	6252 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori) Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)				
6255 B bianco opaco matt white	6255 CL cromo lucido polished chrome	6255 CR cromo spazzolato brushed chrome	6255 N nero opaco matt black	6255 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori) Multicable canopy painted metal (3 holes)				
8030 B bianco opaco matt white	8030 CL cromo lucido polished chrome	8030 CR cromo spazzolato brushed chrome	8030 N nero opaco matt black	8030 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori) Multicable canopy painted metal (5 holes)				
8032 B bianco opaco matt white	8032 CL cromo lucido polished chrome	8032 CR cromo spazzolato brushed chrome	8032 N nero opaco matt black	8032 OB ottone brunito burnished brass
Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori) Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)				
8034 B bianco opaco matt white	8034 CL cromo lucido polished chrome	8034 CR cromo spazzolato brushed chrome	8034 N nero opaco matt black	8034 OB ottone brunito burnished brass
Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori) Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)				
8035 B bianco opaco matt white	8035 CL cromo lucido polished chrome	8035 CR cromo spazzolato brushed chrome	8035 N nero opaco matt black	8035 OB ottone brunito burnished brass

. ampolla



. ampolla





f●cus



ARREDA i tuoi ambienti combinando a piacere i due diametri e i colori dei vetri AMPOLLA. Selezionando tra l'ampia gamma di vetri e accessori disponibili potrai riempire i tuoi spazi di luce e colore. FURNISH your rooms by combining two diameters and the colours of AMPOLLA glass at will. By selecting from the wide range of glass and accessories available, you can fill your rooms with light and colour.



. ampolla

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio finitura cromo lucido.
Diffusori in vetro (borosilicato) a scelta nei vari colori e diametri.
Cavo treccia teflonato trasparente. Rosone non incluso.
Collection with metal and aluminium frame in polished chrome finish.
Glass diffusers (borosilicate) in a choice of colours and diameters.
Transparent Teflon-coated braided cable. Canopy not included.











Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)			 	
8310 AM LC	8310 SP LC	8310 TR LC	LED  5W - 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 340Lm lumen prodotto lumen system 400Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led H. regolabile (cavo L.200 cm) H. adjustable (cable L.200 cm)	
ambra trasparente sfumato transparent amber shadow	fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow	trasparente transparent		
				

Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)			 	
8312 AM LC	8312 SP LC	8312 TR LC	LED  7W - 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz	
ambra trasparente sfumato transparent amber shadow	fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow	trasparente transparent	540Lm lumen prodotto lumen system	
			600Lm lumen sorgente lumen source	
			30.000h durata led life led	
			H. regolabile (cavo L.200 cm) H. adjustable (cable L.200 cm)	

Esempio di composizione. Example of composition



A	B	C	D	E
8032 N	8312 SP LC	8310 SP LC	8312 TR LC	8310 TR LC
1 pz.	2 pz.	1 pz.	1 pz.	1 pz.
rosone multicavo in metallo finitura nero opaco (5 fori) metal multicable canopy with matt black finish (5 holes)	vetro fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow glass	vetro fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow glass	vetro trasparente transparent glass	vetro trasparente transparent glass



Accessori . Accessories

Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere Powder-coated metal support for decentralization				
6249 B bianco opaco matt white	6249 CL cromo lucido polished chrome	6249 CR cromo spazzolato brushed chrome	6249 N nero opaco matt black	6249 OB ottone brunito burnished brass
Rosone ad incasso in metallo verniciato a polvere Recessed canopy painted metal				
8029 B bianco opaco matt white	8029 CL cromo lucido polished chrome	8029 CR cromo spazzolato brushed chrome	8029 N nero opaco matt black	8029 OB ottone brunito burnished brass
Rosone in metallo verniciato a polvere Powder-coated metal canopy				
6247 BM bianco opaco matt white	6247 CL cromo lucido polished chrome	6247 CR cromo spazzolato brushed chrome	6247 NM nero opaco matt black	6247 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori) Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)				
6252 B bianco opaco matt white	6252 CL cromo lucido polished chrome	6252 CR cromo spazzolato brushed chrome	6252 N nero opaco matt black	6252 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori) Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)				
6255 B bianco opaco matt white	6255 CL cromo lucido polished chrome	6255 CR cromo spazzolato brushed chrome	6255 N nero opaco matt black	6255 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori) Multicable canopy painted metal (3 holes)				
8030 B bianco opaco matt white	8030 CL cromo lucido polished chrome	8030 CR cromo spazzolato brushed chrome	8030 N nero opaco matt black	8030 OB ottone brunito burnished brass
Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori) Multicable canopy painted metal (5 holes)				
8032 B bianco opaco matt white	8032 CL cromo lucido polished chrome	8032 CR cromo spazzolato brushed chrome	8032 N nero opaco matt black	8032 OB ottone brunito burnished brass
Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori) Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)				
8034 B bianco opaco matt white	8034 CL cromo lucido polished chrome	8034 CR cromo spazzolato brushed chrome	8034 N nero opaco matt black	8034 OB ottone brunito burnished brass
Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori) Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)				
8035 B bianco opaco matt white	8035 CL cromo lucido polished chrome	8035 CR cromo spazzolato brushed chrome	8035 N nero opaco matt black	8035 OB ottone brunito burnished brass

. hunter



. hunter





f●cus






VESTI i tuoi ambienti combinando a tuo piacere le cromie del vetro. In un attimo con HUNTER le tue stanze saranno un tripudio di luce e colore.

DRESS UP your rooms by combining glass colours to your liking. With HUNTER your rooms will be a riot of light and colour in no time.



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori in vetro trasparente (borosilicato) a scelta nei vari colori. Cavi supporto/alimentazione in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Transparent glass diffuser (borosilicate) in a choice of colours. PVC support/power cable.



Esempio di composizione. Example of composition

- A

8158 N LC

1 pz.

sospensione

hanging lamp
- B

8214 RM

1 pz.

vetro rame

specchiato

mirrored

copper glass
- C

8215 TR

2 pz.

vetro

trasparente

transparent

glass
- D

8214 TR

1 pz.

vetro

trasparente

transparent

glass
- E

8215 RM

1 pz.

vetro rame

specchiato

mirrored

copper glass

Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)			
8214 OR	8214 RM	8214 SP	8214 TR
oro specchiato sfumato mirrored gold shadow	rame specchiato sfumato mirrored copper shadow	fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow	trasparente transparent

Vetro (borosilicato) Glass (borosilicate)			
8215 OR	8215 RM	8215 SP	8215 TR
oro specchiato sfumato mirrored gold shadow	rame specchiato sfumato mirrored copper shadow	fumé specchiato sfumato mirrored smoked shadow	trasparente transparent

Sospensione Hanging lamp			
8157 N LC			
nero opaco matt black	H. regolabile H. adjustable		LED 7W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 400Lm lumen prodotto lumen system 700Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led

Sospensione Hanging lamp			
8158 N LC			
nero opaco matt black	H. regolabile Supporti per decentramento incluso H. adjustable Supports for decentralization included		LED 35W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 2000Lm lumen prodotto lumen system 3500Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led

Sospensione Hanging lamp			
8159 N LC			
nero opaco matt black	H. regolabile Supporti per decentramento incluso H. adjustable Supports for decentralization included		LED 63W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 3600Lm lumen prodotto lumen system 6300Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led

Sospensione Hanging lamp			
8160 N LC			
nero opaco matt black	H. regolabile H. adjustable		LED 35W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 2000Lm lumen prodotto lumen system 3500Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led


. anima







. anima




Informazioni tecniche . Technical information

Collezione vetri soffiati a scelta nei vari colori e forme. Foro per portalampane E27.
Blown glass collection in a choice of colours and shapes. Hole for E27 lamp holder.

Vetro soffiato Blown glass		
6951 AM	6951 B	6951 SP
ambra specchiato mirrored amber	bianco lucido glossy white	fumé specchiato mirrored smoked
Vetro soffiato Blown glass		
6952 AM	6952 B	6952 SP
ambra specchiato mirrored amber	bianco lucido glossy white	fumé specchiato mirrored smoked

Esempio di composizione . Example of composition

Dettagli accessori pag. 74 - 75
Dettagli binari pag. 76 - 77
Accessories details p. 74 - 75
Track details p. 76 - 77




6951 AM 2 pz. vetro soffiato ambra specchiato mirrored amber blown glass	6951 SP 1 pz. vetro soffiato ambra specchiato mirrored amber blown glass	6890 N 1 pz. binario trifase nero opaco three-phase rail track system matt black	6893 N 3 pz. connettore sospensione hanging connector	6256 TB 1 pz. cavo tabacco tobacco brown cable	6251 NM 3 pz. portalampane in metallo verniciato a polvere nero opaco matt black powder-coated all-metal lamp holder




. sphere

. sphere

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione vetri soffiati a scelta nei vari colori. Foro per portalampane E27.
Blown glass collection in a choice of colours. Hole for E27 lamp holder.



Vetro soffiato Blown glass	
6433 AM ambra specchiato mirrored amber	6433 SP fumé specchiato mirrored smoked




Esempio di composizione. Example of composition
Dettagli accessori pag. 74 - 75
Dettagli binari pag. 76 - 77
Accessories details p. 74 - 75
Track details p. 76 - 77

(A) 8030 OB 1 pz. rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (3 fori) metal multicable canopy with burnished brass finish (3 holes)	(B) 6256 N 1 pz. cavo nero opaco matt black cable	(C) 6251 OB 3 pz. portalampane in metallo finitura ottone brunito metal lamp holder with burnished brass finish	(D) 6433 AM 3 pz. vetro ambra specchiato mirrored amber glass
--	---	---	---




. trix


Informazioni tecniche . Technical information
Collezione vetri soffiati a scelta nei vari colori e forme. Foro per portalampane E27.
Blown glass collection in a choice of colours and shapes. Hole for E27 lamp holder.



Vetro soffiato
Blown glass
6436 FU
fumé
smoked




Vetro soffiato
Blown glass
6437 AM
ambra
amber



Vetro soffiato
Blown glass
6435 TR
trasparente
transparent



Esempio di composizione. Example of composition
Dettagli accessori pag. 74 - 75
Dettagli binari pag. 76 - 77
Accessories details p. 74 - 75
Track details p. 76 - 77



A

8035 N
1 pz.
rosone rettangolare multicavo in metallo finitura nero opaco (5 fori)
rectangular multicable canopy with black finish (5 holes)

B

6252 N
1 pz.
cavo nero opaco
matt black cable

C

6251 CR
5 pz.
portalampana in metallo finitura cromo spazzolato
metal lamp holder with brushed chrome finish

D


6436 FU
5 pz.
vetro fumé
smoked glass



Portalampada in gomma
Rubber lamp holder

1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 6251 B
bianco opaco
matt white | 6251 G
giallo
yellow | 6251 N
nero
black | 6251 VE
verde
green |
| | | | |



Portalampada in metallo verniciato a polvere
Powder-coated metal lamp holder

1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

- | | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 6251 BM
bianco opaco
matt white | 6251 CL
cromo lucido
polished chrome | 6251 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 6251 NM
nero opaco
matt black | 6251 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |

Rolla 50 mt cavo elettrico 2x0,75 mm rivestito in tessuto
50 mt electric cable roll, 2x0,75 mm covered fabric

- | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 6254 B
bianco
white | 6254 G
giallo
yellow | 6254 N
nero
black | 6254 VE
verde
green | 6254 BN
bianco/nero
black/white | 6254 TB
tabacco
tobacco brown |
| | | | | | |

1 mt cavo elettrico 2x0,75 mm rivestito in tessuto (multipli da 10 mt)
1 mt electric cable 2x0,75 mm covered (multiples 10 mt)

- | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 6256 B
bianco
white | 6256 G
giallo
yellow | 6256 N
nero
black | 6256 VE
verde
green | 6256 BN
bianco/nero
black/white | 6256 TB
tabacco
tobacco brown |
| | | | | | |

Rolla 50 mt cavo elettrico
3x0,75 mm rivestito in PVC trasparente
50 mt electric cable roll 3x0,75 mm
covered transparent PVC

- 6254 TR**
trasparente
transparent
-

1 mt cavo elettrico
3x0,75 mm rivestito in PVC trasparente (multipli da 10 mt)
1 mt electric cable roll 3x0,75 mm
covered transparent PVC (multiples 10 mt)

- 6256 TR**
trasparente
transparent
-

Rolla 50 mt cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm rivestito in tessuto
50 mt braided electric cable roll
3x0,75 mm covered fabric

- 6254 TRB**
treccia bianco
white braid
-

- 6254 TRN**
treccia nero
black braid
-

- 6256 TRB**
treccia bianco
white braid
-


- 6256 TRN**
treccia nero
black braid
-

1 mt cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm rivestito in tessuto (multipli da 10 mt)
1 mt braided electric cable
3x0,75 mm covered fabric (multiples 10 mt)




Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere
Powder-coated metal support for decentralization

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 6249 B
bianco opaco
matt white | 6249 CL
cromo lucido
polished chrome | 6249 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 6249 N
nero opaco
matt black | 6249 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |




Rosone ad incasso in metallo verniciato a polvere
Recessed canopy painted metal

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 8029 B
bianco opaco
matt white | 8029 CL
cromo lucido
polished chrome | 8029 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 8029 N
nero opaco
matt black | 8029 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |




Rosone in metallo verniciato a polvere
Powder-coated metal canopy

- | | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 6247 BM
bianco opaco
matt white | 6247 CL
cromo lucido
polished chrome | 6247 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 6247 NM
nero opaco
matt black | 6247 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |




Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Multicable canopy (8 holes)

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 6252 B
bianco opaco
matt white | 6252 CL
cromo lucido
polished chrome | 6252 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 6252 N
nero opaco
matt black | 6252 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |




Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 6255 B
bianco opaco
matt white | 6255 CL
cromo lucido
polished chrome | 6255 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 6255 N
nero opaco
matt black | 6255 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |




Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori)
Multicable canopy painted metal (3 holes)

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 8030 B
bianco opaco
matt white | 8030 CL
cromo lucido
polished chrome | 8030 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 8030 N
nero opaco
matt black | 8030 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |




Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori)
Multicable canopy painted metal (5 holes)

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 8032 B
bianco opaco
matt white | 8032 CL
cromo lucido
polished chrome | 8032 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 8032 N
nero opaco
matt black | 8032 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |




Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 8034 B
bianco opaco
matt white | 8034 CL
cromo lucido
polished chrome | 8034 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 8034 N
nero opaco
matt black | 8034 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |



Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 8035 B
bianco opaco
matt white | 8035 CL
cromo lucido
polished chrome | 8035 CR
cromo spazzolato
brushed chrome | 8035 N
nero opaco
matt black | 8035 OB
ottone brunito
burnished brass |
| | | | | |



accessori binari . tracks accessories

Profilo in alluminio a plafone lunghezza 2 m per sistema binario trifase, componibile a piacere con l'ausilio dei vari accessori.
Ceiling profile in aluminium length 2 m for three-phase rail track system, customizable with the help of various accessories.

6890 B
bianco opaco
matt white



6890 N
nero opaco
matt black



Tappo di chiusura per sistema binario
Closing cap for rail track system

6900 B
bianco opaco
matt white



6900 N
nero opaco
matt black



Giunto lineare a scomparsa per sistema binario
Concealed linear joint for rail system

6889 B
bianco opaco
matt white



6889 N
nero opaco
matt black



Basetta attacco a soffitto per sistema binario
Ceiling mount for rail track system

6895 B
bianco opaco
matt white



6895 N
nero opaco
matt black



Connettore principale destra
Main right connector

6891 B DX
bianco opaco
matt white



6891 N DX
nero opaco
matt black



Connettore principale sinistra
Main left connector

6891 B SX
bianco opaco
matt white



6891 N SX
nero opaco
matt black



Connettore a "I" per sistema binario
Main I-connector for rail track system

6892 B
bianco opaco
matt white



6892 N
nero opaco
matt black



Connettore a "X" per sistema binario
X-connector for rail track system

6894 B
bianco opaco
matt white



6894 N
nero opaco
matt black



Connettore a "T" destra
Right T-connector

6896 B DX
bianco opaco
matt white



6896 N DX
nero opaco
matt black



Connettore a "T" sinistra
Left T-connector

6896 B SX
bianco opaco
matt white



6896 N SX
nero opaco
matt black



Connettore a "L" destra
Right L-connector

6898 B DX
bianco opaco
matt white



6898 N DX
nero opaco
matt black



Connettore a "L" sinistra
Left L-connector

6898 B SX
bianco opaco
matt white



6898 N SX
nero opaco
matt black





. trix (pag.73)



. anima (pag.69)



. sphere (pag.71)



Connettore sospensione per sistema binario, portata massima 3kg adatto per collezione vetri Anima, Sphere e Trix.
Hanging connector for rail track system, maximum load 3kg for collection Anima, Sphere e Trix.

6893 B
bianco opaco
matt white



6893 N
nero opaco
matt black



Kit sospensione binario con cavo in acciaio e blocca cavo a soffitto, lunghezza cavo 200 cm
Track suspension kit with steel cable and ceiling cable clamp; cable length 200 cm

6899 B
bianco opaco
matt white



6899 N
nero opaco
matt black



Giunto lineare flessibile per sistema binario
Flexible linear joint for rail system

8074 B
bianco opaco
matt white



8074 N
nero opaco
matt black



. planet

new







. planet

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio nelle varie finiture.
Diffusore in vetro soffiato con effetto sfumato a scelta nei vari colori e diametri. Cavi di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with metal and aluminium frame in various finishes.
Diffuser in shaded opal white blown glass, available in various diameters and colours. Steel support cables and PVC power cable.



new	Sospensione Hanging lamp			 1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz H. regolabile H. adjustable
	8524 AM	8524 E	8524 FU	
	ambra trasparente sfumato + ottone brunito transparent amber shadow + burnished brass	marrone trasparente sfumato + cromo lucido transparent brown shadow + polished chrome	fumé trasparente sfumato + cromo lucido transparent smoked shadow + polished chrome	
				
new	Sospensione Hanging lamp			 1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz H. regolabile H. adjustable
	8526 AM	8526 E	8526 FU	
	ambra trasparente sfumato + ottone brunito transparent amber shadow + burnished brass	marrone trasparente sfumato + cromo lucido transparent brown shadow + polished chrome	fumé trasparente sfumato + cromo lucido transparent smoked shadow + polished chrome	
				


. big bowl new



. big bowl

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio nelle varie finiture. Diffusore in vetro soffiato con effetto sfumato a scelta nei vari colori. Cavo di supporto in acciaio e cavo alimentazione rivestito in tessuto.
Collection with metal and aluminium frame in various finishes. Diffuser in shaded opal white blown glass, available in various colours. Steel support cable and textile power cable.



new

Sospensione
Hanging lamp

6667 AM

ambra
specchiato sfumato
+ ottone brunito
mirrored
amber shadow
+ burnished brass



6667 E

marrone
specchiato sfumato
+ nero opaco
mirrored
brown shadow
+ matt black



6667 SP

fumé
specchiato sfumato
+ cromo lucido
mirrored
smoked shadow
+ polished chrome



6667 VE

verde
specchiato sfumato
+ nero opaco
mirrored
green shadow
+ matt black



1 x E27 ⚡ MAX 40W
220-240V 50/60Hz

H. regolabile
H. adjustable






. bowl

. bowl

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio nelle varie finiture. Diffusore in vetro soffiato con effetto sfumato a scelta nei vari colori. Cavo di supporto in acciaio e cavo alimentazione rivestito in tessuto.
Collection with metal and aluminium frame in various finishes. Diffuser in shaded opal white blown glass, available in various colours. Steel support cable and textile power cable.



Sospensione Hanging lamp			 1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz
6666 AM	6666 SP	6666 RM	
ambra specchiato sfumato + ottone brunito mirrored amber shadow + burnished brass	fumé specchiato sfumato + cromo lucido mirrored smoked shadow + polished chrome	rame specchiato sfumato + nero opaco mirrored copper shadow + matt black	H. regolabile H. adjustable






. lia
new

. lia


Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in vetro plissettato a scelta nei vari colori e diametri.
Cavo supporto/alimentazione treccia teflonato trasparente.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Ribbed glass diffusers in a choice of colours and diameters.
Support/power transparent teflon-coated braided cable.



new Sospensione
Hanging lamp
8504 CN

cognac specchiato
+ ottone brunito
mirrored cognac
+ burnished brass



new Sospensione
Hanging lamp
8502 CN

cognac specchiato
+ ottone brunito
mirrored cognac
+ burnished brass




8504 FU

fumé specchiato
+ nero opaco
mirrored smoked
+ matt black




8502 FU

fumé specchiato
+ nero opaco
mirrored smoked
+ matt black



1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz
H. regolabile
H. adjustable



1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz
H. regolabile
H. adjustable

. coro










6942 TR

6940 SP

6944 TR

6946 AM

. coro



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura ottone brunito. Diffusori in vetro soffiato a scelta nei vari colori e forme. Cavo di supporto/alimentazione rivestito in tessuto di colore nero. Collection with metal and aluminium frame in burnished brass finish. Blown glass diffusers in a choice of colours and shapes. Support/power cable covered in black fabric.

Sospensione Hanging lamp	 	
6942 TR	1 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
trasparente transparent	H. regolabile H. adjustable	
		
Sospensione Hanging lamp	 	
6944 TR	1 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
trasparente transparent	H. regolabile H. adjustable	
		
Sospensione Hanging lamp	 	
6946 AM	1 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
ambra specchiato mirrored amber	H. regolabile H. adjustable	
		
Sospensione Hanging lamp	 	
6940 SP	1 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
fumé specchiato mirrored smoked	H. regolabile H. adjustable	
		
Sospensione Hanging lamp	 	
6936 MC	3 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
Composizione non personalizzabile Composition cannot be customised	Sospensione formata da 3 elementi: 1 trasparente, 1 ambra specchiato, 1 fumé specchiato H. regolabile Hanging lamp consisting of 3 elements: 1 transparent, 1 mirrored amber, 1 mirrored smoked H. adjustable	
  		
Sospensione Hanging lamp	 	
6938 MC	5 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
Composizione non personalizzabile Composition cannot be customised	Sospensione formata da 5 elementi: 2 trasparente, 2 ambra specchiato, 1 fumé specchiato H. regolabile Hanging lamp consisting of 5 elements: 2 transparent, 2 mirrored amber, 1 mirrored smoked H. adjustable	
  		

. poule

new



. poule

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio nelle varie finiture. Diffusore in vetro borosilicato con effetto sfumato a scelta nei vari colori. Cavo supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC. Collection with metal and aluminium frame in various finishes. Diffuser in shaded borosilicate glass, available in various colours. Support/power steel cable covered in PVC.



new Sospensione
Hanging lamp

8528 AM LC

ambra specchiato sfumato
+ oro spazzolato
mirrored amber shadow
+ brushed gold



8528 FU LC

fumé specchiato sfumato
+ grigio titanio
mirrored smoked shadow
+ titanium grey



H. regolabile
H. adjustable



LED 8W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

640Lm
lumen prodotto lumen system
812Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led

. meteora




. meteora



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio nelle varie finiture. Diffusore in vetro soffiato lavorato a scelta nei vari colori. Cavo di supporto/alimentazione treccia teflonato. Collection with metal and aluminium frame in various finishes. Blown glass diffusers available in a choice of colours. Teflon-coated braided support/power cable.



Sospensione
Hanging lamp

6766 AM

ambra specchiato
+ ottone brunito
mirrored amber
+ burnished brass




6766 B

bianco lucido
+ cromo lucido
glossy white
+ polished chrome



6766 FU

fumé specchiato
+ cromo lucido
mirrored smoked
+ polished chrome



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz


H. regolabile
H. adjustable





. hugo

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio nelle varie finiture. Diffusore in vetro soffiato con effetto sfumato a scelta nei vari colori. Cavi di supporto/ alimentazione rivestiti in tessuto nei vari colori.
Collection with metal and aluminium frame in various finishes. Diffuser in shaded blown glass, available in a range of colours. Fabric-coated support/power cables in a range of colours.



Sospensione Hanging lamp			 	
6664 AM	6664 SP	6664 TR	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
ambra specchiato sfumato + oro spazzolato mirrored amber shadow + brushed gold	fumé specchiato sfumato + nero spazzolato mirrored smoked shadow + brushed black	trasparente + alluminio spazzolato transparent + brushed aluminium	H. regolabile H. adjustable	
				




. vintage

. vintage

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio nelle varie finiture. Diffusore in vetro soffiato a scelta nei vari colori. Cavo di supporto/alimentazione in PVC colore nero.
Collection with metal and aluminium frame in various finishes. Blown glass diffusers available in a choice of colours. Black PVC support/power cable.



regolabile a 180°
adjustable to 180°



Sospensione
Hanging lamp

6840 AM

ambra specchiato
+ ottone brunito
mirrored amber
+ burnished brass



6840 FU

fumé specchiato
+ cromo spazzolato
mirrored smoked
+ brushed chrome



H. regolabile
H. adjustable



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

Applique
Wall lamp

6842 AM

ambra specchiato
+ ottone brunito
mirrored amber
+ burnished brass



6842 FU

fumé specchiato
+ cromo spazzolato
mirrored smoked
+ brushed chrome






1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

. moon
new





. moon



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in vetro soffiato bianco opale sfumato a scelta nei vari diametri. Cavo supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Diffuser in shaded opal white blown glass, available in various diameters.
Steel support cable and PVC power cable.

new

Sospensione
Hanging lamp

8496 B

bianco sfumato
shadow white

H. regolabile
H. adjustable

IP20

1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

new

Sospensione
Hanging lamp

8498 B

bianco sfumato
shadow white

H. regolabile
H. adjustable

IP20

1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

new

Sospensione
Hanging lamp

8500 B

bianco sfumato
shadow white

H. regolabile
H. adjustable

IP20





1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

. saturno
new





. saturno



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in vetro soffiato bianco satinato a scelta nei vari diametri.
Nelle sospensioni cavo supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Diffuser in white satin-finish blown glass available in various diameters.
In the hanging system, steel support cable and PVC power cable.





new	Plafoniera Ceiling lamp	 	
	8542 B	2 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
	bianco satinato white satin		
			
new	Sospensione Hanging lamp	 	
	8540 B	2 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
	bianco satinato white satin	H. regolabile H. adjustable	
			
new	Sospensione Hanging lamp	 	
	8541 B	3 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
	bianco satinato white satin	H. regolabile H. adjustable	
			
new	Lampada da tavolo Table lamp	 	
	8543 B	1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
	bianco satinato white satin	Interruttore on/off sul cavo On/off switch on the cable	
			

. ufo
new





. ufo



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato a scelta nei vari diametri.
Nelle sospensioni cavi supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with powder-coated white metal and aluminium frame.
Diffuser in white satin-finish blown glass available in various diameters.
In the hanging system, steel support cables and PVC power cable.

Sospensione
Hanging lamp





6476 B

bianco satinato
satin white

H. regolabile
H. adjustable



1 x E27  MAX 60W
220-240V 50/60Hz

Sospensione
Hanging lamp





6477 B

bianco satinato
satin white

H. regolabile
H. adjustable



1 x E27  MAX 60W
220-240V 50/60Hz

new Sospensione
Hanging lamp





8548 B

bianco satinato
satin white

H. regolabile
H. adjustable



3 x E27  MAX 60W
220-240V 50/60Hz

new Plafoniera
Ceiling lamp





8550 B

bianco satinato
satin white



1 x E27  MAX 60W
220-240V 50/60Hz


. grape



. grape

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura cromo lucido. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato a scelta nei vari diametri. Nelle sospensioni cavo supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC. Collection with metal and aluminium frame with polished chrome finish. Diffuser in white satin-finish blown glass available in various diameters. In the hanging system, steel support cable and PVC power cable.




Plafoniera
Ceiling lamp

6348

1 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white




Sospensione
Hanging lamp

6344

1 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white

H. regolabile
H. adjustable




Sospensione
Hanging lamp

6346

2 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white

H. regolabile
H. adjustable



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

6349

1 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white






. lucerna

new





. lucerna



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e ceramica.
Diffusore in vetro soffiato bianco plissettato e acidato.
Nelle sospensioni cavo supporto/alimentazione in PVC colore nero.
Collection with metal and ceramic frame.
Diffuser in ribbed and etched white blown glass.
In the hanging system, support/power black PVC cable.

new	Plafoniera Ceiling lamp	 	
	8522 B	1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
	bianco satinato + grigio scuro lucido satin white + glossy dark grey		
			
new	Sospensione Hanging lamp	 	
	8520 B	1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
	bianco satinato + grigio scuro lucido satin white + glossy dark grey	H. regolabile H. adjustable	
			
new	Sospensione Hanging lamp	 	
	8518 B	1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
	bianco satinato + grigio scuro lucido satin white + glossy dark grey	H. regolabile H. adjustable	
			

. ball



. ball






. ball

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco e particolari ottone satinato. Doppia emissione con diffusore in silicone lungo il bordo e diffusori sferici in vetro. Nella sospensione cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC. Collection with matt white powder-coated metal and aluminium frame and details in satin brass. Double emission body with silicone diffuser along the edge and round glass diffusers. In the hanging system, support/power cables in PVC-coated steel.




Plafoniera
Ceiling lamp
8002 B LC

bianco opaco + oro satinato
matt white + brushed gold



LED $\updownarrow$ **38W**
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
2470Lm
lumen prodotto lumen system
3800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




Plafoniera
Ceiling lamp
8004 B LC

bianco opaco + oro satinato
matt white + brushed gold



LED $\updownarrow$ **48W**
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
2976Lm
lumen prodotto lumen system
4800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Sospensione
Hanging lamp
8000 B LC

bianco opaco + oro satinato
matt white + brushed gold



H. regolabile
H. adjustable



LED $\updownarrow$ **80W**
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
5820Lm
lumen prodotto lumen system
8000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. cirro

. cirro

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura oro spazzolato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavo di supporto/alimentazione in PVC colore nero.
Collection with metal and aluminium frame and brushed gold finish. Diffuser in white etched blown glass. Black PVC support/power cable.



Sospensione
Hanging lamp

6668 B LC

bianco satinato + oro spazzolato
satin white + brushed gold

H. regolabile
H. adjustable



LED 18W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

1329Lm
lumen prodotto lumen system

1800Lm
lumen sorgente lumen source



30.000h
durata led life led



. glossy

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco opale lucido a scelta nei vari diametri. Cavi di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC. Collection with powder-coated white metal and chromed aluminium frame. Diffuser in glossy opal white blown glass, available in various diameters. Steel support cables and PVC power cable.



<




. bell
new

. bell

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco opale lucido. Cavi di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in white. Diffuser in glossy opal white blown glass. Steel support cables and PVC power cable.



new


Sospensione
Hanging lamp

8552 B

bianco lucido
glossy white



H. regolabile
H. adjustable




1 x E27  MAX 60W
220-240V 50/60Hz



. skirt



Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura cromo lucido. Diffusore in vetro bianco lucido a scelta nei vari diametri. Cavo di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC trasparente.
Collection with metal and aluminium frame with polished chrome finish. Diffuser in glossy white glass, available in various diameters. Steel support cable and transparent PVC power cable.



Sospensione
Hanging lamp


6002

bianco lucido + cromo lucido
glossy white + polished chrome



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz


H. regolabile
H. adjustable



Sospensione
Hanging lamp

6004

bianco lucido + cromo lucido
glossy white + polished chrome




1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

H. regolabile
H. adjustable



. canna

Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura cromo lucido. Diffusore in vetro bianco satinato. Cavo di supporto/alimentazione in PVC trasparente.
Collection with metal and aluminium frame with polished chrome finish. White satin glass diffusers. Transparent PVC support/power cable.



Sospensione
Hanging lamp

6338

bianco lucido + cromo lucido
glossy white + polished chrome



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

H. regolabile
H. adjustable



. skin





. skin





. skin



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura cromo lucido.
Diffusore in vetro martellato trasparente a scelta nei vari diametri.
Nelle sospensioni cavo supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with metal and aluminium frame with polished chrome finish.
Transparent hammered glass diffuser available in various diameters.
In the hanging system, steel support cable and PVC power cable.


Plafoniera Ceiling lamp	 	
6467 TR	1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
trasparente + cromo lucido transparent + polished chrome		
Sospensione Hanging lamp	 	
6466 TR	1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
trasparente + cromo lucido transparent + polished chrome	H. regolabile H. adjustable	
Sospensione Hanging lamp	 	
6468 TR	1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
trasparente + cromo lucido transparent + polished chrome	H. regolabile H. adjustable	
Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp	 	 
6469 TR	1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
trasparente + cromo lucido transparent + polished chrome		



. venezia


. venezia

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura cromo lucido. Braccia in vetro soffiato con pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto grigio.
Collection with metal and aluminium frame with polished chrome finish. Blown glass arms with pendants and decorative elements in transparent glass and sharpened crystal. Grey velvet chain cover.



Sospensione
Hanging lamp
6816 TR
5 x E14 ⚡ MAX 40W
220-240V 50/60Hz

trasparente
transparent
H. regolabile
H. adjustable



Sospensione
Hanging lamp
6818 TR
8 x E14 ⚡ MAX 40W
220-240V 50/60Hz

trasparente
transparent
H. regolabile
H. adjustable







.velia

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere con finitura lucida.
Diffusori in acrilico satinato bianco. Cavo supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with metal and powder-coated aluminium frame with glossy finish.
White satin acrylic diffusers. Steel support cable and PVC power cable.



new

Sospensione Hanging lamp				    		
8448 B CT	8448 N CT	8448 TO CT	LED  20W  + 10W  CCT 2700K 3000K 4000K CRI≥90 220-240V 50/60Hz 1907Lm lumen prodotto lumen system 3342Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led			
bianco panna lucido glossy cream white	nero lucido matt black	grigio tortora lucido glossy dove grey	H. regolabile H. adjustable	  		

new

Sospensione Hanging lamp				    		
8449 B CT	8449 N CT	8449 TO CT		LED  40W  + 10W  CCT 2700K 3000K 4000K CRI≥90 220-240V 50/60Hz		
bianco panna lucido glossy cream white	nero lucido matt black	grigio tortora lucido glossy dove grey	H. regolabile H. adjustable	  		
				3200Lm lumen prodotto lumen system 4432Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led		

. steel
new






. steel

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in acciaio e metallo verniciato a polvere nelle varie finiture bicolore e diametri. Cavo di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC.
Collection with powder-coated metal and steel frame in various 2-colour finishes and diameters. Steel support cable and PVC power cable.



new

Sospensione
Hanging lamp

8560 GR

8560 MM


grigio metallizzato +
marrone metallizzato
metallic grey +
metallic brown

marrone metallizzato
+ oro opaco
metallic brown
+ matt gold

H. regolabile
H. adjustable



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz



new

Sospensione
Hanging lamp

8562 GR

8562 MM


grigio metallizzato +
marrone metallizzato
metallic grey +
metallic brown

marrone metallizzato
+ oro opaco
metallic brown
+ matt gold

H. regolabile
H. adjustable



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz



new

Sospensione
Hanging lamp

8563 GR

8563 MM

grigio metallizzato +
marrone metallizzato
metallic grey +
metallic brown

marrone metallizzato
+ oro opaco
metallic brown
+ matt gold

H. regolabile
H. adjustable



3 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

. iconic
new



. iconic








. iconic


Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura conica in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori e diametri. Cavo treccia rivestito in tessuto.
Collection with conical frame in powder-coated metal and aluminium in various colours and diameters. Braided cable covered with fabric.




new

Sospensione Hanging lamp				 	
8404 B	8404 E	8404 GR		1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white	terracotta opaco matt terracotta	grigio metallizzato + marrone metallizzato metallic grey + metallic brown	H. regolabile H. adjustable		
					



new

Sospensione Hanging lamp				 	
8406 B	8406 E	8406 GR		1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white	terracotta opaco matt terracotta	grigio metallizzato + marrone metallizzato metallic grey + metallic brown	H. regolabile H. adjustable		
					



new



Sospensione Hanging lamp				 	
8408 B	8408 E	8408 GR		1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white	terracotta opaco matt terracotta	grigio metallizzato + marrone metallizzato metallic grey + metallic brown	H. regolabile H. adjustable		
					

. yelmo
new





.yelmo



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in alluminio e metallo verniciato a polvere nelle varie finiture bicolore. Nelle sospensioni cavo di supporto/alimentazione in PVC colore nero.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various 2-colour finishes. In the hanging system, black PVC support/power cable.



new	Plafoniera Ceiling lamp		  1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
	8398 B	8398 VE		
	bianco opaco + oro opaco matt white + matt gold	verde opaco + bianco opaco matt green + matt white		
				
new	Sospensione Hanging lamp		  1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
	8396 B	8396 VE		
	bianco opaco + oro opaco matt white + matt gold	verde opaco + bianco opaco matt green + matt white	H. regolabile H. adjustable	
				



minea
new

. minea

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere.
Diffusore in gesso plissettato (verniciabile) a scelta nelle varie forme.
Cavo supporto acciaio e cavo alimentazione in tessuto bianco.
Collection with powder-coated metal frame. Ribbed plaster
diffuser (paintable) available in various shapes. In the hanging system,
steel support cable and white fabric power cable.












new	Sospensione Hanging lamp	 	
	8418 B		
	bianco opaco matt white	H. regolabile H. adjustable	
			
new	Sospensione Hanging lamp	 	
	8420 B		
	bianco opaco matt white	H. regolabile H. adjustable	
			

. peak
new



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusore in acrilico satinato. Cavo supporto/alimentazione in PVC colore nero. Rosone non incluso. Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Satin acrylic diffuser. Black PVC support/power cable. Canopy not included.



new

Sospensione
Hanging lamp

8446 A LC

8446 B LC

8446 E LC

antracite opaco
matt anthracite

bianco opaco
matt white

terracotta opaco
matt terracotta

H. regolabile
(cavo L.300 cm)
H. adjustable
(cable L.300 cm)



LED $\varnothing$ 12W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz

1509Lm
lumen prodotto lumen system

1719Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

Esempio di composizione . Example of composition

(A)

8030 N

1 pz.

rosone multicavo in metallo
finitura nero opaco (3 fori)
metal multicable canopy with
matt black finish (3 holes)

(B)

8446 A LC

2 pz.


antracite opaco
matt anthracite

(C)

8446 E LC

1 pz.

terracotta opaco
matt terracotta



Accessori . Accessories

Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere
Powder-coated metal support for decentralization

6249 B
bianco opaco
matt white



6249 CL
cromo lucido
polished chrome



6249 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6249 N
nero opaco
matt black



6249 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone ad incasso in metallo verniciato a polvere
Recessed canopy painted metal

8029 B
bianco opaco
matt white



8029 CL
cromo lucido
polished chrome



8029 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8029 N
nero opaco
matt black



8029 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone in metallo verniciato a polvere
Powder-coated metal canopy

6247 BM
bianco opaco
matt white



6247 CL
cromo lucido
polished chrome



6247 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6247 NM
nero opaco
matt black



6247 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

6252 B
bianco opaco
matt white



6252 CL
cromo lucido
polished chrome



6252 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6252 N
nero opaco
matt black



6252 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

6255 B
bianco opaco
matt white



6255 CL
cromo lucido
polished chrome



6255 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6255 N
nero opaco
matt black



6255 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori)
Multicable canopy painted metal (3 holes)

8030 B
bianco opaco
matt white



8030 CL
cromo lucido
polished chrome



8030 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8030 N
nero opaco
matt black



8030 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori)
Multicable canopy painted metal (5 holes)

8032 B
bianco opaco
matt white



8032 CL
cromo lucido
polished chrome



8032 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8032 N
nero opaco
matt black



8032 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)

8034 B
bianco opaco
matt white



8034 CL
cromo lucido
polished chrome



8034 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8034 N
nero opaco
matt black



8034 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)

8035 B
bianco opaco
matt white



8035 CL
cromo lucido
polished chrome



8035 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8035 N
nero opaco
matt black



8035 OB
ottone brunito
burnished brass












. shot
new





Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Cavo di supporto/alimentazione in PVC trasparente. Rosone non incluso. Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Transparent PVC power/support cable. Canopy not included.



new

Sospensione
Hanging lamp

8492 AL

alluminio spazzolato
brushed aluminium



8492 B

bianco opaco
matt white



8492 CL

cromo lucido
polished chrome




8492 OR

oro opaco
matt gold



8492 N

nero opaco
matt black



1 x GU10 MAX 35W
220-240V 50/60Hz

H. regolabile
(cavo L.300 cm)
H. adjustable
(cable L.300 cm)



Esempio di composizione . Example of composition

A

8032 OB

1 pz.
rosone multicavo in metallo
finitura ottone brunito (5 fori)
metal multicable canopy with
burnished brass finish (5 holes)

B

8492 OR

3 pz.
oro opaco
matt gold

C

8492 N

2 pz.
nero opaco
matt black



Accessori . Accessories

Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere
Powder-coated metal support for decentralization

6249 B
bianco opaco
matt white



6249 CL
cromo lucido
polished chrome



6249 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6249 N
nero opaco
matt black



6249 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone ad incasso in metallo verniciato a polvere
Recessed canopy painted metal

8029 B
bianco opaco
matt white



8029 CL
cromo lucido
polished chrome



8029 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8029 N
nero opaco
matt black



8029 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone in metallo verniciato a polvere
Powder-coated metal canopy

6247 BM
bianco opaco
matt white



6247 CL
cromo lucido
polished chrome



6247 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6247 NM
nero opaco
matt black



6247 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

6252 B
bianco opaco
matt white



6252 CL
cromo lucido
polished chrome



6252 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6252 N
nero opaco
matt black



6252 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

6255 B
bianco opaco
matt white



6255 CL
cromo lucido
polished chrome



6255 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6255 N
nero opaco
matt black



6255 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori)
Multicable canopy painted metal (3 holes)

8030 B
bianco opaco
matt white



8030 CL
cromo lucido
polished chrome



8030 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8030 N
nero opaco
matt black



8030 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori)
Multicable canopy painted metal (5 holes)

8032 B
bianco opaco
matt white



8032 CL
cromo lucido
polished chrome



8032 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8032 N
nero opaco
matt black



8032 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)

8034 B
bianco opaco
matt white



8034 CL
cromo lucido
polished chrome



8034 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8034 N
nero opaco
matt black



8034 OB
ottone brunito
burnished brass



Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)

8035 B
bianco opaco
matt white



8035 CL
cromo lucido
polished chrome



8035 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



8035 N
nero opaco
matt black




8035 OB
ottone brunito
burnished brass




. idea
new





Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e ceramica verniciata a polvere nei vari colori. Cavo di supporto/alimentazione in PVC colore nero. Rosone e lampadine non incluso. Collection with frame in powder-coated metal and ceramic in various colours. Black PVC support/power cable. Canopy and bulbs not included.











new

Sospensione Hanging lamp					 1 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz H. regolabile (cavo L.300 cm) H. adjustable (cable L.300 cm)
8402 B	8402 C	8402 GR	8402 RA	8402 VP	
bianco lucido glossy white	blu lucido glossyblue	grigio lucido glossy grey	bordeaux lucido glossy burgundy	verde lucido glossy green	

Esempio di composizione . Example of composition



A	B	C	D
8032 OB	8402 B	8402 RA	8402 VP
1 pz. rosone multicavo in metallo finitura nero (3 fori) metal multicable canopy with black finish (3 holes)	1 pz. bianco lucido glossy white	1 pz. bordeaux lucido glossy burgundy	1 pz. verde lucido glossy green



Accessori . Accessories

Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere
Powder-coated metal support for decentralization

6249 B bianco opaco matt white	6249 CL cromo lucido polished chrome	6249 CR cromo spazzolato brushed chrome	6249 N nero opaco matt black	6249 OB ottone brunito burnished brass

Rosone ad incasso in metallo verniciato a polvere
Recessed canopy painted metal

8029 B bianco opaco matt white	8029 CL cromo lucido polished chrome	8029 CR cromo spazzolato brushed chrome	8029 N nero opaco matt black	8029 OB ottone brunito burnished brass

Rosone in metallo verniciato a polvere
Powder-coated metal canopy

6247 BM bianco opaco matt white	6247 CL cromo lucido polished chrome	6247 CR cromo spazzolato brushed chrome	6247 NM nero opaco matt black	6247 OB ottone brunito burnished brass

Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

6252 B bianco opaco matt white	6252 CL cromo lucido polished chrome	6252 CR cromo spazzolato brushed chrome	6252 N nero opaco matt black	6252 OB ottone brunito burnished brass

Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

6255 B bianco opaco matt white	6255 CL cromo lucido polished chrome	6255 CR cromo spazzolato brushed chrome	6255 N nero opaco matt black	6255 OB ottone brunito burnished brass

Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori)
Multicable canopy painted metal (3 holes)

8030 B bianco opaco matt white	8030 CL cromo lucido polished chrome	8030 CR cromo spazzolato brushed chrome	8030 N nero opaco matt black	8030 OB ottone brunito burnished brass

Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori)
Multicable canopy painted metal (5 holes)

8032 B bianco opaco matt white	8032 CL cromo lucido polished chrome	8032 CR cromo spazzolato brushed chrome	8032 N nero opaco matt black	8032 OB ottone brunito burnished brass

Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)

8034 B bianco opaco matt white	8034 CL cromo lucido polished chrome	8034 CR cromo spazzolato brushed chrome	8034 N nero opaco matt black	8034 OB ottone brunito burnished brass

Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori)
Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)


8035 B bianco opaco matt white	8035 CL cromo lucido polished chrome	8035 CR cromo spazzolato brushed chrome	8035 N nero opaco matt black	8035 OB ottone brunito burnished brass

. cone



. cone











focus

SCEGLI l'atmosfera giusta per ogni momento!
Il diffusore di CONE può proiettare una luce morbida
e diffusa o illuminare in modo mirato e puntuale.
CHOOSE the right atmosphere for every moment!
The CONE diffuser can project a soft, diffuse
light or illuminate in a targeted, precise manner.



. cone



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore in acrilico removibile e intercambiabile con un
anello di chiusura in metallo con schermo in acrilico (incluso).
Cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Removable and interchangeable acrylic diffuser
with a metal locking ring and acrylic screen (included).
PVC coated steel support/power cables.

Sospensione Hanging lamp				
8206 B LC	8206 N LC			
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile Supporto per decentramento incluso Angolo lente 120° H. adjustable Support for decentralization included Lens angle 120°	LED $\triangle$ 7W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 570Lm lumen prodotto lumen system 910Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
Sospensione Hanging lamp				
8208 B LC	8208 N LC			
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile Supporto per decentramento incluso Angolo lente 120° H. adjustable Support for decentralization included Lens angle 120°	LED $\triangle$ 35W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 2070Lm lumen prodotto lumen system 3450Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
Sospensione Hanging lamp				
8210 B LC	8210 N LC			
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile Supporto per decentramento incluso Angolo lente 120° H. adjustable Support for decentralization included Lens angle 120°	LED $\triangle$ 63W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 3600Lm lumen prodotto lumen system 7200Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
Sospensione Hanging lamp				
8212 B LC	8212 N LC			
bianco opaco matt white	oro rosa opaco + nero opaco matt rose gold + matt black	H. regolabile Supporto per decentramento incluso Angolo lente 120° H. adjustable Support for decentralization included Lens angle 120°	LED $\triangle$ 35W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 2070Lm lumen prodotto lumen system 3450Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	

. candles



. candles








. candles

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori in acrilico satinato. Nelle sospensioni cavo supporto acciaio e cavo alimentazione in PVC trasparente. Collection with powder-coated metal and aluminium frame various colors. Satin acrylic diffusers. In the hanging system, steel support cable and PVC power cable.



Sospensione
Hanging lamp

8268 B LC

bianco opaco
matt white



8268 OR LC


oro opaco
matt gold



H. regolabile
H. adjustable



LED $\vartriangle$ 68W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
4690Lm
lumen prodotto lumen system
5040Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led



Plafoniera
Ceiling lamp

8270 B LC

bianco opaco
matt white




8270 OR LC

oro opaco
matt gold



LED $\vartriangle$ 68W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
4690Lm
lumen prodotto lumen system
5040Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led



Applique
Wall lamp

8272 B LC

bianco opaco
matt white




8272 OR LC

oro opaco
matt gold



LED $\vartriangle$ 12W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
840Lm
lumen prodotto lumen system
1440Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led



Applique
Wall lamp

8274 B LC

bianco opaco
matt white



8274 OR LC

oro opaco
matt gold



LED $\vartriangle$ 24W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
1680Lm
lumen prodotto lumen system
2880Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led

. stream



. stream






. stream

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. 6 faretti COB sulla parte inferiore. Cavi supporto/alimentazione in PVC. Diffusore esterno in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame various colors. 6 COB spotlights on the lower part. PVC support/power cables. Satin acrylic outer diffuser.



Sospensione
Hanging lamp

8262 B LC

bianco opaco
oro spazzolato
matt white
brushed gold



8262 N LC

nero opaco
oro spazzolato
matt black
brushed gold



H. regolabile
Angolo lente faretti 50°
H. adjustable
Spotlight lens angle 50°



LED $\uparrow$ 50W
29W $\rightarrow$ + 6 x 3,5W $\downarrow$
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3500Lm
lumen prodotto lumen system
6000Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led



. medusa



. medusa

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusore in acrilico trasparente con microincisioni a laser. Cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in white. Transparent acrylic diffuser with laser micro-engravings. PVC coated steel support/power cables.



Sospensione
Hanging lamp

6866 B LC

bianco opaco
matt white



H. regolabile
H. adjustable



LED $\vartriangle$ 30W
3000K CRI=80
220-240V 50/60Hz
2046Lm
lumen prodotto lumen system
3000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Sospensione
Hanging lamp

6867 B LC

bianco opaco
matt white



H. regolabile
H. adjustable



LED $\vartriangle$ 45W
3000K CRI=80
220-240V 50/60Hz
2290Lm
lumen prodotto lumen system
4500Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. prisma
new




. prisma



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere con diffusore lavorato in acrilico bicolore. Cavo supporto/alimentazione rivestito in tessuto.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame and 2-colour diffuser in acrylic. Fabric-coated power/support cable.



new

Sospensione
Hanging lamp

8432 B LC

bianco opaco
+ oro opaco
matt white
+ matt gold



8432 N LC

nero opaco
+ oro opaco
matt black
+ matt gold



H. regolabile
H. adjustable




LED 20W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
1600Lm
lumen prodotto lumen system
2400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. tilt

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere l'illuminazione anche della parte superiore. Cavo di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Lampshade folded and worked with laser cutting to allow lighting of the upper part. Steel support cable and PVC power cable.



Sospensione
Hanging lamp

6624 B

bianco opaco
matt white



6624 NOR

nero opaco + oro opaco
matt black + matt gold



3 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

H. regolabile
H. adjustable

. etere



. etere






. etere

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori retro posizionati in silicone. Rosone decentrabile con cavo di alimentazione in PVC trasparente. Cavi supporto in acciaio.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame various colors. Retro-fitted silicone diffusers. Offset canopy with transparent PVC power cable. Steel support cables.



Sospensione
Hanging lamp

8282 GM LC

8282 OR LC


grigio metallizzato
metallic grey

oro spazzolato
brushed gold

H. regolabile
(cavo rosone L.300 cm)
H. adjustable
(canopy cable L.300 cm)



LED $\vartriangle$ 72W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
5040Lm
lumen prodotto lumen system
8640Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led



Sospensione
Hanging lamp

8284 GM LC

8284 OR LC

grigio metallizzato
metallic grey

oro spazzolato
brushed gold

H. regolabile
(cavo rosone L.300 cm)
H. adjustable
(canopy cable L.300 cm)



LED $\vartriangle$ 87W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
6090Lm
lumen prodotto lumen system
10.440Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led

. edge
new



. edge








. edge

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore esterno in silicone e interno in acrilico.
Cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Outer diffuser in silicone and inner diffuser in acrylic.
Support/power steel cables covered in PVC.



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8196 B LC


8196 GR LC

bianco opaco
matt white

grigio titanio
titanium grey



LED Δ 38W
3000K CRI $\geq$ 83
220-240V 50/60Hz
2060Lm
lumen prodotto lumen system
3800Lm
lumen sorgente lumen source
20.000h
durata led life led



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8198 B LC


8198 GR LC

bianco opaco
matt white

grigio titanio
titanium grey



LED Δ 66W
3000K CRI $\geq$ 83
220-240V 50/60Hz
4620Lm
lumen prodotto lumen system
6600Lm
lumen sorgente lumen source
20.000h
durata led life led



Sospensione
Hanging lamp


8200 B LC

8200 GR LC


bianco opaco
matt white

grigio titanio
titanium grey

H. regolabile
H. adjustable



LED Δ 66W
3000K CRI $\geq$ 83
220-240V 50/60Hz
4620Lm
lumen prodotto lumen system
6600Lm
lumen sorgente lumen source
20.000h
durata led life led



Sospensione
Hanging lamp

8202 B LC

8202 GR LC


bianco opaco
matt white

grigio titanio
titanium grey

H. regolabile
H. adjustable



LED Δ 86W
3000K CRI $\geq$ 83
220-240V 50/60Hz
6020Lm
lumen prodotto lumen system
8600Lm
lumen sorgente lumen source
20.000h
durata led life led



new

Sospensione
Hanging lamp

8203 B LC

8203 GR LC

bianco opaco
matt white

grigio titanio
titanium grey

H. regolabile
H. adjustable



LED Δ 98W
3000K CRI $\geq$ 83
220-240V 50/60Hz
7840Lm
lumen prodotto lumen system
9800Lm
lumen sorgente lumen source
20.000h
durata led life led

. kirko



. kirko





. kirko

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusori in acrilico satinato. Nelle sospensioni cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC. Collection with powder-coated metal and aluminium frame in white. Satin acrylic diffusers. In the hanging system, support/power cables in PVC-coated steel.



Plafoniera
Ceiling lamp

6958 B CT

bianco opaco
matt white



LED $\vartriangle$ 42W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3360Lm
lumen prodotto lumen system
3400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Sospensione
Hanging lamp


6954 B CT

bianco opaco
matt white

H. regolabile
H. adjustable



LED $\vartriangle$ 48W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3840Lm
lumen prodotto lumen system
4800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Sospensione
Hanging lamp

6956 B CT

bianco opaco
matt white

H. regolabile
H. adjustable



LED $\vartriangle$ 80W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
6400Lm
lumen prodotto lumen system
8000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. spira
new





. spira





. spira

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in silicone. Nelle sospensioni cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC. Collection with powder-coated metal and aluminium frame various colors. Silicone diffuser. In the hanging system, support/power cables in PVC-coated steel.



new	Plafoniera Ceiling lamp		   	
	8152 GM LC	8152 OR LC	LED Δ 63W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 3600Lm lumen prodotto lumen system 6000Lm lumen sorgente lumen source 20.000h durata led life led	
new	Sospensione Hanging lamp		   	
	8150 GM LC	8150 OR LC	H. regolabile H. adjustable	LED Δ 96W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 5500Lm lumen prodotto lumen system 9600Lm lumen sorgente lumen source 20.000h durata led life led
	grigio metallizzato metallic grey	oro opaco matt gold		

. ritmo
new



. ritmo









. ritmo


Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusore in silicone. Nelle sospensioni cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Silicone diffuser. In the hanging system, support/power cables in PVC-coated steel.



new Plafoniera Ceiling lamp			    
6617 B CT	6617 BR CT	6617 E CT	LED $\vartriangle$ 55W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 4400Lm lumen prodotto lumen system 5500Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	grigio spazzolato brushed grey	cannella opaco matt cinnamon	
			



new Sospensione Hanging lamp			    
6620 B CT	6620 BR CT	6620 E CT	LED $\vartriangle$ 55W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 4400Lm lumen prodotto lumen system 5500Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	grigio spazzolato brushed grey	cannella opaco matt cinnamon	H. regolabile H. adjustable
			



new Sospensione Hanging lamp			    
6618 B CT	6618 BR CT	6618 E CT	LED $\vartriangle$ 70W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 5600Lm lumen prodotto lumen system 7000Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	grigio spazzolato brushed grey	cannella opaco matt cinnamon	H. regolabile H. adjustable
			



new Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			    
6619 B CT	6619 BR CT	6619 E CT	LED $\vartriangle$ 28W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 2240Lm lumen prodotto lumen system 2800Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	grigio spazzolato brushed grey	cannella opaco matt cinnamon	
			

. nest
new






. nest



Coordinati . Coordinates



. nest



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusore in silicone.
Nelle sospensioni cavo supporto/alimentazione in PVC.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Silicone diffuser. In the hanging system, PVC support/power cable.


new	Sospensione Hanging lamp	    	
	6396 B CTD	LED  60W CCT 3000K 4000K 6000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 4800Lm lumen prodotto lumen system 6000Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white	H. regolabile H. adjustable	
			
new	Sospensione Hanging lamp	    	
	6397 B CTD	LED  80W CCT 3000K 4000K 6000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 6400Lm lumen prodotto lumen system 8000Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white	H. regolabile H. adjustable	
			
new	Applique Wall lamp	    	
	6395 B CTD	LED  18W CCT 3000K 4000K 6000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 1440Lm lumen prodotto lumen system 1800Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white		
			



8052 B CTD



8460 B CTD



. link


Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusori in acrilico satinato. Cavi di supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC. Collection with powder-coated metal and aluminum structure in various finishes. Satin acrylic diffusers. Steel support cables and PVC power cable.



8460 MM CTD

8052 MM CTD



new

Sospensione
Hanging lamp

8052 B CTD

8052 MM CTD

8052 N CTD

bianco opaco
matt white



marrone metallizzato
metallic brown




nero opaco
matt black



H. regolabile
(cavo rosone
L.250 cm)
H. adjustable
(canopy cable
L.250 cm)



LED $\varnothing$ 35W
CCT 2700K 3000K 4000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2800Lm
lumen prodotto lumen system
4396Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Sospensione
Hanging lamp

8460 B CTD

8460 MM CTD

8460 N CTD

bianco opaco
matt white



marrone metallizzato
metallic brown



nero opaco
matt black



H. regolabile
(cavo rosone
L.250 cm)
H. adjustable
(canopy cable
L.250 cm)



LED $\varnothing$ 45W
CCT 2700K 3000K 4000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3600Lm
lumen prodotto lumen system
4703Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. kante



. kante







. kante

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori in acrilico satinato. Nelle sospensioni cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffusers. In the hanging system, support/power cables in PVC-coated steel.




Sospensione Hanging lamp			     
6998 B CT	6998 N CT		LED $\vartriangle$ 48W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 3648Lm lumen prodotto lumen system 4800Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	H. regolabile H. adjustable	
			



Applique Wall lamp			   
6992 B CT	6992 N CT		LED $\vartriangle$ 16W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1200Lm lumen prodotto lumen system 1600Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	nero opaco matt black		
			



Applique Wall lamp			   
6994 B CT	6994 N CT		LED $\vartriangle$ 24W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1920Lm lumen prodotto lumen system 2400Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	nero opaco matt black		
			



Applique Wall lamp			   
6996 B CT	6996 N CT		LED $\vartriangle$ 32W CCT 3000K 4000K 6000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 2560Lm lumen prodotto lumen system 3200Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	nero opaco matt black		
			


. bend









. bend







. bend



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusori in acrilico satinato. Nelle sospensioni cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC. Collection with powder-coated metal and aluminium frame in white. Satin acrylic diffusers. In the hanging system, support/power cables in PVC-coated steel.

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

6361 B CT

bianco opaco
satin acrylic

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

6362 B CT

bianco opaco
satin acrylic

Plafoniera
Ceiling lamp

6363 B CT

bianco opaco
satin acrylic

Sospensione
Hanging lamp

6364 B CT

bianco opaco
satin acrylic

H. regolabile
H. adjustable

Applique
Wall lamp

6366 B LC

bianco opaco
satin acrylic

Applique
Wall lamp

6368 B LC

bianco opaco
satin acrylic

LED 30W CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80 220-240V 50/60Hz

1660Lm
lumen prodotto lumen system

3500Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

LED 45W CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80 220-240V 50/60Hz

2450Lm
lumen prodotto lumen system

4500Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

LED 51W CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80 220-240V 50/60Hz

3060Lm
lumen prodotto lumen system

5100Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

LED 48W CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80 220-240V 50/60Hz

3648Lm
lumen prodotto lumen system

4800Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

LED 25W 4000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

1650Lm
lumen prodotto lumen system

2500Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

LED 30W 4000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

2010Lm
lumen prodotto lumen system

3000Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

. tape



. tape







. tape

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusori in acrilico trasparente con microincisioni a laser. Nella sospensione cavi supporto/alimentazione in acciaio rivestito in PVC. Collection with powder-coated metal and aluminium frame in white. Transparent acrylic diffusers with laser micro-engravings. In the hanging system, support/power cables in PVC-coated steel.



Sospensione
Hanging lamp

6970 B CT

bianco opaco
matt white

H. regolabile
H. adjustable



LED 48W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
3648 Lm
lumen prodotto lumen system
4800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Piantana
Floor lamp

6972 B CT

bianco opaco
matt white

Interruttore touch on/off,
CCT e dimmer sullo stelo
On/off, CCT and dimmer
touch switch on tube



LED 34W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
2720Lm
lumen prodotto lumen system
3400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. cube








. cube







. cube



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Nelle sospensioni cavo supporto/alimentazione in PVC. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Diffuser in satin white blown glass. In the hanging system, PVC support/power cable.

Sospensione
Hanging lamp

6695 N

6695 OR



1 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

nero opaco
matt black

oro opaco
matt gold

H. regolabile
H. adjustable

Sospensione
Hanging lamp

6693 N

6693 OR



1 x E27  MAX 40W
220-240V 50/60Hz

nero opaco
matt black

oro opaco
matt gold

H. regolabile
Cavo supporto acciaio
H. adjustable
Steel support cable

Sospensione
Hanging lamp

8146 N

8146 OR



3 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

nero opaco
matt black

oro opaco
matt gold

H. regolabile
H. adjustable

Sospensione
Hanging lamp

8148 N

8148 OR



5 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

nero opaco
matt black

oro opaco
matt gold

H. regolabile
H. adjustable

Applique
Wall lamp

6691 N

6691 OR



1 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

nero opaco
matt black

oro opaco
matt gold

Lampada da tavolo
Table lamp

6692 N

6692 OR



1 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

nero opaco
matt black

oro opaco
matt gold

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

. abaco


new



. abaco

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo ottone spazzolato e particolari in ceramica multicolor. Diffusore in tessuto ruvido.
Nella sospensione cavo supporto/alimentazione in PVC.
Collection with frame in brushed brass metal and elements in multicolour ceramic. Diffuser in rough fabric.
In the hanging system, support/power cable in PVC.



new Sospensione
Hanging lamp
8510 MC

multicolor +
paralume avana
multicolor +
havana lampshade

H. regolabile
H. adjustable



new Piantana
Floor lamp
8512 MC

multicolor +
paralume avana
multicolor +
havana lampshade

Interruttore on/off a pedale
On/off foot switch



. ducale








. ducale





. ducale



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura interamente in metallo verniciato a polvere colore bianco. Tutti gli articoli di questa serie sono venduti senza paralumi ed è possibile acquistarli separatamente nelle due versioni. Paralumi e lampadine esclusi. Nelle sospensioni catena supporto in metallo e cavo alimentazione in PVC. Collection with powder-coated metal frame in white. All items in this series are sold without lampshades and can be purchased separately in the two versions. Shades and light bulbs not included. In the hanging system, metal chain support and power cable in PVC.

Sospensione
Hanging lamp





6264 B

3 x E14  MAX 40W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

H. regolabile
H. adjustable



Sospensione
Hanging lamp





6262 B

6 x E14  MAX 40W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

H. regolabile
H. adjustable



Applique
Wall lamp





6266 B

2 x E14  MAX 40W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white



Lampada da tavolo
Table lamp





6268 B

1 x E14  MAX 40W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



Paralume per art. 6262 - 6264 - 6266
Shade for art. 6262 - 6264 - 6266

91PAR6262 B

91PAR6262 S

bianco
white



sabbia
sand



Paralume per art. 6268
Shade for art. 6268

91PAR6268 B

91PAR6268 S

bianco
white



sabbia
sand



. vector








. vector







. vector



Informazioni tecniche . Technical information



Collezione con struttura orientabile in metallo verniciato a polvere colore nero opaco con portalamпада in finitura ottone brunito. Nella sospensione cavo supporto in acciaio e cavo alimentazione in PVC colore nero. Lampadine escluse.
Collection with adjustable frame in matt black powder-coated metal with lamp holder with burnished brass finish. In the hanging system, steel support cable and black PVC power cable. Light bulbs not included.

Plafoniera Ceiling lamp	 	
6604 N	4 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
nero opaco + ottone invecchiato matt black + antique brass	H. regolabile H. adjustable	
		
Sospensione Hanging lamp	 	
6600 N	6 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
nero opaco + ottone invecchiato matt black + antique brass	H. regolabile H. adjustable	
		
Applique Wall lamp	 	
6606 N	1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
nero opaco + ottone invecchiato matt black + antique brass	Interruttore on/off sulla base On/off switch on the base	
		
Lampada da tavolo Table lamp	 	
6607 N	1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
nero opaco + ottone invecchiato matt black + antique brass	Interruttore on/off sul cavo On/off switch on the cable	
		
Piantana Floor lamp	  	
6605 N	1 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
nero opaco + ottone invecchiato matt black + antique brass	Interruttore on/off a pedale On/off foot switch	
		

. crane
new




. crane



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura snodabile in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Paralume in tessuto, plastificato all'interno.
Collection with powder-coated metal and aluminium jointed frame in various finishes. Lampshade fabric, plasticized on the inside.

new	Applique Wall lamp		
	8474 MM	8474 OR	1 x E14  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
	marrone metallizzato paralume marrone metallic brown brown lampshade	oro opaco paralume bianco matt gold white lampshade	Interruttore on/off a catenella sulla base On/off pull switch on the base
			

new	Piantana Floor lamp	 	
	8476 MM	8476 OR	1 x E27  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
	marrone metallizzato paralume marrone metallic brown brown lampshade	oro opaco paralume bianco matt gold white lampshade	Interruttore on/off a pedale On/off foot switch
			



. round hotel








. round hotel





. round hotel



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura cromo spazzolato. Paralume in tessuto bianco simil juta, plastificato all'interno. Nella sospensione cavi supporto/alimentazione in PVC trasparente. Collection with metal and aluminium frame with brushed chrome finish. Lampshade in white jute-like fabric, plasticized on the inside. In the hanging system, transparent PVC support/power cable.

Sospensione
Hanging lamp
6166
1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

cromo spazzolato
paralume juta
brushed chrome
jute lampshade

H. regolabile
H. adjustable

Sospensione
Hanging lamp
6168
1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

cromo spazzolato
paralume juta
brushed chrome
jute lampshade

H. regolabile
H. adjustable

Applique
Wall lamp
6160
1 x E27 MAX 40W
+ LED 1W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
90Lm
lumen prodotto lumen system
100Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Lampada da tavolo
Table lamp
6162
1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

cromo spazzolato
paralume juta
brushed chrome
jute lampshade

Interruttore on/off sul cavo
On/off switch on the cable

Piantana
Floor lamp
6164
1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

cromo spazzolato
paralume juta
brushed chrome
jute lampshade

Interruttore on/off a pedale
On/off foot switch

. para hotel










. para hotel





. para hotel



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio con finitura cromo spazzolato. Paralume in tessuto bianco plastificato all'interno. Nella sospensione cavi supporto/alimentazione in PVC trasparente. Collection with metal and aluminium frame with brushed chrome finish. White fabric lampshade, plasticized on the inside. In the hanging system, transparent PVC support/power cable.

Sospensione Hanging lamp 5886 CR cromo spazzolato paralume white brushed chrome white lampshade	H. regolabile H. adjustable	 3 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz	
Applique Wall lamp 5881 CR cromo spazzolato paralume white brushed chrome white lampshade		 2 x E27 MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
Applique Wall lamp 5880 CR cromo spazzolato paralume white brushed chrome white lampshade	Interruttore on/off sulla base On/off switch on the base	 1 x E14 MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
Applique Wall lamp 5882 CR SX cromo spazzolato paralume white brushed chrome white lampshade	Doppio interruttore on/off sulla base (sinistra) Double on/off switches of the base (left)	 1 x E14 MAX 40W + LED 1W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 90Lm lumen prodotto lumen system 100Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
Applique Wall lamp 5882 CR DX cromo spazzolato paralume white brushed chrome white lampshade	Doppio interruttore on/off sulla base (destra) Double on/off switches of the base (right)	 1 x E14 MAX 40W + LED 1W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 90Lm lumen prodotto lumen system 100Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
Lampada da tavolo Table lamp 5884 CR cromo spazzolato paralume white brushed chrome white lampshade	Interruttore on/off sul cavo On/off switch on the cable	 1 x E14 MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
Piantana Floor lamp 5888 CR cromo spazzolato paralume white brushed chrome white lampshade	Interruttore on/off a pedale On/off foot switch	 1 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz	

. pyrex
new



. pyrex







. pyrex

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura orientabile in metallo e alluminio finitura
ottone brunito. Diffusori sferici in vetro borosilicato trasparente.
Collection with adjustable metal and aluminum frame in burnished
brass finish. Spherical diffusers in transparent borosilicate glass.



new

Plafoniera
Ceiling lamp

8514 OB

ottone brunito
burnished brass





6 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

new

Plafoniera
Ceiling lamp

8516 OB

ottone brunito
burnished brass





9 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

. ceramic
new






. ceramic

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e ceramica nei vari colori.
Diffusore sferico in vetro soffiato bianco acidato.
Collection with frame in metal and ceramic in various colours.
Spherical diffuser in etched white blown glass.



new

Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp					1 x G9  MAX 28W 220-240V 50/60Hz
8506 AR	8506 C	8506 GR	8506 TO	8506 VE	
arancio lucido glossy orange	blu lucido glossy blue	grigio lucido glossy grey	tortora lucido glossy dove	verde lucido glossy green	
					

.huevo
new




.huevo





. huevo

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e cemento nei vari colori. Diffusore sferico in vetro soffiato bianco acidato.
Collection with frame in concrete and metal in various colours. Spherical diffuser in etched white blown glass.



new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			 1 x E27  MAX 20W 220-240V 50/60Hz
	8416 B	8416 E	8416 GC	
	bianco opaco matt white	terracotta opaco matt terracotta	grigio cemento gray concrete	
				

. post
new



. post





Coordinati . Coordinates



inclinabile 90°
inclinable 90°

orientabile a 340°
adjustable to 340°

. post



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori.
Diffusore in acrilico satinato, orientabile (rotazione e inclinazione).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various colors.
Satin acrylic diffuser, adjustable (rotation and inclination).

new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		   	
	8456 B LC	8456 OR LC	LED  35W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 2800Lm lumen prodotto lumen system 3500Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white	oro opaco + marrone metallizzato matt gold + metallic brown	 	
new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		   	
	8458 B LC	8458 OR LC	LED  48W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 3840Lm lumen prodotto lumen system 4800Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white	oro opaco + marrone metallizzato matt gold + metallic brown	 	

. drum
new



. drum





inclinabile 90°
inclinable 90°




orientabile a 340°
adjustable to 340°

f●cus




CREA giochi di luce sempre nuovi con DRUM!
Potrai generare un'atmosfera unica e irripetibile.
Il diffusore orientabile inventa gli spazi
e li rende perfetti per ogni occasione.
CREATE ever-changing plays of light with DRUM!
You can generate a unique and unrepeatable
atmosphere. The swivelling diffuser invents spaces
and makes them perfect for every occasion.

. drum





. drum



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato, orientabile (rotazione e inclinazione).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various colors. Satin acrylic diffuser, adjustable (rotation and inclination).

new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		   	
	8229 B LC	8229 OR LC	LED  22W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 1877Lm lumen prodotto lumen system 2407Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white	oro opaco + nero opaco matt gold + matt black	 	
	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		   	
	8230 B LC	8230 OR LC	LED  33W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 2640Lm lumen prodotto lumen system 5295Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white	oro opaco + nero opaco matt gold + matt black	 	
	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		   	
	8232 B LC	8232 OR LC	LED  43W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 3440Lm lumen prodotto lumen system 6379Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
	bianco opaco matt white	oro opaco + nero opaco matt gold + matt black	 	





. nebula
new







. nebula



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori e diametri. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various colors and diameters. Satin acrylic diffuser.

new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp	    	    
	8438 B CT 8438 MM CT	bianco opaco matt white	marrone metallizzato metallic brown
new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp	    	    
	8440 B CT 8440 MM CT	bianco opaco matt white	marrone metallizzato metallic brown
new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp	    	    
	8442 B CT 8442 MM CT	bianco opaco matt white	marrone metallizzato metallic brown

Esempio di composizione . Example of composition

Dettagli accessori pag. 74 - 75
Accessories details p. 74 - 75

A	B	C
8440 B CT 1 pz. bianco opaco matt white	8442 MM CT 1 pz. marrone metallizzato metallic brown	8438 B CT 1 pz. bianco opaco matt white
D	E	
6256 B 1 pz. cavo bianco white cable	6255 B 1 pz. rosone multicavo in metallo finitura bianco opaco (8 fori) multicable canopy with white finish (8 holes)	





. hole
new

. hole

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura cilindrica in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori e diametri. Diffusore in acrilico satinato e ghiera interna in acrilico nero opaco.
Collection with cylindrical frame in powder-coated metal and aluminium frame in various colors and diameters. Satin acrylic diffuser and internal ring in matt black acrylic.





new	Plafoniera Ceiling lamp		    
	8382 N CT	8382 VE CT	LED  24W CCT 2700K 3000K 4000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 1920Lm lumen prodotto lumen system 2400Lm lumen sorgente lumen source 25.000h durata led life led
new	Plafoniera Ceiling lamp		    
	8384 N CT	8384 VE CT	LED  36W CCT 2700K 3000K 4000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 2880Lm lumen prodotto lumen system 3600Lm lumen sorgente lumen source 25.000h durata led life led
	nero lucido glossy black	verde lucido glossy green	

. halo
new



. halo

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere bicolore nelle varie finiture e diametri. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with 2-colour powder-coated metal and aluminium frame in various finishes and diameters. Satin acrylic diffuser.



new	Plafoniera Ceiling lamp		    
	8386 B CT	8386 N CT	LED  40W CCT 3000K 4000K 6000K CRI≥90 220-240V 50/60Hz 3505Lm lumen prodotto lumen system 4033Lm lumen sorgente lumen source 25.000h durata led life led
new	Plafoniera Ceiling lamp		    
	8388 B CT	8388 N CT	LED  45W CCT 3000K 4000K 6000K CRI≥90 220-240V 50/60Hz 4437Lm lumen prodotto lumen system 5302Lm lumen sorgente lumen source 25.000h durata led life led





. off
new

. off

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Satin acrylic diffuser.



new

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8426 B CT

bianco opaco
matt white



8426 GR CT

grigio spazzolato
brushed grey



LED $\hat{=}$ 52W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
4160Lm
lumen prodotto lumen system
6240Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. orbit

new





. orbit



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in alluminio e metallo verniciato a polvere nelle varie finiture e diametri. Diffusore in silicone e acrilico satinato lungo il perimetro della base.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes and diameters. Diffuser in silicone and satin acrylic along the perimeter of the base.

Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			   
8194 B LC	8194 GR LC	8194 OR LC	LED  43W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 3010Lm lumen prodotto lumen system 4300Lm lumen sorgente lumen source 20.000h durata led life led
bianco opaco + bianco opaco matt white + matt white	bianco opaco + grigio titanio matt white + titanium grey	bianco opaco + oro spazzolato matt white + brushed gold	

new Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			    
8195 B LC	8195 GR LC	8195 OR LC	LED  60W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 4200Lm lumen prodotto lumen system 6000Lm lumen sorgente lumen source 20.000h durata led life led
bianco opaco + bianco opaco matt white + matt white	bianco opaco + grigio titanio matt white + titanium grey	bianco opaco + oro spazzolato matt white + brushed gold	



. panel
new



. panel

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore interno in acrilico e in silicone sulla base.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Internal diffuser in acrylic and silicone base.




new Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp
8428 B LC

bianco opaco
matt white



LED $\vartriangle$ 30W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2400Lm
lumen prodotto lumen system
3600Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp
8430 B LC

bianco opaco
matt white



LED $\vartriangle$ 40W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3200Lm
lumen prodotto lumen system
4800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. mirò

. mirò

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture e diametri. Superficie interna specchiata. Diffusore esterno in silicone e interno in acrilico.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes and diameters. Inner mirrored surface. Outer diffuser in silicone and inner diffuser in acrylic.



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8258 GR LC 8258 OR LC


grigio titanio
titanium grey



oro spazzolato
brushed gold



LED $\triangle$ 38W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2660Lm
lumen prodotto lumen system
4560Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8260 GR LC 8260 OR LC

grigio titanio
titanium grey



oro spazzolato
brushed gold



LED $\triangle$ 59W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
4130Lm
lumen prodotto lumen system
6960Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led




. hive

. hive

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere nelle varie finiture e diametri. Diffusore in acrilico satinato con disco interno lavorato.
Collection with powder-coated metal frame in various finishes and diameters. Satin acrylic diffuser with machined inner disc.



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8154 B CT

8154 OR CT


bianco opaco
matt white



bianco opaco + oro opaco
matt white + matt gold



LED 30W
CCT 3000K 4000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
2400Lm
lumen prodotto lumen system
3222Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8156 B CT

8156 OR CT

bianco opaco
matt white



bianco opaco + oro opaco
matt white + matt gold




LED 40W
CCT 3000K 4000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
3200Lm
lumen prodotto lumen system
4430Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. random

. random




Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8190 B LC

bianco opaco
matt white

LED ⬆ 27W ⬇ + 21W ⬆
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
3840Lm lumen prodotto lumen system
4800Lm lumen sorgente lumen source
20.000h durata led life led



Plafoniera
Ceiling lamp

8192 B LC

bianco opaco
matt white

LED ⬆ 45W ⬇ + 32W ⬆
3000K CRI≥83
220-240V 50/60Hz
6160Lm lumen prodotto lumen system
7700Lm lumen sorgente lumen source
20.000h durata led life led




. pixel




. pixel

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium. Satin acrylic diffusers.



Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp	 IP20	
8006 B	1 x GX53 Ⓢ MAX 15W 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white		
Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp	 IP20	
8008 B	3 x GX53 Ⓢ MAX 15W 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white		
Plafoniera Ceiling lamp	 IP20	
8010 B	4 x GX53 Ⓢ MAX 15W 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white		
Plafoniera Ceiling lamp	 IP20	
8012 B	7 x GX53 Ⓢ MAX 15W 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white		

. cross
new



. cross



Coordinati . Coordinates








. cross

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori in acrilico satinato. Nelle sospensioni rosone decentrabile con cavo di alimentazione in PVC trasparente e cavi supporto in acciaio.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffusers. In the hanging system, offset canopy with transparent PVC power cable and steel support cables.



new

Plafoniera
Ceiling lamp

8058 B CTD


8058 N CTD

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 20W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1500Lm
lumen prodotto lumen system
2000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Plafoniera
Ceiling lamp

6595 B CTD


6595 N CTD

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 45W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3350Lm
lumen prodotto lumen system
4500Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Plafoniera
Ceiling lamp

6596 B CTD


6596 N CTD

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 64W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
4800Lm
lumen prodotto lumen system
6400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Sospensione
Hanging lamp

6593 B CTD

6593 N CTD


bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

H. regolabile
(cavo rosone L.200 cm)
H. adjustable
(canopy cable L.200 cm)



LED $\vartriangle$ 64W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
4800Lm
lumen prodotto lumen system
6400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Applique
Wall lamp

6598 B CTD

6598 N CTD


bianco opaco
matt white


nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 20W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1160Lm
lumen prodotto lumen system
2000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. syncro
new








. syncro

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su livelli d'altezza differenti.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, positioned at different heights.



new

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8046 B CTD


8046 N CTD

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 29W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2030Lm
lumen prodotto lumen system
2900Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Plafoniera
Ceiling lamp

8048 B CTD


8048 N CTD

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 58W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
4060Lm
lumen prodotto lumen system
5800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Plafoniera
Ceiling lamp

8050 B CTD


8050 N CTD

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 70W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
4900Lm
lumen prodotto lumen system
7000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Piantana
Floor lamp

8226 B CT

8226 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

Interruttore on/off,
CCT e dimmer a pedale
On/off, CCT and dimmer
foot switch function





LED $\vartriangle$ 30W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2700Lm
lumen prodotto lumen system
3000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. pastille

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.
Collection with frame in white powder-coated metal and aluminium.
Diffuser in satin white blown glass.



new Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8536 B CT

bianco satinato
satin white



LED $\vartriangle$ 18W
CCT 3000K 4000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1440Lm
lumen prodotto lumen system
2057Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

new Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8538 B CT

bianco satinato
satin white





LED $\vartriangle$ 24W
CCT 3000K 4000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1920Lm
lumen prodotto lumen system
2450Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. mou

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.
Collection with frame in white powder-coated metal and aluminium.
Diffuser in satin white blown glass.



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp



6470

2 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp



6472

3 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white








. plain
new

. plain

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco con finiture cromo lucido. Diffusore in vetro bianco lucido. Collection with white metal and powder-coated aluminium frame with polished chrome finish. Diffuser in glossy white glass.



new

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp



8390 B CT

LED $\hat{=}$ 20W
CCT 3000K 3500K 4000K
CRI $\geq$ 80

bianco lucido
glossy white

220-240V 50/60Hz
1600Lm lumen prodotto lumen system
2154Lm lumen sorgente lumen source
20.000h durata led life led

new

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp



8392 B CT

LED $\hat{=}$ 30W
CCT 3000K 3500K 4000K
CRI $\geq$ 80

bianco lucido
glossy white

220-240V 50/60Hz
2400Lm lumen prodotto lumen system
3276Lm lumen sorgente lumen source
20.000h durata led life led

new

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp




8394 B CT

LED $\hat{=}$ 40W
CCT 3000K 3500K 4000K
CRI $\geq$ 80

bianco lucido
glossy white

220-240V 50/60Hz
3200Lm lumen prodotto lumen system
4237Lm lumen sorgente lumen source
20.000h durata led life led

. frame



. frame










B
Cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco lucido
Satin glass frame and glossy white glass diffuser



ST
Cornice in vetro satinato e diffusore in vetro bianco striato
Satin glass frame and white striped glass diffuser

. frame



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco con finiture cromo lucido. Doppio diffusore in vetro nelle varie finiture. Collection with white metal and powder-coated aluminium frame with polished chrome finish. Double glass diffuser in various finishes.

Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		 (IP20)
5742 B	5742 ST	2 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz

bianco lucido glossy white	bianco striato white striped
	

Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		 (IP20)
5744 B	5744 ST	3 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz

bianco lucido glossy white	bianco striato white striped
	

Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp		 (IP20)
5746 B	5746 ST	4 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz

bianco lucido glossy white	bianco striato white striped
	

Applique Wall lamp		 (IP20)
5743 B	5743 ST	2 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz

bianco lucido glossy white	bianco striato white striped
	




Applique Wall lamp		 (IP20)
5745 B	5745 ST	2 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz

bianco lucido glossy white	bianco striato white striped
	

. fish



. fish



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco con finiture cromo lucido. Diffusore in vetro bianco con incisioni trasparenti e particolari satinati.
Collection with white metal and powder-coated aluminium frame with polished chrome finish. White glass diffuser with transparent engravings and satin-finish details.

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

5940

bianco lucido
glossy white

1 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

IP20

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

5942

bianco lucido
glossy white

2 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

IP20

Applique
Wall lamp

5944

bianco lucido
glossy white

1 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

IP20

Applique
Wall lamp

5946


bianco lucido
glossy white

2 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

IP20

. drop

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco con finiture cromo lucido. Diffusore in vetro bianco lucido.
Collection with white metal and powder-coated aluminium frame with polished chrome finish. Diffuser in glossy white glass.



Applique
Wall lamp
6088 B
2 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

bianco lucido
glossy white



. cake

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco con finiture cromo lucido. Diffusore in vetro bianco satinato.
Collection with white metal and powder-coated aluminium frame with polished chrome finish. White satin glass diffusers.



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp
6022
1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp
6024
4 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

bianco satinato
satin white



. bulbo






. bulbo





. bulbo



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere con braccetti orientabili rivestiti in gomma nei vari colori. Lampadine escluse. Collection with powder-coated metal frame and adjustable arms covered in rubber in a range of colours. Light bulbs not included.

Plafoniera Ceiling lamp	6678 B	6678 N	3 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
	●	●	
Plafoniera Ceiling lamp	6680 B	6680 N	5 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
	●	●	
Applique Wall lamp	6682 B	6682 N	1 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
	●	●	

. maga



. maga







. maga

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Diffuser in satin white blown glass.



Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			  1 x G9  MAX 28W 220-240V 50/60Hz
8070 B	8070 N	8070 OR	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	oro opaco matt gold	
			



Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			  1 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz
8072 B	8072 N	8072 OR	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	oro opaco matt gold	
			



Lampada da tavolo Table lamp			  1 x G9  MAX 28W 220-240V 50/60Hz
8066 B	8066 N	8066 OR	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	oro opaco matt gold	Interruttore on/off sul cavo On/off switch on the cable
			





Lampada da tavolo Table lamp			  1 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz
8068 B	8068 N	8068 OR	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	oro opaco matt gold	Interruttore on/off sul cavo On/off switch on the cable
			

. up and down



. up and down

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Lampadine escluse.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminum in a range of colours. Light bulbs not included.



Plafoniera Ceiling lamp		 IP20
6248 B	6248 N	1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		
Lampada da tavolo Table lamp		 IP20
6258 B	6258 N	1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	Interruttore on/off sul cavo On/off switch on the cable
		

. slim
new

orientabile a 340°
adjustable to 340°






. slim

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile e diffusore in acrilico satinato. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colors. Swivelling light body and diffuser in satin acrylic.




new

Applique Wall lamp			   
8450 AL CT	8450 MM CT	8450 OR CT	LED $\varnothing$ 12W CCT 2700K 3000K 4000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 960Lm lumen prodotto lumen system 1859Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
alluminio spazzolato brushed aluminium	marrone metallizzato metallic brown	oro spazzolato brushed gold	
			



new

Applique Wall lamp			   
8452 AL CT	8452 MM CT	8452 OR CT	LED $\varnothing$ 18W CCT 2700K 3000K 4000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1440Lm lumen prodotto lumen system 3046Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
alluminio spazzolato brushed aluminium	marrone metallizzato metallic brown	oro spazzolato brushed gold	
			



new

Applique Wall lamp			   
8454 AL CT	8454 MM CT	8454 OR CT	LED $\varnothing$ 24W CCT 2700K 3000K 4000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1920Lm lumen prodotto lumen system 3173Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
alluminio spazzolato brushed aluminium	marrone metallizzato metallic brown	oro spazzolato brushed gold	
			

. foglia

new







. foglia

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere con base in finitura foglia oro. Corpo luce orientabile e diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium with gold leaf finish base. Swivelling light body and diffuser in satin acrylic.




new	Applique Wall lamp 8434 FO CT nero opaco + foglia oro matt black + gold leaf 	    LED $\varnothing$ 12W CCT 2700K 3000K 4000K CRI$\geq$80 220-240V 50/60Hz 960Lm lumen prodotto lumen system 1359Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
	new Applique Wall lamp 8436 FO CT nero opaco + foglia oro matt black + gold leaf 	    LED $\varnothing$ 18W CCT 2700K 3000K 4000K CRI$\geq$80 220-240V 50/60Hz 1440Lm lumen prodotto lumen system 2566Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led

. elle



. elle



Informazioni tecniche . Technical information

Applique con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Corpo luce orientabile e diffusore in acrilico satinato.
Wall lamp with powder-coated metal and aluminium frame.
Swivelling light body and diffuser in satin acrylic.

Applique
Wall lamp

8228 B CT

bianco opaco
matt white



8228 N CT

nero opaco
matt black



LED $\uparrow$ 14W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1120Lm
lumen prodotto lumen system
1926Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



orientabile a 340°
adjustable to 340°



. sway



orientabile a 340°
adjustable to 340°






. sway

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile e diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Swivelling light body and diffuser in satin acrylic.



Applique
Wall lamp

6630 B CT


6630 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\varnothing$ 17W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1275Lm
lumen prodotto lumen system
1700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Applique
Wall lamp

6632 B CT


6632 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\varnothing$ 23W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2080Lm
lumen prodotto lumen system
2300Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Applique
Wall lamp

6634 B CT


6634 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



LED $\varnothing$ 35W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
3200Lm
lumen prodotto lumen system
3500Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Piantana
Floor lamp

6633 B CT

6633 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

Interruttore touch on/off,
CCT e dimmer sullo stelo
On/off, CCT and dimmer
touch switch on tube



LED $\varnothing$ 27W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2495Lm
lumen prodotto lumen system
2700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. wall



new





Collezione verniciabile
Paintable collection

. wall



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e diffusore in gesso (verniciabile).
Collection with metal frame and plaster diffuser (paintable).

new	Applique Wall lamp 8422 B LC	   	●
	bianco opaco matt white	LED $\vartriangle$ 12W 3000K CRI $\geq$ 85 220-240V 50/60Hz 960Lm lumen prodotto lumen system 1200Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	
new	Applique Wall lamp 8424 B LC	   	●
	bianco opaco matt white	LED $\vartriangle$ 18W 3000K CRI $\geq$ 85 220-240V 50/60Hz 1440Lm lumen prodotto lumen system 1800Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led	

. rummo



. rummo




Coordinati . Coordinates



. rummo

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusori in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Satin acrylic diffusers.



Applique
Wall lamp

8276 B LC

8276 MM LC

8276 N LC

bianco opaco
matt white




marrone metallizzato
metallic brown



nero opaco
matt black



LED $\varnothing$ 14W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
1120Lm
lumen prodotto lumen system
1745Lm
lumen sorgente lumen source
50.000h
durata led life led



Applique
Wall lamp

8278 B LC

8278 MM LC

8278 N LC

bianco opaco
matt white




marrone metallizzato
metallic brown



nero opaco
matt black



LED $\varnothing$ 20W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
1600Lm
lumen prodotto lumen system
2396Lm
lumen sorgente lumen source
50.000h
lumen sorgente lumen source



Applique
Wall lamp

8280 B LC

8280 MM LC

8280 N LC

bianco opaco
matt white



marrone metallizzato
metallic brown



nero opaco
matt black



LED $\varnothing$ 30W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
2400Lm
lumen prodotto lumen system
3803Lm
lumen sorgente lumen source
50.000
durata led life led




. way

. way


Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium. Satin acrylic diffusers.




Applique
Wall lamp
6708 B LC
bianco opaco
matt white
LED ⚡ 12W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
1260Lm lumen prodotto lumen system
1500Lm lumen sorgente lumen source
30.000h durata led life led



Applique
Wall lamp
6710 B LC
bianco opaco
matt white
LED ⚡ 20W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
1800Lm lumen prodotto lumen system
2100Lm lumen sorgente lumen source
30.000h durata led life led



Applique
Wall lamp
6712 B LC
bianco opaco
matt white
LED ⚡ 30W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
2700Lm lumen prodotto lumen system
3000Lm lumen sorgente lumen source
30.000h durata led life led



Applique
Wall lamp
6713 B LC
bianco opaco
matt white
LED ⚡ 36W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
3240Lm lumen prodotto lumen system
3600Lm lumen sorgente lumen source
30.000h durata led life led



. dip



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, formata da tre elementi sovrapposti in modo sfalsato. Collection with metal and powder-coated aluminium frame in a range of colours, consisting of three staggered elements.

Applique
Wall lamp

6750 B LC

bianco opaco
matt white




6750 N LC

nero opaco
matt black




LED  36W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
2880Lm
lumen prodotto lumen system
3600Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led






. quantic

. quantic



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, formata da due elementi sovrapposti in modo sfalsato. Collection with metal and powder-coated aluminium frame in a range of colours, consisting of two staggered elements.

Applique Wall lamp		
8222 B LC	8222 GS LC	LED 23W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 1840Lm lumen prodotto lumen system 4034Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
bianco opaco matt white	grigio scuro opaco matt dark grey	



. reverse

new






. reverse

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Corpo luce orientabile, con la possibilità di far riflettere la luce direttamente all'interno del diffusore conico.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Swivelling light body, with the possibility of reflecting the light directly inside the conical diffuser.



new

Applique
Wall lamp

8472 B LC

bianco opaco
matt white



8472 MM LC

marrone
metallizzato
metallic brown



8472 N LC

nero opaco
+ oro opaco
matt black
+ matt gold



Interruttore
on/off sulla base
On/off switches
of the base



LED $\varnothing$ 6W
3000K CRI $\geq$ 90
220-240V 50/60Hz

480Lm
lumen prodotto lumen system


600Lm
lumen sorgente lumen source

40.000h
durata led life led

. fog
new



. fog



new


Applique Wall lamp			Informazioni tecniche . Technical information	
8484 B LC	8484 GR LC	8484 OR LC	Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusore sferico in vetro soffiato bianco satinato e corpo luce orientabile. Porta Usb e Usb-C sulla base. Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Spherical diffuser in satin white blown glass and swivelling light body. USB and USB-C ports on the base.	
bianco opaco matt white	grigio spazzolato brushed grey	oro spazzolato brushed gold	Doppio interruttore on/off sulla base Double on/off switches of the base	
			1 x G9  MAX 9W + LED  3W faretto spot 3000K CRI≥90 220-240V 50/60Hz	
			240Lm lumen prodotto lumen system	
			470Lm lumen sorgente lumen source	
			40.000h durata led life led	



Faretto con griglia a nido d'ape (antiriflesso)
Spotlight with honeycomb grid (anti-glare)



orientabile a 340°
adjustable to 340°



. plug



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato (luce esterna) e corpo luce orientabile.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffuser (external light) and swivelling light body.

Applique
Wall lamp

6702 B LC

6702 N LC

bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



Doppio interruttore
on/off sulla base
Double on/off
switches of the base



LED ⬆ 6W ⬇ + 3W ⬆ faretto spot
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

346Lm + 150Lm faretto spot
lumen prodotto lumen system

600Lm + 300Lm faretto spot
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

6704 B LC

6704 N LC

bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



Doppio interruttore
on/off sulla base
Double on/off
switches of the base




LED ⬆ 6W ⬇ + 3W ⬆ faretto spot
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz


346Lm + 150Lm faretto spot
lumen prodotto lumen system

600Lm + 300Lm faretto spot
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led




orientabile a 340°
adjustable to 340°



. candy



. candy



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium. Adjustable satin acrylic diffuser.

Applique
Wall lamp

6922 B LC

bianco opaco
matt white



LED $\varnothing$ 6W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
440Lm
lumen prodotto lumen system
600Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



orientabile a 340°
adjustable to 340°




Coordinati . Coordinates

. belt



. belt



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.

Applique
Wall lamp

6776 B CT

bianco opaco
matt white



6776 N CT

nero opaco
matt black




LED  6W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
480Lm
lumen prodotto lumen system
600Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. secret



. secret



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato con angolazione regolabile.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffuser with adjustable angle.

Applique
Wall lamp

6706 B LC

bianco opaco
matt white



6706 N LC

nero opaco
matt black



Interruttore on/off con
l'apertura/chiusura del diffusore
On/off switch and diffuser
complete with opening/closing
mechanism



LED $\varnothing$ 10W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
700Lm
lumen prodotto lumen system
1000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




regolabile a 90°
adjustable to 90°

. ramon



. ramon



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato e corpo luce orientabile.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffuser and swivelling light body.

Applique
Wall lamp

6654 B LC 6654 N LC

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

Doppio interruttore
on/off sulla base
Double on/off
switches of the base




LED 6W 3W faretto spot
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

420Lm + 210Lm faretto spot
lumen prodotto lumen system

600Lm + 300Lm faretto spot
lumen sorgente lumen source


30.000h
durata led life led

orientabile a 340°
adjustable to 340°



. konec

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Adjustable satin acrylic diffuser.



Applique
Wall lamp
6628 B LC

bianco opaco
matt white




Interruttore
on/off sulla base
On/off switches
of the base



LED $\vartriangle$ 6W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
457Lm
lumen prodotto lumen system
600Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

. minispy

Applique con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Corpo luce con braccetto flessibile.
Wall lamp with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Light body with flexible arm.



Applique
Wall lamp
6114 B

bianco opaco
matt white



6114 CR
cromo spazzolato
brushed chrome



6114 N
nero opaco
matt black



Interruttore
on/off sulla base
On/off switches
of the base




LED $\vartriangle$ 3W
4000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
250Lm
lumen prodotto lumen system
300Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. floor

. floor



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori.
Diffusori in acrilico satinato. Carica batterie wireless e porta USB (5V 1.2A).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various colors.
Satin acrylic diffusers. Wireless battery charger and USB port (5V 1.2A).

Applique
Wall lamp

8188 B LC

bianco opaco
matt white



8188 N LC

nero opaco
matt black



Doppio interruttore
on/off sulla base
Double on/off
switches of the base




LED $\uparrow$ 11W $\downarrow$ + 11W $\uparrow$
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
880Lm + 880Lm
lumen prodotto lumen system
1100Lm + 1100Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led





. level

. level



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato sulla base del prodotto e corpo luce con braccetto flessibile rivestito in silicone.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffuser on the body of the product and light body with flexible arm covered in silicone.

Applique
Wall lamp

6636 B LC

bianco opaco
matt white



6636 N LC

nero opaco
matt black



Doppio interruttore
on/off sulla base
Double on/off
switches of the base



LED ⬆ 6W ⬇ + 3W ⬆ faretto spot
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

309Lm + 147Lm faretto spot
lumen prodotto lumen system

600Lm + 300Lm faretto spot
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led






Porta USB (5V 0.6A)
Socket USB port (5V 0.6A)

. bed



. bed



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusori con riflettori antiabbagliamento di colore bianco (UGR<19).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Diffusers with white anti-glare reflectors (UGR<19).

Applique
Wall lamp

8236 B LC

bianco opaco
matt white

LED ↕ 8W ↘ +8W ↗
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz

640Lm + 640Lm
lumen prodotto lumen system

800Lm + 800Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

8238 B LC

bianco opaco
matt white

LED ↕ 11W ↘ + 11W ↗
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz

880Lm + 880Lm
lumen prodotto lumen system

1100Lm + 1100Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

8240 B LC

bianco opaco
matt white

LED ↕ 14W ↘ + 14W ↗
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz

1120Lm + 1120Lm
lumen prodotto lumen system

1400Lm + 1400Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led







. dot
new

. dot

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusori sferici in vetro soffiato bianco satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Spherical diffusers in satin white blown glass.



new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			  	  
	8376 B LC	8376 GR LC	8376 OB LC		
	bianco opaco matt white	grigio titanio titanium grey	ottone brunito burnished brass		
					
				LED $\vartriangle$ 8W 3000K CRI $\geq$ 90 220-240V 50/60Hz 856Lm lumen prodotto lumen system 975Lm lumen sorgente lumen source 35.000h durata led life led	
new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			  	  
	8378 B LC	8378 GR LC	8378 OB LC		
	bianco opaco matt white	grigio titanio titanium grey	ottone brunito burnished brass		
					
				LED $\vartriangle$ 2x8W 3000K CRI $\geq$ 90 220-240V 50/60Hz 1633Lm lumen prodotto lumen system 1950Lm lumen sorgente lumen source 35.000h durata led life led	


. talia
new



. talia

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusori sferici in vetro soffiato bianco satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Spherical diffusers in satin white blown glass.



new

Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp

8380 B LC

bianco opaco
matt white



8380 GR LC

grigio titanio
titanium grey



8380 OB LC

ottone brunito
burnished brass



LED 8W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz

956Lm
lumen prodotto lumen system

975Lm
lumen sorgente lumen source

35.000h
durata led life led



. wally

. wally

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato. Collection with metal and aluminum powder-coated in various colors. Satin acrylic diffuser.



Applique Wall lamp	   
8178 B LC	8178 N LC
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	
LED $\hat{=}$ 17W 3000K CRI $\geq$ 90 220-240V 50/60Hz	
1700Lm lumen prodotto lumen system	
2162Lm lumen sorgente lumen source	
50.000h durata led life led	

Applique Wall lamp	   
8180 B LC	8180 N LC
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	
LED $\hat{=}$ 19W 3000K CRI $\geq$ 90 220-240V 50/60Hz	
2008Lm lumen prodotto lumen system	
2450Lm lumen sorgente lumen source	
50.000h durata led life led	




Applique Wall lamp	   
8182 B LC	8182 N LC
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	
LED $\hat{=}$ 22W 3000K CRI $\geq$ 90 220-240V 50/60Hz	
2600Lm lumen prodotto lumen system	
2830Lm lumen sorgente lumen source	
50.000h durata led life led	



. clock

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with metal and aluminum powder-coated in various colors. Satin acrylic diffuser.



Applique Wall lamp		  
8184 B LC	8184 N LC	LED $\vartriangle$ 12W 3000K CRI $\geq$ 90 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	1100Lm lumen prodotto lumen system
		1400Lm lumen sorgente lumen source
		50.000h durata led life led
Applique Wall lamp		  
8186 B LC	8186 N LC	LED $\vartriangle$ 20W 3000K CRI $\geq$ 90 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	2050Lm lumen prodotto lumen system
		2350Lm lumen sorgente lumen source
		50.000h durata led life led


. riga
new



. riga

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection with metal and aluminum powder-coated in various colors. Adjustable satin acrylic diffuser.



new

Applique
Wall lamp

8040 B CT

8040 CL CT

8040 N CT

bianco opaco
matt white




cromo lucido
polished chrome



nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 12W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
840Lm
lumen prodotto lumen system
1200Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Applique
Wall lamp

8042 B CT

8042 CL CT

8042 N CT

bianco opaco
matt white




cromo lucido
polished chrome



nero opaco
matt black



LED $\vartriangle$ 16W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1120Lm
lumen prodotto lumen system
1600Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Applique
Wall lamp

8044 B CT

8044 CL CT

8044 N CT

bianco opaco
matt white



cromo lucido
polished chrome



nero opaco
matt black






LED $\vartriangle$ 24W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1680Lm
lumen prodotto lumen system
2400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led





. bold



. bold

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio con
finitura cromo lucido. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with metal and aluminium frame with
polished chrome finish. Satin acrylic diffuser.



Applique
Wall lamp

6328 CL LC

LED 10W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

cromo lucido
polished chrome

1100Lm
lumen prodotto lumen system
1300Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

6328 CL LN

LED 10W
4000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

cromo lucido
polished chrome

2200Lm
lumen prodotto lumen system
1300Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

6330 CL LC

LED 14W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

cromo lucido
polished chrome

1540Lm
lumen prodotto lumen system
1700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

6330 CL LN

LED 14W
4000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

cromo lucido
polished chrome

1540Lm
lumen prodotto lumen system
1700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

6331 CL LC

LED 20W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

cromo lucido
polished chrome

2200Lm
lumen prodotto lumen system
2400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Applique
Wall lamp

6331 CL LN

LED 20W
4000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

cromo lucido
polished chrome


2200Lm
lumen prodotto lumen system
2400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Faretti & sistemi di luce . Spot lights & light systems




. snooky

new









. snooky


Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nelle varie finiture. Diffusori sferici in vetro soffiato bianco acidato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various finishes. Spherical diffusers in etched white blown glass.



new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			 	
	8478 B	8478 GR	8478 OR	1 x G9  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
	bianco opaco matt white	grigio titanio titanium grey	oro opaco matt gold		
					



new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			 	
	8480 B	8480 GR	8480 OR	3 x G9  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
	bianco opaco matt white	grigio titanio titanium grey	oro opaco matt gold		
					



new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp			 	
	8482 B	8482 GR	8482 OR	5 x G9  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
	bianco opaco matt white	grigio titanio titanium grey	oro opaco matt gold		
					

. bottone

new







. bottone

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours.



new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp					
	8564 AL	8564 B	8564 N	1 x GX53  MAX 15W 220-240V 50/60Hz		
	alluminio opaco matt aluminium	bianco opaco matt white	nero opaco matt black			
						




new	Plafoniera / Applique Ceiling lamp / Wall lamp					
	8566 AL	8566 B	8566 N	3 x GX53  MAX 15W 220-240V 50/60Hz		
	alluminio opaco matt aluminium	bianco opaco matt white	nero opaco matt black			
						



new	Plafoniera Ceiling lamp					
	8568 AL	8568 B	8568 N	5 x GX53  MAX 15W 220-240V 50/60Hz		
	alluminio opaco matt aluminium	bianco opaco matt white	nero opaco matt black			
						

. oddy
new






. oddy

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in alluminio verniciato a polvere
con corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione).
Collection with a powder-coated metal and aluminium frame.
Swivelling light bodies (rotation and inclination).



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp


8170 B

8170 N

1 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp


8172 B

8172 N

3 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



Plafoniera
Ceiling lamp


8173 B

8173 N

5 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



new

Plafoniera
Ceiling lamp


8171 B

8171 N

6 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp


8174 B

8174 N

1 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp


8176 B

8176 N

3 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



Plafoniera
Ceiling lamp


8177 B

8177 N

5 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



new

Plafoniera
Ceiling lamp

8175 B



8175 N

6 x GU10 MAX 50W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

. pin
new




. pin

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione customizzabile con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Testine orientabili (rotazione e inclinazione) a scelta nei vari colori e forme. Customizable collection with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling heads (rotation and tilt) in a choice of colours and shapes.

new	Applique Wall lamp		 		  1 x GU10   220-240V 50/60Hz
	8488 B	8488 N	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
					
new	Applique Wall lamp		 		  1 x GU10   220-240V 50/60Hz
	8490 B	8490 N	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
					
Testina "CUBO" faretto intercambiabile "CUBE" interchangeable spotlight head					
	8294 AL	8294 B	8294 OR	8294 N	
	alluminio spazzolato brushed aluminium	bianco opaco matt white	oro spazzolato brushed gold	nero opaco matt black	
					
Testina "CILINDRO" faretto intercambiabile "CYLINDER" interchangeable spotlight head					
	8296 AL	8296 B	8296 OR	8296 N	
	alluminio spazzolato brushed aluminium	bianco opaco matt white	oro spazzolato brushed gold	nero opaco matt black	
					






. canor

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling light body (rotation and inclination).



Applique
Wall lamp

6640 B LC

bianco opaco
matt white



6640 N LC

nero opaco
matt black



Angolo lente 45°
Interruttore sulla base
Lens angle 45°
Switch on the base



LED 4,5W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
350Lm
lumen prodotto lumen system
500Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



inclinabile 90°
inclinable 90°




orientabile a 340°
adjustable to 340°



. tric

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Satin acrylic diffuser.



new

Plafoniera Ceiling lamp		  
8570 B LC	8570 N LC	LED  10W 3000K CRI≥90 220-240V 50/60Hz 800Lm lumen prodotto lumen system 1270Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		

new

Plafoniera Ceiling lamp		  
8572 B LC	8572 N LC	LED  20W 3000K CRI≥90 220-240V 50/60Hz 1600Lm lumen prodotto lumen system 2102Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		



. kone
new

. kone

Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling light body (rotation and inclination).



inclinabile 90°
inclinable 90°



orientabile a 340°
adjustable to 340°



new

Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp

8494 B LC

bianco opaco
matt white



8494 N LC

nero opaco
matt black



Angolo lente 24°
Lens angle 24°



LED 10W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
900Lm
lumen prodotto lumen system
930Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led





. bambù

. bambù

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore orientabile (rotazione e inclinazione).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling diffuser (rotation and inclination).



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp

8242 B LC

bianco opaco
matt white



8242 N LC

nero opaco
matt black



Angolo lente 38°
Lens angle 38°



LED 10W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
1120Lm
lumen prodotto lumen system
1130Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

Plafoniera
Ceiling lamp

8244 B LC

bianco opaco
matt white



8244 N LC

nero opaco
matt black



Angolo lente 38°
Lens angle 38°



LED 30W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
3185Lm
lumen prodotto lumen system
3300Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. camera

. camera

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione).
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling light body (rotation and inclination).



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp

6772 B CT

6772 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

Angolo lente 38°
Lens angle 38°



LED 8W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
480Lm
lumen prodotto lumen system
800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp

6774 B CT

6774 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black

Angolo lente 45°
Lens angle 45°



LED 15W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
900Lm
lumen prodotto lumen system
1500Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. centric

new



. centric



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling light body.

new	Plafoniera Ceiling lamp		 	
	8362 B	8362 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black		
				
new	Plafoniera Ceiling lamp		 	
	8364 B	8364 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black		
				




. connect



. connect

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione).
Collection with frame in powder-coated aluminium in a range of colours. Swivelling light body (rotation and inclination).



Plafoniera
Ceiling lamp

6810 B

bianco opaco
matt white




6810 N

nero opaco
matt black



1 x GU10 MAX 35W
220-240V 50/60Hz



Plafoniera
Ceiling lamp

8168 B

bianco opaco
matt white



8168 N

nero opaco
matt black



1 x GU10 MAX 35W
220-240V 50/60Hz






. geo

. geo

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Porta lampada orientabile.
Collection with frame in powder-coated aluminium in a range of colours. Adjustable lamp holder.



Applique / Plafoniera
Wall lamp / Ceiling lamp

6740 B

6740 N

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



1 x GX53 Ⓢ MAX 15W
220-240V 50/60Hz



portalampada orientabile 30°
adjustable lamp holder 30°






. tiny

. tiny

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in plastica
e diffusore in acrilico satinato.
Collection with plastic frame
and satin acrylic diffuser.



Sottopensile
Under-cabinet

6734 B LC

bianco opaco
matt white

Interruttore sulla base
Switch on the base

●

LED 4W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

280Lm
lumen prodotto lumen system

400Lm
lumen sorgente lumen source

50.000h
durata led life led



Sottopensile
Under-cabinet

6736 B LC

bianco opaco
matt white

Interruttore sulla base
Switch on the base


●

LED 8W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

560Lm
lumen prodotto lumen system

800Lm
lumen sorgente lumen source

50.000h
durata led life led



Sottopensile
Under-cabinet

6738 B LC

bianco opaco
matt white

Interruttore sulla base
Switch on the base

●


LED 12W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

840Lm
lumen prodotto lumen system

1200Lm
lumen sorgente lumen source

50.000h
durata led life led

. oasis
new



new

Faretto da incasso fisso
Fixed recessed spotlight

8370 B

8370 N



1 x GU10 $\leq$ MAX 35W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



Ø 7,8



6742 B



6742 N



6744 B



6744 N



Faretto da incasso fisso
Fixed recessed spotlight

6742 B

6742 N




1 x GU10 $\leq$ MAX 35W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



Ø 7



Faretto da incasso fisso
Fixed recessed spotlight

6744 B

6744 N



1 x GU10 $\leq$ MAX 35W
220-240V 50/60Hz

bianco opaco
matt white




nero opaco
matt black



Ø 7



. oasis



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con strutture in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusori fissi e orientabili in acrilico nelle varie colorazioni. Lampadine escluse.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Fixed and adjustable acrylic diffusers in a range of colours. Bulbs not included.

new	Faretto da incasso orientabile Adjustable recessed spotlight		 
	8366 B	8366 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
			

new	Faretto da incasso orientabile Adjustable recessed spotlight		 
	8368 B	8368 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
			

new	Faretto da incasso fisso Fixed recessed spotlight		 
	8372 B	8372 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
			

new	Faretto da incasso fisso Fixed recessed spotlight		 
	8374 B	8374 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
			



8366 B



8368 N



8372 N



8374 B

. grid

new



. grid





8466
Plafoniera giunto a "L"
"L" joint ceiling lamp









8468
Plafoniera giunto a "T"
"T" joint ceiling lamp



Informazioni tecniche . Technical information

Sistema modulare di barre a led componibili, con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore prismatico in acrilico satinato (UGR<22). Possibilità di installazione a plafone o sospesa con l'aggiunta dell'apposito kit con cavi acciaio.

Modular system of configurable LED bars, featuring a metal and aluminium powder-coated structure. Prismatic diffuser in satin acrylic (UGR<22). Can be installed as a ceiling-mounted or suspended fixture with the addition of the dedicated kit with steel cables.



<

. snodo

new



f●cus

PERSONALIZZA i tuoi spazi e scatena la tua creatività!
Grazie a SNODO puoi creare un sistema di luci a tuo
piacimento e personalizzare gli ambienti combinando
nei modi più svariati i colori e le forme dei diffusori.
CUSTOMISE your space and unleash your creativity!
With SNODO you can create a lighting system to your
liking and customise rooms by combining the colours and
shapes of the diffusers in a variety of ways.




. snodo



8300
Giunto angolo 90°
90° corner joint



8298
Giunto angolo 45°
45° corner joint




8306
Giunto a "T"
"T" joint




. snodo

Informazioni tecniche . Technical information


Sistema modulare di faretti componibile e customizzabile con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Testine orientabili (rotazione e inclinazione) a scelta nei vari colori e forme. Modular and customizable spotlight system with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling heads (rotation and tilt) in a choice of colours and shapes.



Sistema per raccordo lineare incluso
Linear connection system included



Sistema per raccordo lineare incluso
Linear connection system included



Sistema per raccordo lineare incluso
Linear connection system included



Base 2 luci (portalampada incluso) 2 light base (lamp holder incl.)		 
8290 B	8290 N	2 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		

Base 4 luci (portalampada incluso) 4 light base (lamp holder incl.)		 
8292 B	8292 N	4 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		





new

Base vuota Empty base		
8291 B	8291 N	
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		

Testina “CUBO” faretto intercambiabile “CUBE” interchangeable spotlight head			
8294 AL	8294 B	8294 OR	8294 N
alluminio spazzolato brushed aluminium	bianco opaco matt white	oro spazzolato brushed gold	nero opaco matt black
			



Testina “CILINDRO” faretto intercambiabile “CYLINDER” interchangeable spotlight head			
8296 AL	8296 B	8296 OR	8296 N
alluminio spazzolato brushed aluminium	bianco opaco matt white	oro spazzolato brushed gold	nero opaco matt black
			

* Sistema per raccordo lineare incluso (sequenza installazione)
Linear connection system included (installation sequence)





Giunto angolo 45°
45° corner joint

8298 B	8298 N
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	





Giunto angolo 90° (esterno parete)
90° corner joint (external wall)

8304 B	8304 N
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	





Giunto angolo 90°
90° corner joint

8300 B	8300 N
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	



Giunto a “T”
“T” joint

8306 B	8306 N
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	



Giunto angolo 90° (interno parete)
90° corner joint (interior wall)

8302 B	8302 N
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	



Tappo di chiusura magnetico
Magnetic closing cap


8308 B	8308 N
bianco opaco matt white	nero opaco matt black
	

. binario
new



Informazioni tecniche . Technical information

Accessorio con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. Assembly and disassembly without tools.



Faretto
Spotlight

8036 B LC **8036 N LC**

bianco opaco
matt white


nero opaco
matt black

LED $\varnothing$ 20W 3000K CRI $\geq$ 82
220-240V 50/60Hz

2305Lm
lumen prodotto lumen system

3300Lm
lumen sorgente lumen source

50.000h
durata led life led



Faretto
Spotlight

8036 B LN **8036 N LN**

bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black

LED $\varnothing$ 20W 4000K CRI $\geq$ 82
220-240V 50/60Hz

2363Lm
lumen prodotto lumen system

3300Lm
lumen sorgente lumen source

50.000h
durata led life led



Faretto
Spotlight

8038 B LC **8038 N LC**

bianco opaco
matt white


nero opaco
matt black

LED $\varnothing$ 30W 3000K CRI $\geq$ 82
220-240V 50/60Hz

2898Lm
lumen prodotto lumen system

4400Lm
lumen sorgente lumen source

50.000h
durata led life led



Faretto
Spotlight

8038 B LN **8038 N LN**

bianco opaco
matt white


nero opaco
matt black

LED $\varnothing$ 30W 4000K CRI $\geq$ 82
220-240V 50/60Hz

3151Lm
lumen prodotto lumen system

4400Lm
lumen sorgente lumen source

50.000h
durata led life led






. binario

Informazioni tecniche . Technical information

Accessorio con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. Assembly and disassembly without tools.



Plafoniera
Ceiling lamp


8064 B CT 8064 N CT

Angolo lente 43°
Lens angle 43°

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black


LED $\varnothing$ 30W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI $\geq$ 82
220-240V 50/60Hz
2083Lm
lumen prodotto lumen system
4400Lm
lumen sorgente lumen source
50.000h
durata led life led






. binario

Informazioni tecniche . Technical information
Accessorio con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. Assembly and disassembly without tools.



new	Faretto Spotlight		
	8400 B	8400 N	1 x GX53  MAX 11W 220-240V 50/60Hz
	bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
			






. binario

Informazioni tecniche . Technical information

Accessorio customizzabile con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Testine orientabili a scelta nei vari colori e forme. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Customizable accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. Swivelling heads a choice of colours and shapes. Assembly and disassembly without tools.



new

Faretto
Spotlight


8486 B

bianco opaco
matt white



8486 N

nero opaco
matt black



1 x GU10  MAX 35W
220-240V 50/60Hz

Testina “CUBO” faretto intercambiabile
“CUBE” interchangeable spotlight head

8294 AL

alluminio spazzolato
brushed aluminium



8294 B

bianco opaco
matt white



8294 OR

oro spazzolato
brushed gold



8294 N

nero opaco
matt black



Testina “CILINDRO” faretto intercambiabile
“CYLINDER” interchangeable spotlight head

8296 AL

alluminio spazzolato
brushed aluminium



8296 B

bianco opaco
matt white



8296 OR

oro spazzolato
brushed gold



8296 N

nero opaco
matt black






. binario

Informazioni tecniche . Technical information

Accessorio con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Montaggio e smontaggio senza utensili
Accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. Assembly and disassembly without tools.



Faretto
Spotlight

6887 B

bianco opaco
matt white



6887 N

nero opaco
matt black



1 x GU10 MAX 35W
220-240V 50/60Hz







. binario

Informazioni tecniche . Technical information

Accessorio con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. Assembly and disassembly without tools.



Faretto Spotlight		 IP20
6888 B	6888 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		






. binario

Informazioni tecniche . Technical information

Accessorio con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Montaggio e smontaggio senza utensili.
Accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. Assembly and disassembly without tools.



Faretto Spotlight		 IP20
6886 B	6886 N	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	
		



Faretti & sistemi di luce . Spot lights & light systems











. binario

Informazioni tecniche . Technical information

Accessori con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori, adatta per installazioni su binari trifase. Diffusore in vetro bianco opale. Montaggio e smontaggio senza utensili. Accessory with powder-coated metal and aluminium frame in a range of colours, suitable for installation on three-phase rail tracks. White opal glass diffusers. Assembly and disassembly without tools.

	Plafoniera Ceiling lamp	8100 B LC	8100 N LC		   	LED $\vartriangle$ 15W 3000K CRI $\geq$ 82 220-240V 50/60Hz 1050Lm lumen prodotto lumen system 1500Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led	
	Plafoniera Ceiling lamp	8102 B LC	8102 N LC		   	LED $\vartriangle$ 24W 3000K CRI $\geq$ 82 220-240V 50/60Hz 1680Lm lumen prodotto lumen system 2400Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led	
	Sospensione Hanging lamp	8104 B LC	8104 N LC	H. regolabile H. adjustable	   	LED $\vartriangle$ 15W 3000K CRI $\geq$ 82 220-240V 50/60Hz 1050Lm lumen prodotto lumen system 1500Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led	
	Sospensione Hanging lamp	8106 B LC	8106 N LC	H. regolabile H. adjustable	   	LED $\vartriangle$ 24W 3000K CRI $\geq$ 82 220-240V 50/60Hz 1680Lm lumen prodotto lumen system 2400Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led	
	Sospensione Hanging lamp	8108 B LC	8108 N LC	H. regolabile H. adjustable	   	sfera vetro / glass sphere LED $\vartriangle$ 10W 3000K CRI $\geq$ 82 220-240V 50/60Hz 700Lm lumen prodotto lumen system 1000Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led	sfera metallo / metal sphere LED $\vartriangle$ 10W 3000K CRI $\geq$ 82 220-240V 50/60Hz 700Lm lumen prodotto lumen system 1000Lm lumen sorgente lumen source 50.000h durata led life led



accessori binari . tracks accessories

Profilo in alluminio a plafone lunghezza 2 m per sistema binario trifase, componibile a piacere con l'ausilio dei vari accessori.
Ceiling profile in aluminium length 2 m for three-phase rail track system, customizable with the help of various accessories.

6890 B
bianco opaco
matt white



6890 N
nero opaco
matt black



Tappo di chiusura per sistema binario
Closing cap for rail track system

6900 B
bianco opaco
matt white



6900 N
nero opaco
matt black



Giunto lineare a scomparsa per sistema binario
Concealed linear joint for rail system

6889 B
bianco opaco
matt white



6889 N
nero opaco
matt black



Basetta attacco a soffitto per sistema binario
Ceiling mount for rail track system

6895 B
bianco opaco
matt white



6895 N
nero opaco
matt black



Connettore principale destra
Main right connector

6891 B DX
bianco opaco
matt white



6891 N DX
nero opaco
matt black



Connettore principale sinistra
Main left connector

6891 B SX
bianco opaco
matt white



6891 N SX
nero opaco
matt black



Connettore a "I" per sistema binario
Main I-connector for rail track system

6892 B
bianco opaco
matt white



6892 N
nero opaco
matt black



Connettore a "X" per sistema binario
X-connector for rail track system

6894 B
bianco opaco
matt white



6894 N
nero opaco
matt black



Connettore a "T" destra
Right T-connector

6896 B DX
bianco opaco
matt white



6896 N DX
nero opaco
matt black



Connettore a "T" sinistra
Left T-connector

6896 B SX
bianco opaco
matt white



6896 N SX
nero opaco
matt black



Connettore a "L" destra
Right L-connector

6898 B DX
bianco opaco
matt white



6898 N DX
nero opaco
matt black





Connettore a "L" sinistra
Left L-connector

6898 B SX
bianco opaco
matt white



6898 N SX
nero opaco
matt black



Kit sospensione binario con cavo in acciaio e blocca cavo a soffitto, lunghezza cavo 200 cm
Track suspension kit with steel cable and ceiling cable clamp; cable length 200 cm

6899 B
bianco opaco
matt white



6899 N
nero opaco
matt black



Base trifase per faretto orientabile
Three-phase base for adjustable spotlight

6897 B
bianco opaco
matt white



6897 N
nero opaco
matt black




Giunto lineare flessibile per sistema binario
Flexible linear joint for rail system

8074 B
bianco opaco
matt white




8074 N
nero opaco
matt black





Connettore sospensione per sistema binario, portata massima 3kg adatto per collezione vetri Anima, Sphere e Trix. Hanging connector for rail track system, maximum load 3kg for collection Anima, Sphere e Trix.

- 6893 B**
bianco opaco
matt white
- 6893 N**
nero opaco
matt black



Connettore plafoniera universale per sistema binario trifase, in metallo verniciato a polvere. Asta telescopica e testina orientabile 90°. Portata massima 3kg. Universal ceiling light connector for three-phase track system, in powder-coated metal. Telescopic rod and 90° adjustable head. Maximum carrying capacity 3kg.


- new 6901 B**
bianco opaco
matt white
- 6901 N**
nero opaco
matt black
- 1 x E27** **MAX 60W**
220-240V 50/60Hz



Portalampada in gomma
Rubber lamp holder

1 x E27 **MAX 40W**
220-240V 50/60Hz

- 6251 B**
bianco opaco
matt white
- 6251 G**
giallo
yellow
- 6251 N**
nero
black
- 6251 VE**
verde
green



Portalampada in metallo verniciato a polvere
Powder-coated metal lamp holder

1 x E27 **MAX 40W**
220-240V 50/60Hz

- 6251 BM**
bianco opaco
matt white
- 6251 CL**
cromo lucido
polished chrome
- 6251 CR**
cromo spazzolato
brushed chrome
- 6251 NM**
nero opaco
matt black
- 6251 OB**
ottone brunito
burnished brass

Rolla 50 mt cavo elettrico 2x0,75 mm rivestito in tessuto
50 mt electric cable roll, 2x0,75 mm covered fabric

- 6254 B**
bianco
white
- 6254 G**
giallo
yellow
- 6254 N**
nero
black
- 6254 VE**
verde
green
- 6254 BN**
bianco/nero
black/white
- 6254 TB**
tabacco
tobacco brown

1 mt cavo elettrico 2x0,75 mm rivestito in tessuto (multipli da 10 mt)
1 mt electric cable 2x0,75 mm covered (multiples 10 mt)

- 6256 B**
bianco
white
- 6256 G**
giallo
yellow
- 6256 N**
nero
black
- 6256 VE**
verde
green
- 6256 BN**
bianco/nero
black/white
- 6256 TB**
tabacco
tobacco brown

Rolla 50 mt cavo elettrico
3x0,75 mm rivestito in PVC trasparente
50 mt electric cable roll 3x0,75 mm covered transparent PVC

1 mt cavo elettrico
3x0,75 mm rivestito in PVC trasparente (multipli da 10 mt)
1 mt electric cable roll 3x0,75 mm covered transparent PVC (multiples 10 mt)



Rolla 50 mt cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm rivestito in tessuto
50 mt braided electric cable roll 3x0,75 mm covered fabric

1 mt cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm rivestito in tessuto (multipli da 10 mt)
1 mt braided electric cable 3x0,75 mm covered fabric (multiples 10 mt)

- 6254 TRB**
treccia bianco
white braid
- 6254 TRN**
treccia nero
black braid
- 6256 TRB**
treccia bianco
white braid
- 6256 TRN**
treccia nero
black braid

Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps





. ray
new

. ray

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusori in acrilico satinato. Interruttore sul cavo.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Satin acrylic diffusers. Switch on the cable.



new

Piantana
Floor lamp

8444 B LC

bianco panna lucido
glossy cream white



8444 AR LC

arancione lucido
glossy orange



Interruttore on/off
e dimmer a pedale
On/off and dimmer
foot switch function



LED 25W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
2000Lm
lumen prodotto lumen system
2500Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps



. twins

. twins

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio composta da tre profili verniciati a polvere con diffusori in acrilico satinato. I profili possono ruotare ed essere inclinati. Collection with metal and aluminum structure composed of three powder-coated profiles with satin acrylic diffusers. The profiles can rotate and be tilted.



Piantana
Floor lamp

8057 B LC 8057 N LC

bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



**Interruttore on/off
e dimmer a pedale**
On/off and dimmer
foot switch function




LED 47W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

3760Lm
lumen prodotto lumen system

4700Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

orientabile a 330°
adjustable to 330°



inclinabile 15°
inclinable 15°




Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps



. stick

. stick

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori in acrilico satinato. Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various colours. Satin acrylic diffusers.




Piantana Floor lamp		    
6760 B LC	6760 N LC	LED  22W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	nero opaco matt black	1600Lm lumen prodotto lumen system
		2200Lm lumen sorgente lumen source
Interruttore touch on/off e dimmer posizionato sulla parte superiore del cilindro On/off and dimmer touch switch located on the upper part of the cylinder		30.000h durata led life led

. gambo



. gambo



Piantana con doppia accensione: faretto e luce sul perimetro della base.
Floor lamp with double switch: spotlight and light on the perimeter of the base.



Informazioni tecniche . Technical information


Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusori in acrilico satinato. Faretto a LED orientabile e diffusore in acrilico satinato sulla base.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Satin acrylic diffusers. Adjustable LED spotlight and satin acrylic diffuser on the base.

Piantana
Floor lamp

6777 N LC

nero opaco
matt black

Doppio interruttore
on/off sul cavo
On/off double
switch on cable



LED 8W + 6W faretto spot
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

480Lm + 360Lm faretto spot
lumen prodotto lumen system

800Lm + 600Lm faretto spot
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led



orientabile a 300°
adjustable to 300°




. ultima
new

. ultima

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Testina regolabile in altezza e orientabile. Diffusore in acrilico satinato.
Floor lamp with powder-coated metal and aluminium frame.
Head adjustable in height and swivelling. Satin acrylic diffuser.



new

Piantana
Floor lamp

8576 B CT

8576 N CT

bianco opaco
matt white

nero opaco
matt black



H. regolabile
Interruttore on/off,
CCT e dimmer a pedale
H. adjustable
On/off, CCT and dimmer
foot switch function



LED  24W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
1920Lm
lumen prodotto lumen system
2400Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



orientabile a 340°
adjustable to 340°

Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps




. plato

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.

orientabile a 340°
adjustable to 340°



new Piantana Floor lamp		    	
8412 B LC	8412 GM LC	LED  30W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white	grigio titanio titanium grey	2968Lm lumen prodotto lumen system	
		3616Lm lumen sorgente lumen source	
Interruttore on/off e dimmer a pedale On/off and dimmer foot switch function		30.000h durata led life led	




. quadra

. quadra

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere con testina orientabile. Diffusore in acrilico satinato sul retro fusto e sulla testina.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame swivel head.
Satin acrylic diffuser on back of the stand and head.



Piantana
Floor lamp

8224 B CT 8224 N CT

bianco opaco
matt white



nero opaco
matt black



Interruttore touch on/off,
CCT e dimmer sullo stelo
On/off, CCT and dimmer
touch switch on tube



LED 24W 1 + 10W 1
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
2160Lm + 900Lm
lumen prodotto lumen system
2400Lm + 1000Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



orientabile a 180°
adjustable to 180°


. radiante



. radiante

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Testina regolabile in altezza e orientabile. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Head adjustable in height and swivelling. Satin acrylic diffuser.



Piantana
Floor lamp

8266 B CT 8266 N CT

bianco opaco
matt white




nero opaco
matt black



H. regolabile
Interruttore on/off,
CCT e dimmer a pedale
H. adjustable
On/off, CCT and dimmer
foot switch function




LED $\varnothing$ 24W
CCT 2700K 3000K 4000K
CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
2160Lm
lumen prodotto lumen system
2700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led





. miranda

. miranda



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo/alluminio verniciato a polvere e particolari cromo lucido. Braccetto snodato da lettura. Diffusori orientabili in acrilico satinato.
Collection with powder-coated metal/aluminium frame and polished chrome details. Articulated reading arm. Adjustable satin acrylic diffusers.

Piantana Floor lamp	    
6448 B	LED $\updownarrow$ 28W $\updownarrow$ + 5W $\rightarrow$ faretto spot 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz
bianco opaco matt white	2380Lm + 425Lm faretto spot lumen prodotto lumen system
	2800Lm + 500Lm faretto spot lumen sorgente lumen source
	30.000h durata led life led

orientabile a 180°
adjustable to 180°




. balance

new

. balance

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusori in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffusers.



new

Piantana
Floor lamp

8414 B LC

bianco opaco
matt white



8414 N LC

nero opaco
matt black



Interruttore on/off
e dimmer a pedale
On/off and dimmer
foot switch function



LED $\varnothing$ 25W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

2376Lm
lumen prodotto lumen system

2993Lm
lumen sorgente lumen source


30.000h
durata led life led

. ophelia

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in acrilico satinato. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.



regolabile a 180°
adjustable to 180°



Piantana
Floor lamp

6586 B LC

bianco opaco
matt white



6586 N LC

nero opaco
matt black



Interruttore on/off
e dimmer a pedale
On/off and dimmer
foot switch function



LED 24W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

1900Lm
lumen prodotto lumen system

2400Lm
lumen sorgente lumen source


30.000h
durata led life led

. febe

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in vetro trasparente. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Adjustable diffuser in transparent glass.



regolabile a 180°
adjustable to 180°



Piantana
Floor lamp

6442 B LC

bianco opaco
matt white



6442 N LC

nero opaco
matt black



Interruttore on/off a pedale
On/off foot switch function



LED 18W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz


1400Lm
lumen prodotto lumen system

1800Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led



. joke



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo finitura cromo spazzolato. Paralumi in tessuto nei vari colori, plastificati all'interno.
Collection with metal frame and brushed chrome finish. Fabric lampshades in a range of colours, plasticized on the inside.

Piantana
Floor lamp
6870 CR
cromo spazzolato
paralumi grigio, nero e bianco
brushed chrome
lampshades grey, black and white



4 x E14 ⚡ MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Interruttore on/off a pedale
On/off foot switch



Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps





. swan

. swan

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Asta flessibile rivestita in silicone. Diffusore in PVC bianco lucido.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Flexible silicone-coated rod. White polished PVC diffusers.



Piantana
Floor lamp

6260 B

bianco opaco
matt white



6260 N

nero opaco
matt black



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

Interruttore on/off a pedale
On/off foot switch




. tableau

new

. tableau

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio ottone brunito. Paralume in metallo. Base e tavolo da appoggio in marmo nero.
Collection with metal and aluminium frame in burnished brass. Metal lampshade. Base and table top in black marble.

regolabile a 180°
adjustable to 180°



new

Piantana
Floor lamp

8410 OB

ottone brunito
burnished brass

H. regolabile
Interruttore on/off a pedale
H. adjustable
On/off foot switch function

1 x E27 ⚡ MAX 60W
220-240V 50/60Hz

IP20

on/off




. arche

new

. arche

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura telescopica in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Paralume in tessuto plastificato all'interno.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Fabric lampshade, plasticized on the inside.



new

Piantana
Floor lamp

8415 N


nero opaco
paralume nero
matt black
black lampshade

. pulley



. pulley

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione ad arco con struttura in metallo e alluminio.
Regolabile tramite carrucola che scorre direttamente sul fusto.
Cavo in tessuto. Paralume orientabile con finitura interna oro opaco.
Arc-shaped collection with metal and aluminium frame. Adjustable via a pulley that slides directly onto the shaft. Fabric cable.
Swivelling lampshade with matt gold interior finish.



Piantana
Floor lamp
8264 N
nero opaco + oro opaco
matt black + matt gold
H. regolabile
Interruttore on/off a pedale
H. adjustable
On/off foot switch function
1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz


. zoe



. zoe

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Paralume in tessuto nei vari colori, plastificato all'interno. Base in marmo nero.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Fabric lampshade in a range of colours, plasticized on the inside. Black marble base.



Piantana
Floor lamp

6876 MM

marrone metallizzato
paralume marrone
metallic brown
brown lampshade



6876 N

nero opaco
paralume nero
matt black
black lampshade



1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Cavo in tessuto a vista
Interruttore
on/off a pedale
Visible fabric cable
On/off foot switch
function




. callisto

. callisto

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Paralume in tessuto nei vari colori, plastificato all'interno.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Fabric lampshade in a range of colours, plasticized on the inside.



Piantana
Floor lamp

6304 B

bianco lucido
paralume bianco
glossy white
white lampshade



6304 N

nero lucido
paralume nero
glossy black
black lampshade




1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Interruttore on/off a pedale
On/off foot switch

. sniper
new



. sniper



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Testina orientabile. Interruttore sul cavo.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Swivelling head. Switch on the cable.

new

Lampada da tavolo
Table lamp

8470 OR LC

oro spazzolato
brushed gold



Interruttore touch
on/off e dimmer sul cavo
On/off and dimmer
touch switch on the cable



LED 6W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
480Lm
lumen prodotto lumen system
670Lm
lumen sorgente lumen source
40.000h
durata led life led



inclinabile 90°
inclinable 90°






. lyra
new

. lyra

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Testina orientabile con diffusore in vetro.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame in various colours. Swivelling head with glass diffuser.



new

Lampada da tavolo
Table lamp

8447 A CT 8447 B CT 8447 E CT

antracite opaco
matt anthracite



bianco opaco
matt white



terracotta opaco
matt terracotta



Interruttore touch on/off,
CCT e dimmer sulla base
On/off, CCT and
dimmer touch
switch on the base



LED 7W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥90
220-240V 50/60Hz
688Lm
lumen prodotto lumen system
700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led






. icon

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in alluminio e plastica nei vari colori.
Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection in aluminium and plastic in a range
of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.



Lampada da tavolo
Table lamp

8020 B CT

bianco opaco
matt white



8020 N CT

nero opaco
matt black



Interruttore touch on/off,
CCT e dimmer sulla base
On/off, CCT and
dimmer touch
switch on the base



LED 8W
CCT 3000K 4500K 6500K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
580Lm
lumen prodotto lumen system
800Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. ruler



regolabile a 180°
adjustable to 180°

. ruler



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione in alluminio e plastica nei vari colori.
Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection in aluminium and plastic in a range
of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.

Lampada da tavolo
Table lamp

6646 B

bianco opaco
matt white



6646 N

nero opaco
matt black



Interruttore touch on/off,
CCT e dimmer sulla base
On/off, CCT and dimmer
touch switch on the base



LED 7W
CCT 3000K 4500K 6500K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
550Lm
lumen prodotto lumen system
700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps

. hal



regolabile a 180°
adjustable to 180°

. hal



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in alluminio e plastica nei vari colori.
Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection in aluminium and plastic in a range
of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.

Lampada da tavolo
Table lamp

6026 B

bianco opaco
matt white



Interruttore touch on/off,
CCT e dimmer sulla base
On/off, CCT and dimmer
touch switch on the base



LED 7W
CCT 3000K 4500K 6500K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
600Lm
lumen prodotto lumen system
700Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. kobra



regolabile a 90°
adjustable to 90°

. kobra



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in metallo e alluminio verniciato nei vari colori.
Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection in powder-coated metal and aluminium
in a range of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.

Lampada da tavolo
Table lamp

6656 B

bianco opaco
matt white



6656 N

nero opaco
matt black



Interruttore on/off sul cavo
On/off switch on the cable



LED 5W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

425Lm
lumen prodotto lumen system

500Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led




Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps



.sonagli

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in plastica e silicone nei vari colori.
Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection in plastic and silicone in a range
of colours. Adjustable satin acrylic diffuser.



Lampada da tavolo
Table lamp

6034 B

bianco lucido
glossy white



6034 GR

grigio opaco
metallizzato
matt gray
metallized



6034 N

nero lucido
glossy black



6034 OR

oro opaco
matt gold



Interruttore touch on/off
e dimmer sulla base
On/off and dimmer
touch switch on the base



LED $\varnothing$ 4,5W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
480Lm
lumen prodotto lumen system
500Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps


. snake



. snake

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in plastica e silicone nei vari colori.
Testina in metallo orientabile.
Collection in plastic and silicone in a range
of colours. Adjustable metal head.



Lampada da tavolo
Table lamp

5912 B

bianco lucido
glossy white



5912 GR

grigio opaco
metallizzato
matt gray
metallized



5912 N

nero lucido
glossy black



5912 OR

oro opaco
matt gold



Interruttore touch on/off
e dimmer sulla base
On/off and dimmer
touch switch on the base



LED 4W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
300Lm
lumen prodotto lumen system
350Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps

. clip snake



. clip snake

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione in plastica e silicone nei vari colori.
Testina in metallo orientabile. Fissaggio a pinza.
Collection in plastic and silicone in a range of colours.
Adjustable metal head. Clamp fastening.



Lampada da tavolo
Table lamp

5913 B

bianco lucido
glossy white



5913 N

nero lucido
glossy black



Interruttore touch on/off
e dimmer sulla pinza
On/off and dimmer
touch switch on the clamp



LED $\uparrow$ 4,5W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz

220Lm
lumen prodotto lumen system

400Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led



. arc



. arc






. arc

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile e braccio snodato bilanciato a molle. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Adjustable diffuser and spring balanced articulated arm.



Lampada da tavolo
Table lamp



4025 A

alluminio
aluminium



4025 B

bianco lucido
glossy white



4025 CL

cromo lucido
polished chrome



4025 N

nero lucido
glossy black




4025 NOR

nero opaco + oro opaco
matt black + matt gold



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



Base metallo per articolo 4025
Metal base for article 4025



4025 ZA

alluminio lucido
glossy aluminium



4025 ZB

bianco lucido
glossy white




4025 ZN

nero lucido
glossy black



4025 ZNOR

nero opaco + oro opaco
matt black + matt gold



Piedistallo in metallo per articolo 4025
Metal floor stand for article 4025



4025 YA

alluminio lucido
glossy aluminium



4025 YB

bianco lucido
glossy white



4025 YN

nero lucido
glossy black



Esempio di composizione. Example of composition



A

4025 N

1 pz.
nero lucido
glossy black



B

4025 YN

1 pz.
piedistallo in metallo nero lucido
metal floor stand glossy black

. play

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile e asta flessibile finitura cromo lucido.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Adjustable diffuser and flexible rod with polished chrome finish.




- Lampada da tavolo
Table lamp
- | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4030 B | 4030 C | 4030 G | 4030 N | 4030 V |
| bianco opaco
matt white | blu opaco
matt blue | giallo opaco
matt yellow | nero opaco
matt black | verde opaco
matt green |
| | | | | |

1 x E14 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

. toy

Collezione con struttura in plastica nei vari colori. Diffusore orientabile e asta flessibile.
Collection with plastic frame in a range of colours. Adjustable diffuser and flexible rod.



- Lampada da tavolo
Table lamp
- | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6036 AR | 6036 C | 6036 G | 6036 R | 6036 VE | 6036 VI |
| arancione opaco
matt orange | azzurro opaco
matt light blue | giallo opaco
matt yellow | rosa opaco
matt pink | verde opaco
matt green | viola opaco
matt purple |
| | | | | | |

1 x E27 MAX 15W
220-240V 50/60Hz


Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

. miniclose

Collezione con struttura in plastica.
Diffusore orientabile con lente di ingrandimento.
Collection with plastic frame.
Adjustable diffuser with magnifying lens.



orientabile a 340°
adjustable to 340°



Lampada da tavolo
Table lamp

5335 B LC

bianco lucido
glossy white

Interruttore sulla base
Lente 3 + 12 diottrie
Switch on the base
3 + 12 diopters lens

LED ⚡ 6,5W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

520Lm
lumen prodotto lumen system

600Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led





. close

Collezione con struttura in plastica
e metallo. Diffusore orientabile
con lente di ingrandimento.
Collection with plastic and
metal frame. Adjustable
diffuser with magnifying lens.



orientabile a 340°
adjustable to 340°



Lampada da tavolo
Table lamp

5333 B LC

bianco lucido
glossy white

Interruttore touch on/off
e dimmer sulla testina
Lente 3 diottrie
On/off and dimmer touch
switch on head
3 diopters lens

LED ⚡ 12W 3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz

1050Lm
lumen prodotto lumen system

1200Lm
lumen sorgente lumen source

30.000h
durata led life led

Piedistallo con ruote
Floor stand with wheels

5336

bianco lucido
glossy white




. otty
new



. otty

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in ceramica plissettata nei vari colori.
Diffusore in vetro soffiato bianco plissettato e acidato.
Collection with a ribbed ceramic frame in various colours.
Diffuser in ribbed and etched white blown glass.



new

Lampada da tavolo

Table lamp





8508 C

8508 E

8508 GR

8508 R

8508 TO

1 x G9  MAX 28W
220-240V 50/60Hz

azzurro
blue

marrone scuro
dark brown

grigio chiaro
light grey

rosa
pink

tortora
dove gray











Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps

. birillo



. birillo



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere.
Diffusore sferico in vetro bianco soffiato acidato.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame.
Round diffuser in white etched blown glass.

Lampada da tavolo
Table lamp

6762 OR

oro spazzolato
brushed gold



Interruttore touch
on/off sulla base
On/off touch switch
on the base



1 x G9 MAX 10W
220-240V 50/60Hz



Lampada da tavolo
Table lamp

6764 OR

oro spazzolato
brushed gold



Interruttore touch
on/off sulla base
On/off touch switch
on the base



1 x E14 MAX 40W
220-240V 50/60Hz



. tribale



8288 AR

8288 BG

8288 E



8286 N

Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps




8287 BG

. tribale

Informazioni tecniche . Technical information

Lampade da tavolo con base in ceramica lavorata. Paralume in tessuto ruvido.
Table lamps with machined ceramic base. Rough fabric lampshade.



Lamapada da tavolo
Table lamp


8286 N

grigio cemento paralume bianco
concrete grey white lampshade



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz


Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



Lamapada da tavolo
Table lamp


8287 BG

beige (paralume avana)
beige (havana lampshade)



1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



Lamapada da tavolo
Table lamp

8288 AR

arancione opaco
paralume bianco
matt orange
white lampshade



8288 BG

beige + bianco rigato
paralume bianco
beige + white striped
white lampshade



8288 E

marrone + bianco rigato
paralume bianco
brown + white striped
white lampshade




1 x E27 MAX 60W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



. paul

Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere nei vari colori.
Paralume in tessuto nei vari colori, plastificato all'interno.
Collection with frame in powder-coated metal in a range of colours.
Fabric lampshade in a range of colours, plasticized on the inside.



Lampada da tavolo
Table lamp

6504 B

bianco sabbato
paralume bianco
sandblasted white
white lampshade



6504 TO

tortora sabbato
paralume tortora
sandblasted dove grey
dove grey lampshade




1 x E27 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



. adam

Collezione con struttura in metallo finitura cromo lucido.
Paralume in tessuto nei vari colori, plastificato all'interno.
Collection with metal frame in polished chrome finish.
Fabric lampshade in a range of colours, plasticized on the inside.



Lampada da tavolo
Table lamp

6506 B

cromo lucido
paralume bianco
polished chrome
white lampshade



6506 S

cromo lucido
paralume simil juta
polished chrome
jute-like lampshade



6506 TO

cromo lucido
paralume tortora
polished chrome
dove grey lampshade



1 x E14 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



. mash

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori.
Paralume in tessuto nei vari colori, plastificato all'interno. Asta flessibile.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in a range of colours.
Fabric lampshade in a range of colours, plasticized on the inside. Flexible rod.



Lampada da tavolo
Table lamp

6696 B

bianco opaco
paralume bianco
matt white
white lampshade



6696 E

oro opaco
paralume marrone
matt gold
brown lampshade



6696 GR

cromo spazzolato
paralume grigio
brushed chrome
grey lampshade



6696 N

nero opaco
paralume nero
matt black
black lampshade




1 x E14 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable



. provenza

Collezione con struttura in ceramica nei vari colori con
finiture in rilievo. Paralume in tessuto plastificato all'interno.
Collection with ceramic frame in a range of colours with
embossed finishes. Fabric lampshade, plasticized on the inside.



Lampada da tavolo
Table lamp

6694 B

bianco opaco
paralume bianco
matt white
white lampshade



6694 BG

beige
paralume bianco
beige
white lampshade



1 x E14 MAX 40W
220-240V 50/60Hz

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable






. diva

. diva

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in metallo e alluminio verniciato nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato. Testina "touch" che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa. Collection in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffuser. Touch head for switching on and adjusting light intensity.

Durata 10h alla massima potenza. Ricarica 6h (3.7V / 2x2200mAh) batterie al litio ricaricabili e sostituibili. Work time 10h at full power. Recharge 6h (3.7V / 2x2200mAh) rechargeable and replaceable lithium batteries.



Lampada da tavolo
Table lamp

8124 B LC

bianco opaco
matt white



8124 E LC

corten
corten



8124 GS LC

grigio scuro
dark grey



8124 R LC

rosso
red



8124 SB LC

sabbia
sand



8124 SV LC

salvia
sage green



LED 2W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
190Lm
lumen prodotto lumen system
200Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



91BAR8124M

Accessorio non incluso: stazione multipla di ricarica (6 postazioni). Modulare: permette di collegare in sequenza più basi
Accessory not included: multiple charging station (6 stations). Modular: allows you to connect several bases in sequence



Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps

. minidiva




. minidiva


Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in metallo e alluminio verniciato nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato. Testina “touch” che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa. Collection in powder-coated metal and aluminium in a range of colours. Satin acrylic diffuser. Touch head for switching on and adjusting light intensity.

Durata 10h alla massima potenza. Ricarica 3h (3.7V / 1x1900mAh) batterie al litio ricaricabili e sostituibili. Work time 10h at full power. Recharge 3h (3.7V / 1x1900mAh) rechargeable and replaceable lithium batteries.



Lampada da tavolo Table lamp							
8125 B LC	8125 E LC	8125 GS LC	8125 R LC	8125 SB LC	8125 SV LC	LED 1,5W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz	
bianco opaco matt white	corten corten	grigio scuro dark grey	rosso red	sabbia sand	salvia sage green	140Lm lumen prodotto lumen system	150Lm lumen sorgente lumen source
						30.000h durata led life led	



91BAR8124M
Accessorio non incluso: stazione multipla di ricarica (6 postazioni). Modulare: permette di collegare in sequenza più basi
Accessory not included: multiple charging station (6 stations). Modular: allows you to connect several bases in sequence



Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps

. soap




. soap

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione in metallo e Abs verniciato nei vari colori. Doppio diffusore in acrilico trasparente all'esterno e satinato all'interno. Interruttore touch sulla base che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa.
Collection in metal and painted ABS in a range of colours. Double diffuser made of transparent acrylic on the outside and satin acrylic on the inside. Touch switch on the base for switching on and adjusting light intensity.

Durata 7h alla massima potenza.
Ricarica 4h (3.7V / 1800mAh)
batterie al litio ricaricabili e sostituibili.
Work time 7h at full power.
Recharge 4h (3.7V / 1800mAh)
rechargeable and replaceable lithium batteries.



Lampada da tavolo Table lamp					
8122 B LC	8122 GS LC	8122 R LC	8122 SB LC	8122 SV LC	
bianco opaco matt white	grigio scuro dark grey	rosso red	sabbia sand	salvia sage green	 LED 2W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 188Lm lumen prodotto lumen system 200Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led



Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps

Esterni . Outdoor





. orienta
new

. orienta

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Adjustable satin acrylic diffuser.



new

Applique
Wall lamp

8332 A LC

antracite opaco
matt anthracite



8332 B LC

bianco opaco
matt white



8332 E LC

corten opaco
matt corten



LED $\varnothing$ 12W
3000K CRI $\geq$ 90
220-240V 50/60Hz
960Lm
lumen prodotto lumen system
1454Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led

new

Paletto
Pole light

8334 A LC

antracite opaco
matt anthracite



8334 B LC

bianco opaco
matt white



8334 E LC

corten opaco
matt corten



LED $\varnothing$ 12W
3000K CRI $\geq$ 90
220-240V 50/60Hz
960Lm
lumen prodotto lumen system
1454Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



orientabile a 340°
adjustable to 340°





. stool

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.



new

Paletto
Pole light

8320 A LC

antracite opaco
matt anthracite



8320 E LC

corten opaco
matt corten



8320 VE LC

verde opaco
matt green




LED 12W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
960Lm
lumen prodotto lumen system
1373Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. kapp
new



. kapp



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.

new

Paletto
Pole light

8330 A LC

antracite opaco
matt anthracite



8330 GC LC

grigio cemento
concrete grey




LED 14W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
1120Lm
lumen prodotto lumen system
1650Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led





. quad
new

. quad



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.

new

Paletto
Pole light

8322 A LC

antracite opaco
matt anthracite



LED $\uparrow$ 10W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz

800Lm
lumen prodotto lumen system

1214Lm
lumen sorgente lumen source


30.000h
durata led life led





. pole
new

. pole



new

Paletto
Pole light

8338 A LC

antracite opaco
matt anthracite



LED $\varnothing$ 11W
3000K CRI $\geq$ 90
220-240V 50/60Hz
880Lm
lumen prodotto lumen system
1694Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. path
new

. path

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.



new

Paletto
Pole light

8340 A LC

antracite opaco
matt anthracite



8340 GC LC

grigio cemento
concrete grey



LED $\varnothing$ 12W
3000K CRI $\geq$ 80
220-240V 50/60Hz
1050Lm
lumen prodotto lumen system
1450Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



. pull
new



. pull

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Swivelling glass diffuser.



new

Paletto
Pole light

8324 A

antracite opaco
matt anthracite



8324 E

corten opaco
matt corten



1 x GU10 MAX 35W
220-240V 50/60Hz







. lampo

new

. lampo



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin glass diffusers.

new	Paletto Pole light			
8356 A	8356 E	1 x E27	MAX 40W	220-240V 50/60Hz

antracite opaco
matt anthracite

corten opaco
matt corten



new	Paletto Pole light			
8358 A	8358 E	1 x E27	MAX 40W	220-240V 50/60Hz

antracite opaco
matt anthracite

corten opaco
matt corten






. sigaro


Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato. Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.



new	Paletto Pole light			 1 x E27  MAX 20W 220-240V 50/60Hz
	8326 A	8326 E	8326 GC	
	antracite opaco matt anthracite	corten opaco matt corten	grigio cemento concrete grey	
				
new	Paletto Pole light			 1 x E27  MAX 20W 220-240V 50/60Hz
	8328 A	8328 E	8328 GC	
	antracite opaco matt anthracite	corten opaco matt corten	grigio cemento concrete grey	
				





. tower
new

. tower

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.



new

Paletto
Pole light

8342 A

antracite opaco
matt anthracite



8342 E

corten opaco
matt corten



8342 GC

grigio cemento
concrete grey



1 x E27 ⚡ MAX 20W
220-240V 50/60Hz

new

Paletto
Pole light

8344 A

antracite opaco
matt anthracite



8344 E

corten opaco
matt corten



8344 GC

grigio cemento
concrete grey




1 x E27 ⚡ MAX 20W
220-240V 50/60Hz



. espina



. espina



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore in acrilico satinato. Due spine schuko lungo la struttura, nascoste da uno sportellino richiudibile.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Satin acrylic diffuser. Two schuko plugs along the frame, concealed by a foldable flap.

Paletto
Pole light

6794 A

antracite opaco
matt anthracite




1 x G9  MAX 10W
220-240V 50/60Hz

2 x 1500W 230V
prese schuko
schuko plugs





. giro



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Adjustable satin acrylic diffuser.

new	Applique Wall lamp		  
	8314 A LC	8314 GC LC	LED $\varnothing$ 14W 3000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1120Lm lumen prodotto lumen system 1400Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
	antracite opaco matt anthracite	grigio cemento concrete grey	
			



. display


new



. display

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore orientabile in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Swivelling glass diffuser.



new

Applique
Wall lamp

8350 A CT

antracite opaco
matt anthracite




8350 GC CT

grigio cemento
concrete grey



LED $\updownarrow$ 20W
CCT 3000K 4000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
1750Lm
lumen prodotto lumen system
2480Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



new

Applique
Wall lamp

8352 A CT

antracite opaco
matt anthracite



8352 GC CT

grigio cemento
concrete grey



LED $\updownarrow$ 36W
CCT 3000K 4000K
CRI≥80
220-240V 50/60Hz
2900Lm
lumen prodotto lumen system
4490Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led



orientabile a 340°
adjustable to 340°






.leva
new

orientabile a 180°
adjustable to 180°

.leva



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.


new	Applique Wall lamp		   
	8329 A CT	8329 GC CT	LED $\updownarrow$ 12W 3000K 4000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 960Lm lumen prodotto lumen system 1450Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
	antracite opaco matt anthracite	grigio cemento concrete grey	
			



. piega
new



. piega



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in acrilico satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin acrylic diffuser.

new

Applique
Wall lamp

8336 A CT

antracite opaco
matt anthracite



8336 B CT


bianco opaco
matt white



LED 20W
CCT 3000K 4000K 6000K
CRI≥90
220-240V 50/60Hz
1600Lm
lumen prodotto lumen system
2102Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. pocket
new




. pocket

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.



new	Applique Wall lamp		    
	8316 A CT	8316 GC CT	LED φ 7W CCT 2700K 3200K 4000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 560Lm lumen prodotto lumen system 865Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
	antracite opaco matt anthracite	grigio cemento concrete grey	 



new	Applique Wall lamp		    
	8318 A CT	8318 GC CT	LED φ 24W CCT 2700K 3200K 4000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 1920Lm lumen prodotto lumen system 2400Lm lumen sorgente lumen source 30.000h durata led life led
	antracite opaco matt anthracite	grigio cemento concrete grey	 




. spot
new



. spot

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.



new

Applique
Wall lamp

8354 A LC

antracite opaco
matt anthracite




8354 GC LC

grigio cemento
concrete grey



LED $\varnothing$ 10W
3000K CRI≥80
220-240V 50/60Hz
850Lm
lumen prodotto lumen system
1080Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led




. shadow

new

. shadow

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Fascio luce ad ampiezza regolabile. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Adjustable width light beam. Glass diffuser.



new

Applique
Wall lamp


8360 A LC

antracite opaco
matt anthracite




8360 B LC

bianco opaco
matt white




LED $\varnothing$ 12W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz
960Lm
lumen prodotto lumen system
1200Lm
lumen sorgente lumen source
30.000h
durata led life led





. totem

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.



Applique Wall lamp			  
6826 A	6826 B	6826 E	2 x GX53 Ⓢ MAX 11W 220-240V 50/60Hz
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white	corten opaco matt corten	
			






. step



. step

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin glass diffusers.




Applique Wall lamp			  	●
6730 A	6730 B	6730 E	2 x E14  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white	corten opaco matt corten		
				

Applique Wall lamp			  	●
6732 A	6732 B	6732 E	2 x E27  MAX 40W 220-240V 50/60Hz	
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white	corten opaco matt corten		
				



. monolite

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.





Applique Wall lamp			
6830 A	6830 B	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white		
Applique Wall lamp		 	
6828 A	6828 B	2 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white		







. quarondo



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.

new	Applique Wall lamp	6529 A	6529 B	 IP65	 1 x GU10 $\leq$ MAX 35W 220-240V 50/60Hz
		antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white		
					
new	Applique Wall lamp	6531 A	6531 B	  IP65	 2 x GU10 $\leq$ MAX 35W 220-240V 50/60Hz
		antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white		
					




. vision



. vision

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.



Applique
Wall lamp

6770 A LC 6770 B LC

antracite opaco bianco opaco Angolo luce 90°
matt anthracite matt white Beam angle 90°

● ●

LED 2 x 6W
3000K CRI≥90
220-240V 50/60Hz


900Lm
lumen prodotto lumen system

1200Lm
lumen sorgente lumen source


40.000h
durata led life led

⊙ ⊕ IP65 LED

. walker



. walker



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere. Diffusore in vetro trasparente.
Collection with powder-coated metal and aluminium frame. Transparent glass diffusers.

Applique
Wall lamp



6522 A

1 x GU10 $\leq$ MAX 35W
220-240V 50/60Hz

antracite opaco
matt anthracite



Faretto
Spot light



6520 A

1 x GU10 $\leq$ MAX 35W
220-240V 50/60Hz

antracite opaco
matt anthracite



Lunghezza
cavo 145 cm
Picchetto incluso
Cable length 145 cm
Spike included




. point



. point

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e ghiera in acciaio finitura cromo spazzolato. Diffusore in vetro temperato trasparente.
Collection with metal frame and steel ring with brushed chrome finish.
Transparent tempered glass diffuser.



Faretto da incasso
Recessed spotlight

6220

cromo spazzolato
brushed chrome

calpestabile
walkover



1 x GU10 $\leq$ MAX 35W
220-240V 50/60Hz

Ø 10 cm






. fanale

. fanale

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.



Plafoniera Ceiling lamp		LED ⚡ 6W 3000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz	
6771 A LC	6771 B LC	480Lm lumen prodotto lumen system	
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white	600Lm lumen sorgente lumen source	
Angolo luce 90° Beam angle 90°		20.000h durata led life led	



. up

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro satinato.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Satin glass diffusers.



new

Plafoniera
Ceiling lamp

8346 A

8346 B

8346 E

antracite opaco
matt anthracite

bianco opaco
matt white

corten opaco
matt corten


1 x GX53  MAX 18W
220-240V 50/60Hz

new	Plafoniera Ceiling lamp			 	
	8348 A	8348 B	8348 E	1 x GX53  MAX 18W 220-240V 50/60Hz	
	antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white	corten opaco matt corten		
					



. brick

. brick



Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.


Plafoniera Ceiling lamp			 IP54
6117 A	6117 B	6117 E	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white	corten opaco matt corten	
			



. pendo



. pendo



Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Diffusore in vetro.
Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colours. Glass diffuser.

Plafoniera Ceiling lamp		 	
6216 A	6216 B	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white		
			
Plafoniera Ceiling lamp		 	
6218 A	6218 A	1 x GU10  MAX 35W 220-240V 50/60Hz	
antracite opaco matt anthracite	bianco opaco matt white		
			



Tiffany & Madreperla



. sunflower



. sunflower






. sunflower

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere e diffusori in vetro Tiffany.
Nelle sospensioni catena in metallo finitura grafite. Nelle lampade da tavolo/terra basamenti in resina e Zama.
Collection with powder-coated metal structure and Tiffany glass diffusers.
In the suspensions, graphite finish metal chain. In the table/floor lamps, resin and Zama bases.




Sospensione
Hanging lamp



T530 S

1 x E27 MAX 60W




Sospensione
Hanging lamp




T532 S

3 x E27 MAX 60W




Applique
Wall lamp




T534 A

1 x E27 MAX 60W



Solo base
Base only




B302

1 x E27 MAX 60W

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

base adatta per
paralumi Ø 25/30 cm
base suitable for
lampshades Ø 25/30 cm



Solo base
Base only




B321

1 x E27 MAX 60W

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

base adatta per
paralumi Ø 40/45 cm
base suitable for
lampshades Ø 40/45 cm



Solo base
Base only



B476

2 x E27 MAX 60W

Interruttore
on/off a catenella
sullo stelo
On/off pull
switch on tube

base adatta per
paralumi Ø 40/45 cm
base suitable for
lampshades Ø 40/45 cm




Solo paralumi
Lampshades only

T534 U



T530



T532

. tulipano



. tulipano






. tulipano

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere e diffusori in vetro Tiffany. Nelle sospensioni catena in metallo finitura grafite. Nelle lampade da tavolo/terra basamenti in resina e Zama. Collection with powder-coated metal structure and Tiffany glass diffusers. In the suspensions, graphite finish metal chain. In the table/floor lamps, resin and Zama bases.




Sospensione
Hanging lamp



T616 S

1 x E27 MAX 60W




Sospensione
Hanging lamp



T614 S

3 x E27 MAX 60W




Applique
Wall lamp



T618 A

1 x E27 MAX 60W



Solo base
Base only




B618

1 x E27 MAX 60W

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

base adatta per
paralumi Ø 25/30 cm
base suitable for
lampshades Ø 25/30 cm



Solo base
Base only




B616

1 x E27 MAX 60W


Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

base adatta per
paralumi Ø 40/45 cm
base suitable for
lampshades Ø 40/45 cm




Solo paralumi
Lampshades only

T618 U



T616



T614

. fruit



. fruit









. fruit

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere e diffusori in vetro Tiffany.
Nelle sospensioni catena in metallo finitura grafite. Nelle lampade da tavolo/terra basamenti in resina e Zama.
Collection with powder-coated metal structure and Tiffany glass diffusers.
In the suspensions, graphite finish metal chain. In the table/floor lamps, resin and Zama bases.




Sospensione
Hanging lamp
T924 S
1 x E27 MAX 60W

Solo paralumi
Lampshades only
T924
23
Ø 30




Sospensione
Hanging lamp
T923 S
1 x E27 MAX 60W

T923
28
Ø 45




Sospensione
Hanging lamp
T925 S
3 x E27 MAX 60W

T925
35
Ø 55




Sospensione
Hanging lamp
T500 S
2 x E27 MAX 60W




Solo montatura
Frame only
B608
2 x E27 MAX 60W

montatura per sospensione
adatta per paralumi Ø 30 cm
Hanging lamp frame suitable
for lampshade Ø 30 cm



Applique
Wall lamp
T502 A
1 x E27 MAX 60W



Solo base
Base only
B612
1 x E27 MAX 60W

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable
base adatta per
paralumi Ø 25/30 cm
base suitable for
lampshades Ø 25/30 cm

. butterfly



. butterfly






. butterfly

Informazioni tecniche . Technical information

Collezione con struttura in metallo verniciato a polvere e diffusori in vetro Tiffany.
Nelle sospensioni catena in metallo finitura grafite. Nelle lampade da tavolo/terra basamenti in resina e Zama.
Collection with powder-coated metal structure and Tiffany glass diffusers.
In the suspensions, graphite finish metal chain. In the table/floor lamps, resin and Zama bases.




Sospensione
Hanging lamp



T998 S

1 x E27 MAX 60W




Sospensione
Hanging lamp



T1000 S

3 x E27 MAX 60W



Applique
Wall lamp



T1002 A

1 x E27 MAX 60W



Solo base
Base only




B614

1 x E27 MAX 60W

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable

base adatta per
paralumi Ø 20/25 cm
base suitable for
lampshades Ø 20/25 cm



Solo base
Base only




B610

2 x E27 MAX 60W


Interruttore
on/off a catenella
sullo stelo
On/off pull
switch on tube

base adatta per
paralumi Ø 40/45 cm
base suitable for
lampshades Ø 40/45 cm




Solo paralumi
Lampshades only

T1002 U




T998




T1000

. cocktail


Collezione con struttura in metallo finitura ottonata e diffusori in “Madreperla” decorato. Nelle lampade da tavolo basamenti in resina e Zama.
Collection with brass-finish metal structure and decorated “Madreperla”.
In the table lamps bases in resin and Zama.



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp
H5502 P 30 2 x E27 MAX 60W



Solo paralume
Lampshade only
H5502 LM




Solo base
Only base
B614 1 x E27 MAX 60W


Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable
base adatta per
paralumi Ø 20/25 cm
base suitable for
lampshades Ø 20/25 cm

. twist


Collezione con struttura in metallo finitura ottonata e diffusori in “Madreperla” decorato. Nelle lampade da tavolo basamenti in resina e Zama.
Collection with brass-finish metal structure and decorated “Madreperla”.
In the table lamps bases in resin and Zama.



Plafoniera / Applique
Ceiling lamp / Wall lamp
H5472 P 30 2 x E27 MAX 60W



Solo paralume
Lampshade only
H5472 LM



Solo base
Only base
B614 1 x E27 MAX 60W

Interruttore
on/off sul cavo
On/off switch
on the cable
base adatta per
paralumi Ø 20/25 cm
base suitable for
lampshades Ø 20/25 cm

. bronze



. bronze

Informazioni tecniche . Technical information
Collezione con strutture in metallo e bronzo.
Collection with metal and bronze structures.



Piantana
Floor lamp
B482
1 x E27 MAX 100W
220-240V 50/60Hz

Interruttore on/off
sul cavo a pedale
On/off switch
on the foot cable



Piantana
Floor lamp
B524
3 x G9 MAX 33W
220-240V 50/60Hz

Interruttore on/off
sul cavo a pedale
On/off switch
on the foot cable



Statua
Statue
B520
base in marmo
marble base



Statua
Statue
B522
base in marmo
marble base



Piedistallo per tavolino
Pedestal for table
B452
Solo cristallo trasparente
Transparent crystal only
452 C

Coordinati . Coordinates
Faretti & sistemi di luce. Spot lights & light systems
Piantane & lampade da tavolo . Floor lamps & table lamps
Esterni . Outdoor

4025 A	559
4025 B	559
4025 CL	559
4025 N	559
4025 NOR	559
4025 YA	559
4025 YB	559
4025 YN	559
4025 ZA	559
4025 ZB	559
4025 ZN	559
4025 ZNOR	559
4030 B	560
4030 C	560
4030 G	560
4030 N	560
4030 V	560
5333 B LC	563
5335 B LC	562
5336	563
5742 B	337
5742 ST	337
5743 B	337
5743 ST	337
5744 B	337
5744 ST	337
5745 B	337
5745 ST	337
5746 B	337
5746 ST	337
5880 CR	265
5881 CR	265
5882 CR DX	265
5882 CR SX	265
5884 CR	265
5886 CR	265
5888 CR	265
5912 B	553
5912 GR	553
5912 N	553
5912 OR	553
5913 B	555
5913 N	555
5940	339
5942	339
5944	339
5946	339
6002	128
6004	128
6022	341
6024	341
6026 B	547
6034 B	551
6034 GR	551
6034 N	551
6034 OR	551
6036 AR	561

6036 C	561
6036 G	561
6036 R	561
6036 VE	561
6036 VI	561
6088 B	340
6114 B	397
6114 CR	397
6114 N	397
6117 A	639
6117 B	639
6117 E	639
6160	261
6162	261
6164	261
6166	261
6168	261
6216 A	641
6216 B	641
6218 A	641
6218 B	641
6220	633
6247 BM	75
6247 CL	75
6247 CR	75
6247 NM	75
6247 OB	75
6248 B	351
6248 N	351
6249 B	75
6249 CL	75
6249 CR	75
6249 N	75
6249 OB	75
6251 B	74
6251 BM	74
6251 CL	74
6251 CR	74
6251 G	74
6251 N	74
6251 NM	74
6251 OB	74
6251 VE	74
6252 B	75
6252 CL	75
6252 CR	75
6252 N	75
6252 OB	75
6254 B	74
6254 BN	74
6254 G	74
6254 N	74
6254 TB	74
6254 TR	74
6254 TRB	74
6254 TRN	74
6254 VE	74

6255 B	75
6255 CL	75
6255 CR	75
6255 N	75
6255 OB	75
6256 B	74
6256 BN	74
6256 G	74
6256 N	74
6256 TB	74
6256 TR	74
6256 TRB	74
6256 TRN	74
6256 VE	74
6258 B	351
6258 N	351
6260 B	527
6260 N	527
6262 B	249
6264 B	249
6266 B	249
6268 B	249
6304 B	537
6304 N	537
6328 CL LC	417
6328 CL LN	417
6330 CL LC	417
6330 CL LN	417
6331 CL LC	417
6331 CL LN	417
6338	129
6344	113
6346	113
6348	113
6349	113
6361 B CT	233
6362 B CT	233
6363 B CT	233
6364 B CT	233
6366 B LC	233
6366 B LN	233
6368 B LC	233
6368 B LN	233
6395 B CTD	new 219
6396 B CTD	new 219
6397 B CTD	new 219
6433 AM	71
6433 SP	71
6435 TR	73
6436 FU	73
6437 AM	73
6442 B LC	523
6442 N LC	523
6448 B	519
6466 TR	133
6467 TR	133
6468 TR	133

6469 TR	133
6470	331
6472	331
6476 B	111
6477 B	111
6504 B	572
6504 TO	572
6506 B	573
6506 S	573
6506 TO	573
6520 A	631
6522 A	631
6529 A	new 627
6529 B	new 627
6531 A	new 627
6531 B	new 627
6586 B LC	522
6586 N LC	522
6593 B CTD	new 321
6593 N CTD	new 321
6595 B CTD	new 321
6595 N CTD	new 321
6596 B CTD	new 321
6596 N CTD	new 321
6598 B CTD	new 321
6598 N CTD	new 321
6600 N	255
6604 N	255
6605 N	255
6606 N	255
6607 N	255
6617 B CT	new 215
6617 BR CT	new 215
6617 E CT	new 215
6618 B CT	new 215
6618 BR CT	new 215
6618 E CT	new 215
6619 B CT	new 215
6619 BR CT	new 215
6619 E CT	new 215
6620 B CT	new 215
6620 BR CT	new 215
6620 E CT	new 215
6624 B	191
6624 NOR	191
6628 B LC	396
6630 B CT	365
6630 N CT	365
6632 B CT	365
6632 N CT	365
6633 B CT	365
6633 N CT	365
6634 B CT	365
6634 N CT	365
6636 B LC	401
6636 N LC	401
6640 B LC	439

6640 N LC	439
6646 B	545
6646 N	545
6654 B LC	395
6654 N LC	395
6656 B LC	549
6656 N LC	549
6664 AM	97
6664 SP	97
6664 TR	97
6666 AM	85
6666 RM	85
6666 SP	85
6667 AM	new 83
6667 E	new 83
6667 SP	new 83
6667 VE	new 83
6668 B LC	123
6678 B	345
6678 N	345
6680 B	345
6680 N	345
6682 B	345
6682 N	345
6691 N	243
6691 OR	243
6692 N	243
6692 OR	243
6693 N	243
6693 OR	243
6694 B	575
6694 BG	575
6695 N	243
6695 OR	243
6696 B	574
6696 E	574
6696 GR	574
6696 N	574
6702 B LC	387
6702 N LC	387
6704 B LC	387
6704 N LC	387
6706 B LC	393
6706 N LC	393
6708 B LC	375
6710 B LC	375
6712 B LC	375
6713 B LC	375
6730 A	623
6730 B	623
6730 E	623
6732 A	623
6732 B	623
6732 E	623
6734 B LC	455
6736 B LC	455
6738 B LC	455

6740 B	453
6740 N	453
6742 B	457
6742 N	457
6744 B	457
6744 N	457
6750 B LC	377
6750 N LC	377
6760 B LC	507
6760 N LC	507
6762 OR	567
6764 OR	567
6766 AM	95
6766 B	95
6766 FU	95
6770 A LC	629
6770 B LC	629
6771 A LC	635
6771 B LC	635
6772 B CT	447
6772 N CT	447
6774 B CT	447
6774 N CT	447
6776 B CT	391
6776 N CT	391
6777 N LC	509
6794 A	605
6810 B	451
6810 N	451
6816 TR	135
6818 TR	135
6826 A	621
6826 B	621
6826 E	621
6828 A	625
6828 B	625
6830 A	625
6830 B	625
6840 AM	99
6840 FU	99
6842 AM	99
6842 FU	99
6866 B LC	187
6867 B LC	187
6870 CR	525
6876 MM	535
6876 N	535
6886 B	489
6886 N	489
6887 B	485
6887 N	485
6888 B	487
6888 N	487
6889 B	496
6889 N	496
6890 B	496
6890 N	496

6891 B DX	496
6891 B SX	496
6891 N DX	496
6891 N SX	496
6892 B	496
6892 N	496
6893 B	498
6893 N	498
6894 B	496
6894 N	496
6895 B	496
6895 N	496
6896 B DX	496
6896 B SX	496
6896 N DX	496
6896 N SX	496
6897 B	497
6897 N	497
6898 B DX	496
6898 B SX	496
6898 N DX	496
6898 N SX	496
6899 B	497
6899 N	497
6900 B	496
6900 N	496
6901 B	new 498
6901 N	new 498
6922 B LC	389
6936 MC	91
6938 MC	91
6940 SP	91
6942 TR	91
6944 TR	91
6946 AM	91
6951 AM	69
6951 B	69
6951 SP	69
6952 AM	69
6952 B	69
6952 SP	69
6954 B CT	205
6956 B CT	205
6958 B CT	205
6970 B CT	237
6972 B CT	237
6992 B CT	227
6992 N CT	227
6994 B CT	227
6994 N CT	227
6996 B CT	227
6996 N CT	227
6998 B CT	227
6998 N CT	227
8000 B LC	121
8002 B LC	121
8004 B LC	121

8006 B	313
8008 B	313
8010 B	313
8012 B	313
8020 B CT	543
8020 N CT	543
8029 B	75
8029 CL	75
8029 CR	75
8029 N	75
8029 OB	75
8030 B	75
8030 CL	75
8030 CR	75
8030 N	75
8030 OB	75
8032 B	75
8032 CL	75
8032 CR	75
8032 N	75
8032 OB	75
8034 B	75
8034 CL	75
8034 CR	75
8034 N	75
8034 OB	75
8035 B	75
8035 CL	75
8035 CR	75
8035 N	75
8035 OB	75
8036 B LC	477
8036 B LN	477
8036 N LC	477
8036 N LN	477
8038 B LC	477
8038 B LN	477
8038 N LC	477
8038 N LN	477
8040 B CT	new 415
8040 CL CT	new 415
8040 N CT	new 415
8042 B CT	new 415
8042 CL CT	new 415
8042 N CT	new 415
8044 B CT	new 415
8044 CL CT	new 415
8044 N CT	new 415
8046 B CTD	new 327
8046 N CTD	new 327
8048 B CTD	new 327
8048 N CTD	new 327
8050 B CTD	new 327
8050 N CTD	new 327
8052 B CTD	new 223
8052 MM CTD	new 223
8052 N CTD	new 223

8057 B LC		505
8057 N LC		505
8058 B CTD	new	321
8058 N CTD	new	321
8064 B CT		479
8064 N CT		479
8066 B		349
8066 N		349
8066 OR		349
8068 B		349
8068 N		349
8068 OR		349
8070 B		349
8070 N		349
8070 OR		349
8072 B		349
8072 N		349
8072 OR		349
8074 B		497
8074 N		497
8100 B LC		495
8100 N LC		495
8102 B LC		495
8102 N LC		495
8104 B LC		495
8104 N LC		495
8106 B LC		495
8106 N LC		495
8108 B LC		495
8108 N LC		495
8122 B LC		581
8122 GS LC		581
8122 R LC		581
8122 SB LC		581
8122 SV LC		581
8124 B LC		577
8124 E LC		577
8124 GS LC		577
8124 R LC		577
8124 SB LC		577
8124 SV LC		577
8125 B LC		579
8125 E LC		579
8125 GS LC		579
8125 R LC		579
8125 SB LC		579
8125 SV LC		579
8146 N		243
8146 OR		243
8148 N		243
8148 OR		243
8150 GM LC	new	209
8150 OR LC	new	209
8152 GM LC	new	209
8152 OR LC	new	209
8154 B CT		309
8154 OR CT		309

8156 B CT		309
8156 OR CT		309
8157 N LC		63
8158 N LC		63
8159 N LC		63
8160 N LC		63
8162 TR LC		33
8163 TR LC		33
8164 TR LC		33
8165 TR LC		33
8166 TR LC		33
8168 B		451
8168 N		451
8170 B		434
8170 N		434
8171 B	new	434
8171 N	new	434
8172 B		434
8172 N		434
8173 B		434
8173 N		434
8174 B		435
8174 N		435
8175 B	new	435
8175 N	new	435
8176 B		435
8176 N		435
8177 B		435
8177 N		435
8178 B LC		409
8178 N LC		409
8180 B LC		409
8180 N LC		409
8182 B LC		409
8182 N LC		409
8184 B LC		411
8184 N LC		411
8186 B LC		411
8186 N LC		411
8188 B LC		399
8188 N LC		399
8190 B LC		311
8192 B LC		311
8194 B LC		303
8194 GR LC		303
8194 OR LC		303
8195 B LC	new	303
8195 GR LC	new	303
8195 OR LC	new	303
8196 B LC		201
8196 GR LC		201
8198 B LC		201
8198 GR LC		201
8200 B LC		201
8200 GR LC		201
8202 B LC		201
8202 GR LC		201

8203 B LC	new	201
8203 GR LC	new	201
8206 B LC		175
8206 N LC		175
8208 B LC		175
8208 N LC		175
8210 B LC		175
8210 N LC		175
8212 B LC		175
8212 N LC		175
8214 OR		63
8214 RM		63
8214 SP		63
8214 TR		63
8215 OR		63
8215 RM		63
8215 SP		63
8215 TR		63
8216 B LC		39
8216 OR LC		39
8217 B LC		39
8217 OR LC		39
8218 B LC		39
8218 OR LC		39
8220 B LC		39
8220 OR LC		39
8222 B LC		379
8222 GS LC		379
8224 B CT		515
8224 N CT		515
8226 B CT		327
8226 N CT		327
8228 B CT		361
8228 N CT		361
8229 B LC	new	287
8229 OR LC	new	287
8230 B LC		287
8230 OR LC		287
8232 B LC		287
8232 OR LC		287
8236 B LC		403
8238 B LC		403
8240 B LC		403
8242 B LC		445
8242 N LC		445
8244 B LC		445
8244 N LC		445
8248 AM		50
8248 OR		50
8248 RM		50
8248 SP		50
8248 TR		50

8252 AM		50
8252 OR		50
8252 RM		50
8252 SP		50
8252 TR		50
8254 AM		50
8254 OR		50
8254 RM		50
8254 SP		50
8254 TR		50
8258 GR LC		307
8258 OR LC		307
8260 GR LC		307
8260 OR LC		307
8262 B LC		185
8262 N LC		185
8264 N		533
8266 B CT		517
8266 N CT		517
8268 B LC		181
8268 OR LC		181
8270 B LC		181
8270 OR LC		181
8272 B LC		181
8272 OR LC		181
8274 B LC		181
8274 OR LC		181
8276 B LC		373
8276 MM LC		373
8276 N LC		373
8278 B LC		373
8278 MM LC		373
8278 N LC		373
8280 B LC		373
8280 MM LC		373
8280 N LC		373
8282 GM LC		195
8282 OR LC		195
8284 GM LC		195
8284 OR LC		195
8286 N		571
8287 BG		571
8288 AR		571
8288 BG		571
8288 E		571
8290 B		472
8290 N		472
8291 B	new	472
8291 N	new	472
8292 B		472
8292 N		472
8294 AL	437, 472, 483	
8294 B	437, 472, 483	
8294 N	437, 472, 483	
8294 OR	437, 472, 483	
8296 AL	437, 472, 483	
8296 B	437, 472, 483	

8296 N	437, 472, 483	
8296 OR	437, 472, 483	
8298 B	473	
8298 N	473	
8300 B	473	
8300 N	473	
8302 B	473	
8302 N	473	
8304 B	473	
8304 N	473	
8306 B	473	
8306 N	473	
8308 B	473	
8308 N	473	
8310 AM LC	56	
8310 SP LC	56	
8310 TR LC	56	
8312 AM LC	56	
8312 SP LC	56	
8312 TR LC	56	
8314 A LC	new	607
8314 GC LC	new	607
8316 A CT	new	615
8316 GC CT	new	615
8318 A CT	new	615
8318 GC CT	new	615
8320 A LC	new	587
8320 E LC	new	587
8320 VE LC	new	587
8322 A LC	new	591
8324 A	new	597
8324 E	new	597
8326 A	new	601
8326 E	new	601
8326 GC	new	601
8328 A	new	601
8328 E	new	601
8328 GC	new	601
8329 A CT	new	611
8329 GC CT	new	611
8330 A LC	new	589
8330 GC LC	new	589
8332 A LC	new	585
8332 B LC	new	585
8332 E LC	new	585
8334 A LC	new	585
8334 B LC	new	585
8334 E LC	new	585
8336 A CT	new	613
8336 B CT	new	613
8338 A LC	new	593
8340 A LC	new	595
8340 GC LC	new	595
8342 A	new	603
8342 E	new	603
8342 GC	new	603
8344 A	new	603

8344 E	new	603
8344 GC	new	603
8346 A	new	637
8346 B	new	637
8346 E	new	637
8348 A	new	637
8348 B	new	637
8348 E	new	637
8350 A CT	new	609
8350 GC CT	new	609
8352 A CT	new	609
8352 GC CT	new	609
8354 A LC	new	617
8354 GC LC	new	617
8356 A	new	599
8356 E	new	599
8358 A	new	599
8358 E	new	599
8360 A LC	new	619
8360 B LC	new	619
8362 B	new	449
8362 N	new	449
8364 B	new	449
8364 N	new	449
8366 B	new	459
8366 N	new	459
8368 B	new	459
8368 N	new	459
8370 B	new	456
8370 N	new	456
8372 B	new	459
8372 N	new	459
8374 B	new	459
8374 N	new	459
8376 B LC	new	405
8376 GR LC	new	405
8376 OB LC	new	405
8378 B LC	new	405
8378 GR LC	new	405
8378 OB LC	new	405
8380 B LC	new	407
8380 GR LC	new	407
8380 OB LC	new	407
8382 N CT	new	295
8382 VE CT	new	295
8384 N CT	new	295
8384 VE CT	new	295
8386 B CT	new	297
8386 N CT	new	297
8388 B CT	new	297
8388 N CT	new	297
8390 B CT	new	333
8392 B CT	new	333
8394 B CT	new	333
8396 B	new	153
8396 VE	new	153
8398 B	new	153

8398 VE	new	153
8400 B	new	481
8400 N	new	481
8402 B	new	168
8402 C	new	168
8402 GR	new	168
8402 RA	new	168
8402 VP	new	168
8404 B	new	149
8404 E	new	149
8404 GR	new	149
8406 B	new	149
8406 E	new	149
8406 GR	new	149
8408 B	new	149
8408 E	new	149
8408 GR	new	149
8410 OB	new	529
8412 B LC	new	513
8412 GM LC	new	513
8414 B LC	new	521
8414 N LC	new	521
8415 MM	new	531
8415 N	new	531
8416 B	new	277
8416 E	new	277
8416 GC	new	277
8418 B	new	155
8420 B	new	155
8422 B LC	new	369
8424 B LC	new	369
8426 B CT	new	299
8426 GR CT	new	299
8428 B LC	new	305
8430 B LC	new	305
8432 B LC	new	189
8432 N LC	new	189
8434 FO CT	new	359
8436 FO CT	new	359
8438 B CT	new	293
8438 MM CT	new	293
8440 B CT	new	293
8440 MM CT	new	293
8442 B CT	new	293
8442 MM CT	new	293
8444 AR LC	new	503
8444 B LC	new	503
8446 A LC	new	158
8446 B LC	new	158
8446 E LC	new	158
8447 A CT	new	541
8447 B CT	new	541
8447 E CT	new	541
8448 B CT	new	139
8448 N CT	new	139
8448 TO CT	new	139
8449 B CT	new	139

8449 N CT	new	139
8449 TO CT	new	139
8450 AL CT	new	355
8450 MM CT	new	355
8450 OR CT	new	355
8452 AL CT	new	355
8452 MM CT	new	355
8452 OR CT	new	355
8454 AL CT	new	355
8454 MM CT	new	355
8454 OR CT	new	355
8456 B LC	new	281
8456 OR LC	new	281
8458 B LC	new	281
8458 OR LC	new	281
8460 B CTD	new	223
8460 MM CTD	new	223
8460 N CTD	new	223
8462 B CT	new	465
8462 N CT	new	465
8464 B CT	new	465
8464 N CT	new	465
8466 B CT	new	465
8466 N CT	new	465
8468 B CT	new	465
8468 N CT	new	465
8469 B	new	465
8469 N	new	465
8470 OR LC	new	539
8472 B LC	new	383
8472 MM LC	new	383
8472 N LC	new	383
8474 MM	new	257
8474 OR	new	257
8476 MM	new	257
8476 OR	new	257
8478 B	new	425
8478 GR	new	425
8478 OR	new	425
8480 B	new	425
8480 GR	new	425
8480 OR	new	425

8492 N	new	162
8492 OR	new	162
8494 B LC	new	443
8494 N LC	new	443
8496 B	new	103
8498 B	new	103
8500 B	new	103
8502 CN	new	87
8502 FU	new	87
8504 CN	new	87
8504 FU	new	87
8506 AR	new	273
8506 C	new	273
8506 GR	new	273
8506 TO	new	273
8506 VE	new	273
8508 C	new	565
8508 E	new	565
8508 GR	new	565
8508 R	new	565
8508 TO	new	565
8510 MC	new	245
8512 MC	new	245
8514 OB	new	269
8516 OB	new	269
8518 B	new	117
8520 B	new	117
8522 B	new	117
8524 AM	new	81
8524 E	new	81
8524 FU	new	81
8526 AM	new	81
8526 E	new	81
8526 FU	new	81
8528 AM LC	new	93
8528 FU LC	new	93
8530 B LC	new	25
8530 SP LC	new	25
8532 B LC	new	25
8532 SP LC	new	25
8534 B LC	new	25
8534 SP LC	new	25
8536 B CT	new	329
8538 B CT	new	329
8540 B	new	107
8541 B	new	107
8542 B	new	107
8543 B	new	107
8544 B	new	125
8546 B	new	125
8548 B	new	111
8550 B	new	111
8552 B	new	127
8554 AM	new	44
8554 OR	new	44
8554 RM	new	44
8554 SP	new	44

8554 VE	new	44
8556 AM	new	44
8556 OR	new	44
8556 RM	new	44
8556 SP	new	44
8556 VE	new	44
8560 GR	new	143
8560 MM	new	143
8562 GR	new	143
8562 MM	new	143
8563 GR	new	143
8563 MM	new	143
8564 AL	new	429
8564 B	new	429
8564 N	new	429
8566 AL	new	429
8566 B	new	429
8566 N	new	429
8568 AL	new	429
8568 B	new	429
8568 N	new	429
8570 B LC	new	441
8570 N LC	new	441
8572 B LC	new	441
8572 N LC	new	441
8576 B CT	new	511
8576 N CT	new	511
8578 B	new	671
91BAR8124M		577-579
91PAR6262 B		249
91PAR6262 S		249
91PAR6268 B		249
91PAR6268 S		249

Tiffany & Madreperla

452 C	665
B302	647
B321	647
B452	665
B476	647
B482	665
B520	665
B522	665
B524	665
B608	657
B610	661
B612	657
B614	661, 662, 663
B616	651
B618	651
H5472 LM	663
H5472 P 30	663
H5502 LM	662
H5502 P 30	662
T500 S	657
T502 A	657
T530	647
T530 S	647
T532	647
T532 S	647
T534 A	647
T534 U	647
T614	651
T614 S	651
T616	651
T616 S	651
T618 A	651
T618 U	651
T923	657
T923 S	657
T924	657
T924 S	657
T925	657
T925 S	657
T998	661
T998 S	661
T1000	661
T1000 S	661
T1002 A	661
T1002 U	661

Dimmer a taglio di fase per regolare l'intensità luminosa, comandabile da un pulsante push dimmer. Dotato di funzione di memoria. Può essere inserito in una scatola di derivazione o in una scatola 503. Potenza massima collegabile 300W. Utilizzabile su tutte i prodotti dimmerabili del catalogo contrassegnati dall'apposita icona. Dimmer to adjust the light intensity, controlled by a push dimmer button. Equipped with memory function. Can be inserted in a junction box or in a 503 box. Maximum connectable power 300W. Can be used on all dimmable products in the catalog marked with the appropriate icon.

Dimmer

new 8578 B



4,9



Input Voltage

Output Voltage

Dim method

Control distance

Working temperature

Output current

Output Power

AC100-240V 50/60Hz

AC100-240V

RF wireless dimming, Push dimming

30 m

10-40°C

Max 1.36A

150W @110V; 300W @220V

legenda . key



Installazione a soffitto (fareto ad incasso)
Ceiling mounting (recessed spotlight)



Installazione a parete
Wall mounting



Installazione a soffitto (plafoniera)
Ceiling mounting (ceiling lamp)



Installazione a terra (lampada da tavolo)
Ground mounting (table lamp)



Installazione a soffitto o a parete
Ceiling or wall mounting



Installazione a terra (piantana)
Ground mounting (floor lamp)



Installazione a soffitto (sospensione)
Ceiling mounting (hanging lamp)



Installazione a terra (incasso calpestabile)
Ground mounting (walkover recessed)



Questa icona indica che il prodotto è dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile art. 8578 B - pag. 671. This icon indicates that the product is dimmable with external dimmer+push (not included). Compatible dimmer art. 8578 B - p. 671.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe I - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class I - protection class.



Questa icona indica che il prodotto è dimmerabile direttamente dal suo interruttore. This icon indicates that the product is dimmable directly from its switch.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe II - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class II - protection class.



Questa icona indica che questo prodotto può essere gestito tramite una presa comandata che offre la possibilità di accendere o spegnere la lampada da un'altra postazione. This icon indicates that this product can be managed a controlled socket that offers the possibility of turning the lamp on or off from another location.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe III - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class III - protection class.



Questa icona indica che il prodotto è dotato di un kit luce con led integrato. This symbol indicates that the product is equipped with a light kit with integrated LED.



Questa icona riporta l'indice di protezione da corpi estranei e acqua. This icon shows the protection index against foreign bodies and water.



Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce agendo sul selettore installato direttamente sul corpo del prodotto. This symbol indicates that the light color temperature is selectable by acting on the selector installed directly on the body of the product.



Questa icona indica che il prodotto in questione è a doppia emissione. This icon indicates that the product in question is a double emission.



Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce agendo sui cavi di collegamento in fase di installazione. This symbol indicates the possibility of varying the light color temperature by acting on the connection cables during installation.



Questa icona indica che il prodotto funziona tramite batteria ricaricabile con cavetto USB. This symbol indicates that the product works with a rechargeable battery by USB charging.

PERENZ srl
via Feltrina, 4
32038 Setteville
Belluno - Italy

office
T. +39 0439 78.70.26 r.a.

showroom
T. +39 0439 78.84.44

F. +39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it
www.perenz.it



Materiale pubblicitario non soggetto a cessione. La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati CE. Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material is the property of Perenz srl. The company reserves the right to change the technical features of the models featured in this catalogue at any time and without any prior notice. The colours are for indication purposes only. All our products are manufactured in conformity with the stringent EU standards and CE certified. It is strictly forbidden to use or sell our products on-line without prior authorisation. To copy any part of this catalogue is strictly forbidden.

© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing Ditre.com
photo Quasarfoto.com, Archivio Perenz
imagebank shutterstock.com, istockphoto.com, unsplash.com

location **Bosco del Falco** agriturismo Volpago del Montello (TV)
p. 592, 594, 600, 602

printed in Italy July 2025

