

EST. 1978

DIMMER

MADE IN GREECE



MAGIC  
ELECTRONIC

*Premium Quality Voltage & Light Regulator*



EST. 1978

DIMMER

MADE IN GREECE



**MAGIC**  
ELECTRONIC

*Premium Quality Voltage & Light Regulator*

**ARMON**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΥΚΟ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmmable)


Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00001

**ARMON**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΡΕΜ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmmable)


Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00003

**ARMON**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΣΗΜΙ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimnable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00004

**ARMON**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimnable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00002

**SYMET**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΥΚΟ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00112

**SYMET**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΡΕΜ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00114

**SYMET**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΣΗΜΙ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00115

**SYMET**

## LED 200W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00113

**ARMON**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00005



**ARMON**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΕΜ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00007



**ARMON**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΗΜΙ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00008



**ARMON**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00006



**SYMET**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ



00116

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



**SYMET**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΕΜ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00118



**SYMET**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΗΜΙ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00119



**SYMET**

## CUBIC 200W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Αποκλειστικά για λάμπες LED (dimmable)

Απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων LED  
με συνολική ισχύ από 3W έως 200W

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου  
φωτεινότητας των λαμπτήρων

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00117



**ARMON**

## MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΥΚΟ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00009

**ARMON**

## MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΡΕΜ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00011

**ARMON**

## MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΣΗΜΙ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00012

**ARMON**

## MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00010

**SYMET**

## MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΥΚΟ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00120

**SYMET**

## MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΡΕΜ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00122

## **SYMET** MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΣΗΜΙ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00123

## **SYMET** MULTI 1000W DIMMER ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΑΥΡΟ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00121

**ARMON**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ



00013

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



**ARMON**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΕΜ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00015



**ARMON**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΗΜΙ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00016



**ARMON**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00014



**SYMET**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ



00124

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



**SYMET**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΕΜ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00126



**SYMET**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΗΜΙ



00127

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



**SYMET**

## CUBIC 1000W DIMMER ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου

Περιέχει διπλή γερμανική ασφάλεια

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος

Πατητό A/R ποτενσιόμετρο



00125



## **PRO MULTI** 2500W DIMMER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



- Για φορτία ωμικά και επαγωγικά (λαμπτήρες αλογόνου)
- Για λάμπες LED (dimnable) φορτίου από 3W έως 400W
- Για ταινίες LED με τη χρήση dimmable τροφοδοτικού
- Για μονοφασικούς κινητήρες Διακόπτης ON/OFF
- Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου ισχύος

00031

## **PRO MOTER** 2500W DIMMER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

- Για φορτία ωμικά
- Για μονοφασικούς κινητήρες
- Δεν απαιτείται η χρήση ουδετέρου
- Διακόπτης ON/OFF
- Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατου ορίου ισχύος



00032

## TRACK MULTI 1000W DIMMER ΡΑΓΑΣ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για λάμπες LED (dimmable) φορτίου  
από 3W έως 200W

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Δυνατότητα ρύθμισης  
κατώτατου ορίου ισχύος



00033

## EXTENSION FOR TRACK MULTI 1000W ΕΠΕΚΤΑΣΗ DIMMER ΡΑΓΑΣ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για λάμπες LED (dimmable) φορτίου  
από 3W έως 200W

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

00034



## WIRE CLAMP DIMMER DIMMER ΚΛΕΜΜΑΣ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες  
Διακόπτης ON/OFF



00030



## SOCKET DIMMER DIMMER ΠΡΙΖΑΣ

Για φορτία ωμικά και επαγωγικά  
(λαμπτήρες αλογόνου)

Για ταινίες LED με τη χρήση  
dimmable τροφοδοτικού

Για μονοφασικούς κινητήρες

Διακόπτης ON/OFF

Μήκος καλωδίου: 1.50 m

Διατομή: 3x1.50 mm<sup>2</sup>



00029





51 Etolias Str Gerakas Athens 15344 Greece  
TEL.: +30 210 60 46 003  
[www.magicelectronic.gr](http://www.magicelectronic.gr)