

# rain

reloaded 2026

The logo for Terenzi, featuring the brand name in a stylized, cursive script with a registered trademark symbol.

ILLUMINA

dal 1962

rain

reloaded 2026

*Ferenz*<sup>®</sup>  
ILLUMINA  
dal 1962

. rain



. rain







## focus

**LIBERTÀ SENZA CONFINI. Crea la tua sospensione ideale abbinando vetri e accessori esclusivi. Con il rosone a fessura continua della collezione RAIN, la luce diventa dinamica: sposta e riposiziona i pendenti in qualsiasi momento per un'illuminazione sempre perfetta e flessibile. UNLIMITED FREEDOM. Create your ideal pendant by combining glass and exclusive accessories. With the continuous slit ceiling canopy from the RAIN collection, light becomes dynamic: move and reposition the pendants at any time for perfect and flexible lighting.**





Supporto a parete per applique (art. 8596) da utilizzare solo con vetri diametro max 22,5 cm (art. 8248, 8250, 8252, 8254). Altezza cavo regolabile.  
 Wall bracket for wall lamps (item 8596) to be used only with max 22,5 cm diameter glass (item 8248, 8250, 8252, 8254). Adjustable cable height.

## . rain

## Informazioni tecniche . Technical information

Collezione vetri borosilicati con incluso portalampane E27 in silicone bianco e cavo in PVC trasparente (L.300 cm). Rosone e lampadine non inclusi.  
Borosilicate glass collection with included E27 white silicone lamp holder and transparent PVC cable (L.300 cm). Ceiling canopy and bulbs not included.




**Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

**new**

8248 AM	8248 OR	8248 RM	8248 SP	8248 TR	8248 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20



**new** **Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

8249 AM	8249 OR	8249 RM	8249 SP	8249 TR	8249 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20



**Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

**new**

8250 AM	8250 OR	8250 RM	8250 SP	8250 TR	8250 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20



**new** **Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

8251 AM	8251 OR	8251 RM	8251 SP	8251 TR	8251 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20



**Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

**new**

8252 AM	8252 OR	8252 RM	8252 SP	8252 TR	8252 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20



**new** **Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

8253 AM	8253 OR	8253 RM	8253 SP	8253 TR	8253 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20



**Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

**new**

8254 AM	8254 OR	8254 RM	8254 SP	8254 TR	8254 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20




**new** **Vetro (borosilicato)**  
Glass (borosilicate)

8255 AM	8255 OR	8255 RM	8255 SP	8255 TR	8255 VE
ambra trasparente transparent amber	oro specchiato mirrored gold	rame specchiato mirrored copper	fumé specchiato mirrored smoked	trasparente transparent	verde specchiato mirrored green


1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz  
H. regolabile  
(cavo L.300 cm)  
H. adjustable  
(cable L.300 cm)

IP20




Rosone ad incasso in metallo verniciato a polvere  
Recessed canopy painted metal

<b>8029 B</b> bianco opaco matt white	<b>8029 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>8029 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>8029 N</b> nero opaco matt black	<b>8029 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---




Rosone in metallo verniciato a polvere  
Powder-coated metal canopy

<b>6247 BM</b> bianco opaco matt white	<b>6247 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>6247 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>6247 N</b> nero opaco matt black	<b>6247 OB</b> ottone brunito burnished brass
--	---	--	---	---




Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (7 fori)  
Powder-coated metal multicable canopy (7 holes)

<b>6252 B</b> bianco opaco matt white	<b>6252 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>6252 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>6252 N</b> nero opaco matt black	<b>6252 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---




Rosone multicavo in metallo verniciato a polvere (8 fori)  
Powder-coated metal multicable canopy (8 holes)

<b>6255 B</b> bianco opaco matt white	<b>6255 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>6255 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>6255 N</b> nero opaco matt black	<b>6255 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---




Rosone multicavo in metallo verniciato (3 fori)  
Multicable canopy painted metal (3 holes)

<b>8030 B</b> bianco opaco matt white	<b>8030 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>8030 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>8030 N</b> nero opaco matt black	<b>8030 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---




Rosone multicavo in metallo verniciato (5 fori)  
Multicable canopy painted metal (5 holes)

<b>8032 B</b> bianco opaco matt white	<b>8032 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>8032 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>8032 N</b> nero opaco matt black	<b>8032 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---




**new** Rosone multicavo in metallo verniciato (7 fori)  
Multicable canopy painted metal (7 holes)

<b>8594 B</b> bianco opaco matt white	<b>8594 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>8594 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>8594 N</b> nero opaco matt black	<b>8594 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---




Rosone rettangolare multicavo in metallo (3 fori)  
Rectangular multicable canopy painted metal (3 holes)

<b>8034 B</b> bianco opaco matt white	<b>8034 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>8034 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>8034 N</b> nero opaco matt black	<b>8034 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---



Rosone rettangolare multicavo in metallo (5 fori)  
Rectangular multicable canopy painted metal (5 holes)

<b>8035 B</b> bianco opaco matt white	<b>8035 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>8035 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>8035 N</b> nero opaco matt black	<b>8035 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---




**new** Rosone rettangolare multicavo in metallo (max 6 cavi)  
Rectangular multicable canopy painted metal (max 6 cables)

<b>8600 B</b> bianco opaco matt white	<b>8600 N</b> nero opaco matt black
---	---




Supporto in metallo per decentramento verniciato a polvere  
Powder-coated metal support for decentralization

<b>6249 B</b> bianco opaco matt white	<b>6249 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>6249 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>6249 N</b> nero opaco matt black	<b>6249 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---



**new** Supporto a parete per applique (solo con vetri diametro max 22,5 cm - art. 8248, 8250, 8252, 8254)  
Wall support for wall lamp (only for glass with a max diameter of 22,5 cm - art. 8248, 8250, 8252, 8254)

<b>8596 B</b> bianco opaco matt white	<b>8596 CL</b> cromo lucido polished chrome	<b>8596 CR</b> cromo spazzolato brushed chrome	<b>8596 N</b> nero opaco matt black	<b>8596 OB</b> ottone brunito burnished brass
---	---	--	---	---



**Esempio di composizione . Example of composition**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>8030 OB</b> 1 pz. rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (3 fori) metal multicable canopy with burnished brass finish (3 holes)	<b>6249 OB</b> 3 pz. supporto in metallo per decentramento finitura ottone brunito metal support for decentralization with burnished brass finish	<b>8250 RM</b> 1 pz. vetro rame specchiato mirrored copper glass	<b>8248 OR</b> 1 pz. vetro oro specchiato mirrored gold glass	<b>8252 OR</b> 1 pz. vetro oro specchiato mirrored gold glass

. rain



. rain





## focus

**CREATIVITÀ E STILE.** Con la collezione RAIN, sei tu a progettare la tua plafoniera. Seleziona la base e gioca con i vetri colorati, mixando dimensioni e tonalità per creare composizioni esclusive.

**CREATIVITY AND STYLE.** With the RAIN collection, you design your own ceiling lamp. Select the base and play with the colored glass, mixing sizes and shades to create unique compositions.





Supporto a soffitto per plafoniera (art. 8588) da utilizzare con vetri diametro 22,5 cm e 28 cm (art. 8584, 8586).  
Ceiling support for ceiling light (item 8588) to be used with 22,5 cm and 28 cm diameter glass (item 8584, 8586).




Supporto a parete per applique (art. 8588)  
ideale con vetri diametro 22,5 cm (art. 8584).  
Wall bracket for wall lamps (item 8588) ideal  
for 22,5 cm diameter glass (item 8584).



Supporto per lampada da tavolo (art. 8602) da utilizzare  
con vetri diametro 22,5 cm e 28 cm (art. 8584, 8586).  
Support for table lamp (item 8602) to be used with  
22,5 cm and 28 cm diameter glass (item 8584, 8586).

## Informazioni tecniche . Technical information

Collezione vetri borosilicati con strutture in metallo e alluminio verniciate a polvere. Lampadine non incluse.  
Borosilicate glass collection with powder-coated metal and aluminum structures. Bulbs not included.



**new** Vetro (borosilicato)  
Glass (borosilicate)

8584 AM

ambra trasparente  
transparent amber

8584 OR

oro specchiato  
mirrored gold

8584 RM

rame specchiato  
mirrored copper


8584 SP

fumé specchiato  
mirrored smoked

8584 TR

trasparente  
transparent

8584 VE

verde specchiato  
mirrored green

**new** Vetro (borosilicato)  
Glass (borosilicate)

8586 AM

ambra trasparente  
transparent amber

8586 OR

oro specchiato  
mirrored gold

8586 RM

rame specchiato  
mirrored copper


8586 SP

fumé specchiato  
mirrored smoked

8586 TR

trasparente  
transparent

8586 VE

verde specchiato  
mirrored green

**new** Supporto a soffitto/parete per plafoniera/applique  
Ceiling/wall support for ceiling/wall lamp


8588 B

bianco opaco  
matt white

8588 N

nero opaco  
matt black

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz



**new** Supporto a soffitto per plafoniera  
Ceiling support for ceiling light


8590 B

bianco opaco  
matt white

8590 N

nero opaco  
matt black

2 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz



**new** Supporto a soffitto per plafoniera  
Ceiling support for ceiling light


8592 B

bianco opaco  
matt white

8592 N

nero opaco  
matt black

3 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz



**new** Supporto per lampada da tavolo  
Support for table lamp

8602 B


bianco opaco  
matt white

8602 N

nero opaco  
matt black

1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz

Interruttore  
on/off sul cavo  
On/off switch  
on the cable



**Esempio di composizione . Example of composition**

A

8592 N

1 pz.  
Supporto a soffitto per  
plafoniera, finitura nera  
Ceiling support for  
ceiling light, black finish

B

8586 VE

1 pz.  
vetro verde  
specchiato  
mirrored  
green glass

C

8584 SP

1 pz.  
vetro fumé  
specchiato  
mirrored  
smoked glass

D

8584 RM

1 pz.  
vetro rame  
specchiato  
mirrored  
copper glass

. rain



## accessori binari . tracks accessories

Profilo in alluminio a plafone lunghezza 2 m per sistema binario trifase, componibile a piacere con l'ausilio dei vari accessori.  
Ceiling profile in aluminium length 2 m for three-phase rail track system, customizable with the help of various accessories.

### 6890 B 6890 N

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Tappo di chiusura per sistema binario  
Closing cap for rail track system

### 6900 B 6900 N

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Giunto lineare a scomparsa per sistema binario  
Concealed linear joint for rail system

### 6889 B 6889 N

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Basetta attacco a soffitto per sistema binario  
Ceiling mount for rail track system

### 6895 B 6895 N

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore principale destra  
Main right connector

### 6891 B DX 6891 N DX

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore principale sinistra  
Main left connector

### 6891 B SX 6891 N SX

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore a "I" per sistema binario  
Main I-connector for rail track system

### 6892 B 6892 N

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore a "X" per sistema binario  
X-connector for rail track system

### 6894 B 6894 N

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore a "T" destra  
Right T-connector

### 6896 B DX 6896 N DX

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore a "T" sinistra  
Left T-connector

### 6896 B SX 6896 N SX

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore a "L" destra  
Right L-connector

### 6898 B DX 6898 N DX

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



Connettore a "L" sinistra  
Left L-connector

### 6898 B SX 6898 N SX

bianco opaco  
matt white



nero opaco  
matt black



. rain (pag. 23)



. rain (pag. 10-11)

**new** Connettore plafoniera per sistema binario, portata massima 3kg adatto per collezione vetri Rain.  
Ceiling lamp connector for rail track system, maximum load 3kg for collection Rain.

### 8598 B

bianco opaco  
matt white



### 8598 N

nero opaco  
matt black



1 x E27 MAX 40W  
220-240V 50/60Hz

Connettore sospensione per sistema binario, portata massima 3kg adatto per collezione vetri Rain.  
Hanging connector for rail track system, maximum load 3kg for collection Rain.

### 6893 B

bianco opaco  
matt white



### 6893 N

nero opaco  
matt black



Kit sospensione binario con cavo in acciaio e blocca cavo a soffitto, lunghezza cavo 200 cm.  
Track suspension kit with steel cable and ceiling cable clamp; cable length 200 cm.

### 6899 B

bianco opaco  
matt white



### 6899 N

nero opaco  
matt black



Giunto lineare flessibile per sistema binario  
Flexible linear joint for rail system





### 8074 B

bianco opaco  
matt white












### 8074 N

nero opaco  
matt black



24



## indice degli articoli . items index

### Coordinati . Coordinates

articolo item		pagina page	articolo item		pagina page
8248 AM		10	8253 AM	new	11
8248 OR		10	8253 OR	new	11
8248 RM		10	8253 RM	new	11
8248 SP		10	8253 SP	new	11
8248 TR		10	8253 TR	new	11
8248 VE	new	10	8253 VE	new	11
8249 AM	new	11	8254 AM		10
8249 OR	new	11	8254 OR		10
8249 RM	new	11	8254 RM		10
8249 SP	new	11	8254 SP		10
8249 TR	new	11	8254 TR		10
8249 VE	new	11	8254 VE	new	10
8250 AM		10	8255 AM	new	11
8250 OR		10	8255 OR	new	11
8250 RM		10	8255 RM	new	11
8250 SP		10	8255 SP	new	11
8250 TR		10	8255 TR	new	11
8250 VE	new	10	8255 VE	new	11
8251 AM	new	11	8584 AM	new	23
8251 OR	new	11	8584 OR	new	23
8251 RM	new	11	8584 RM	new	23
8251 SP	new	11	8584 SP	new	23
8251 TR	new	11	8584 TR	new	23
8251 VE	new	11	8584 VE	new	23
8252 AM		10	8586 AM	new	23
8252 OR		10	8586 OR	new	23
8252 RM		10	8586 RM	new	23
8252 SP		10	8586 SP	new	23
8252 TR		10	8586 TR	new	23
8252 VE	new	10	8586 VE	new	23

### Accessori . Accessories

articolo item		pagina page	articolo item		pagina page
6247 BM		12	8029 CL		12
6247 CL		12	8029 CR		12
6247 CR		12	8029 N		12
6247 N		12	8029 OB		12
6247 OB		12	8030 B		12
6249 B		13	8030 CL		12
6249 CL		13	8030 CR		12
6249 CR		13	8030 N		12
6249 N		13	8030 OB		12
6249 OB		13	8032 B		12
6252 B		12	8032 CL		12
6252 CL		12	8032 CR		12
6252 CR		12	8032 N		12
6252 N		12	8032 OB		12
6252 OB		12	8034 B		13
6255 B		12	8034 CL		13
6255 CL		12	8034 CR		13
6255 CR		12	8034 N		13
6255 N		12	8034 OB		13
6255 OB		12	8035 B		13
6889 B		26	8035 CL		13
6889 N		26	8035 CR		13
6890 B		26	8035 N		13
6890 N		26	8035 OB		13
6891 B DX		26	8074 B		27
6891 B SX		26	8074 N		27
6891 N DX		26	8588 B	new	23
6891 N SX		26	8588 N	new	23
6892 B		26	8590 B	new	23
6892 N		26	8590 N	new	23
6893 B		27	8592 B	new	23
6893 N		27	8592 N	new	23
6894 B		26	8594 B	new	12
6894 N		26	8594 CL	new	12
6895 B		26	8594 CR	new	12
6895 N		26	8594 N	new	12
6896 B DX		26	8594 OB	new	12
6896 B SX		26	8596 B	new	13
6896 N DX		26	8596 CL	new	13
6896 N SX		26	8596 CR	new	13
6898 B DX		26	8596 N	new	13
6898 B SX		26	8596 OB	new	13
6898 N DX		26	8598 B	new	27
6898 N SX		26	8598 N	new	27
6899 B		27	8600 B	new	13
6899 N		27	8600 N	new	13
6900 B		26	8602 B	new	23
6900 N		26	8602 N	new	23
8029 B		12			

I prezzi sono indicati in euro al netto di iva.

Eco-contributo RAEE, PILE e ACCUMULATORI incluso nei prezzi ove dovuto.

Per quanto non espressamente indicato, restano valide le condizioni commerciali contenute nel Listino Generale Italia - Light Book - Marzo 2026.

Prices are indicated in euros net of VAT.

WEEE, BATTERIES and ACCUMULATORS eco-contribution included in the prices where due.

For anything not expressly indicated, the commercial conditions contained in the International Price List - Light Book - March 2026 remain valid.

PERENZ srl  
via Feltrina, 4  
32038 Setteville  
Belluno - Italy

office  
T. +39 0439 78.70.26 r.a.

showroom  
T. +39 0439 78.84.44

F. +39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it  
www.perenz.it



Materiale pubblicitario non soggetto a cessione. La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati CE. Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material is the property of Perenz srl. The company reserves the right to change the technical features of the models featured in this catalogue at any time and without any prior notice. The colours are for indication purposes only. All our products are manufactured in conformity with the stringent EU standards and CE certified. It is strictly forbidden to use or sell our products on-line without prior authorisation. To copy any part of this catalogue is strictly forbidden.

© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing Ditre.com  
photo Quasarfoto.com, Archivio Perenz  
imagebank shutterstock.com, istockphoto.com, unsplash.com

printed in Italy May 2026

