

26|27

Decorative lighting



L'evoluzione prende forma.

Ogni evoluzione nasce da ciò che siamo stati.

Per questo continuiamo a guardare avanti senza perdere ciò che ci ha reso riconoscibili: ricerca, qualità e attenzione al progetto.

Nascono nuove collezioni, nuove idee e nuovi strumenti. Rimane la stessa volontà di creare una luce capace di accompagnare le persone e gli spazi in cui vivono.

Every evolution is rooted in our heritage.

As we move forward, we remain true to the values that define us: continuous research, uncompromising quality, and a deep commitment to design.

New collections, fresh ideas, and innovative solutions take shape, while our vision stays the same: creating light that enriches people's lives and seamlessly integrates into the spaces they inhabit.





EVOLUTION

Takes Shape.



La stessa luce. Un nuovo sguardo.

La luce cambia insieme ai modi di abitare.

Per questo la nostra collezione cresce, si amplia e si rinnova,
offrendo soluzioni capaci di dialogare con ogni ambiente.

Decorativo, tecnico, modulare.

Un unico linguaggio progettuale, pensato per lasciare libertà
di scelta senza rinunciare alla coerenza.

Una collezione che continua ad evolversi, mantenendo sempre
la stessa idea di qualità.

As the way we live changes, so does light.

Our collection is constantly expanding and evolving to meet
new needs, offering versatile solutions that integrate naturally
into every space.

Decorative, technical, modular.

Distinct expressions of one design vision, giving designers and
users the freedom to create without compromising consistency.

A collection in continuous evolution, guided by the same
enduring commitment to quality.

NEW VISION

Same Light.



Un nuovo modo di progettare la luce.

A new way to design light.

Oggi progettare significa anche personalizzare.

Il configuratore KitLuci permette di combinare vetri, finiture e componenti in pochi passaggi, trasformando ogni lampada in una soluzione unica.

Un'esperienza semplice, intuitiva e immediata che rende ogni progetto ancora più personale.



La tecnologia diventa uno strumento al servizio della creatività.

Today, design also means personalization.

The KitLuci configurator makes it possible to combine glass shades, finishes, and components in just a few steps, transforming every luminaire into a unique solution.

A simple and intuitive experience that turns customization into a natural part of the design process, giving each space its own distinctive character.

Technology becomes a tool in the service of creativity.






<https://configuratore.fabasluce.it>



MODULAR

Light



Una squadra, una visione.

Dietro ogni collezione c'è molto più di un prodotto.

Ci sono persone, competenze e un lavoro condiviso che accompagna ogni fase: progettazione, sviluppo, controllo qualità, logistica e assistenza.

Perché affidabilità significa essere presenti, ogni giorno, prima e dopo ogni consegna.

Every collection is more than a product.

Behind it stand skilled people, dedicated expertise, and a collaborative process that guides every step, from design and development to quality control, logistics, and after-sales support.

For us, reliability is not just a promise, it is a daily commitment to being there for our customers, before and long after every delivery.



ONE TEAM

One vision.

Leggere la luce.

Understand light.

Ogni dettaglio racconta qualcosa.


Per questo il catalogo utilizza un linguaggio semplice e immediato: simboli, icone e informazioni tecniche accompagnano ogni prodotto rendendone immediata la lettura.

La dicitura NEW identifica tutte le novità introdotte in questa edizione, permettendo di riconoscerle a colpo d'occhio.

Every detail tells a story.

To make the browsing experience as clear and intuitive as possible, this catalog adopts a straightforward visual language. Symbols, icons, and technical specifications guide the reader through each product, ensuring immediate understanding and easy comparison.

The NEW label identifies all products and updates introduced in this edition, making the latest additions instantly recognizable.



LED 50W - 6000 lm

New 3852-64-115  Canna di fucile - Gun metal

New 3852-64-355  Sabbia - Sand

Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung

 2700K ▶ ◀ 4000K

CE   IP20  E

Overview



SUSPENSION
Lamp



CEILING Lamp
CEILING Lamp IP rated
SPOTS



WALL Lamp
WALL Lamp IP rated
BEDSIDE Lamp
UNDERCABINET Lamp



TABLE Lamp
DESK TABLE Lamp



FLOOR
Lamp



PORTABLE
Lamp



Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar



LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



Ricaricabile
Rechargeable
Rechargeable
Wiederaufladbar



Gira e blocca
Turn&Lock



USB charger



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



Con doppio interruttore
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar



Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor



Sensore ad infrarossi
Infrared sensor
Capteur à infrarouge
Infrarotsensor



Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung



Regolazione luce
con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir
dimmable
Tastdimmer



Con variatore
With dimmer
Avec variateur
Mit Dimmer



Regolazione al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Dimmerazione a sensore
Sensor dimming
Capteur gradateur
Sensordimmer



Temperatura colore
Light color temperature
Température de couleur
de la lumière
Farbtemperatur



Materiale in
plastica vegetale
Plant-based
plastic material
Matière en
plastique végétale
Pflanzenbasierter
Kunststoff



Realizzato con una
stampante 3D
Made with a 3D printer
Fabriqué avec une
imprimante 3D
Hergestellt mit
einem 3D-Drucker



Materiale in legno
Wooden material
Matière en bois
Holz



Materiale in ceramica
Ceramic material
Matière en céramique
Keramik



Materiale in vetro
Glass material
Matière en verre
Glas



Funzione di memoria
Memory Function



Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung



Raise&Fall cable

CATALOGUE

Guide.

Visual index

SUSPENSION

Lamp



3547
Arabella
PAGE 146



3357
Aragon E27
PAGE 176



3357
Aragon LED
PAGE 177



3770
Ariel
PAGE 128



3832
Bacco
PAGE 42



3383
Badia
PAGE 198



3394
Bard
PAGE 118



3755
Brena
PAGE 74



3860
Brio
PAGE 34



3677
Camp
PAGE 124



3757
Carola
PAGE 180



3532
Casale
PAGE 196



3819
Coco
PAGE 80



3758
Cone
PAGE 184



3697
Cordoba
PAGE 202



3535
Crumple
PAGE 192



3774
Deva
PAGE 138




3813
Devero
PAGE 70



2753
Diana
PAGE 172




3215
Dingle
PAGE 186




3533
Duchessa
PAGE 190



3239
Dunk
PAGE 90



3821
Edolo
PAGE 64



3489
Ela
PAGE 154



3706
Fassa
PAGE 122



3814
Frua
PAGE 134



3508
Giotto
PAGE 112



3839
Glamis
PAGE 50



3519
Infinity
PAGE 160



3410
Isabella
PAGE 142



3767
Kino
PAGE 164



3768
Lapo
PAGE 168



3481
Lila
PAGE 56



3759
Lisa
PAGE 182



3764
Lucille
PAGE 156



3800
Lunar
PAGE 108



3490
Maia
PAGE 152



3534
Marina
PAGE 194




2908
Nice
PAGE 179




3836
Ovalia
PAGE 22



3672
Pevero
PAGE 200



3695
Pierre
PAGE 205



3854
Portofino
PAGE 28



3685
Prado
PAGE 84



2907
Provenza
PAGE 178



3789
Quirk
PAGE 52



3676
Ribot
PAGE 204




3491
Silo
PAGE 162



3480
Sintesi
PAGE 174



3666
Sinuo
PAGE 188



3820
Susa
PAGE 94



3803
Yuko
PAGE 104

CEILING
Lamp



3357
Aragon LED
PAGE 266



3832
Bacco
PAGE 220



3394
Bard
PAGE 230



3755
Brena
PAGE 252



3798
Conrad
PAGE 262



3706
Fassa
PAGE 256



2385
Fox E27
PAGE 274



3508
Giotto
PAGE 240



3209
Graff E27
PAGE 268



2958
Hill
PAGE 269




3788
Isy
PAGE 244




3767
Kino
PAGE 254



3481
Lila
PAGE 248



3800
Lunar
PAGE 224



2957
Maggie
PAGE 275



2433
Pandora E27
PAGE 270



3789
Quirk
PAGE 226



3812
Simplon
PAGE 260



3852
Solaro
PAGE 216



3833
Varallo
PAGE 208




3625
Vela
PAGE 264



3838
Vintage due
PAGE 214



3803
Yuko
PAGE 258



CEILING
Lamp IP rated



3525
Trigo
PAGE 297



2796
Armilla
PAGE 299



3314
Desdy
PAGE 282



6548
Diuk
PAGE 290



3526
Folk
PAGE 296



6577
Gian
PAGE 301



3226/3229
Hatton
PAGE 288



3206/3224
Hatton LED
PAGE 289



6565
Manu
PAGE 294



6576
Nicole
PAGE 300



3225/3233
Oban
PAGE 286



3205
Oban LED
PAGE 287



3315
Olly
PAGE 284




3835
Orbit
PAGE 278



6547
Owen
PAGE 292



2650
Pandora
PAGE 298



SPOTS



3430
Anzio
PAGE 311



6582
Coiba
PAGE 318



3801
Flores GU10
PAGE 322



6583
Guamo GU10
PAGE 328



3601
Lucas
PAGE 342



3451
Modo GU10
PAGE 332



6841
Oregon
PAGE 312



6581
Paca
PAGE 316



3429
Palmi
PAGE 310



6584
Perez GU10
PAGE 330



3851
Pesaro
PAGE 306



6585
Ray
PAGE 320



3555
Smooth GU10
PAGE 343



3850
Urbino
PAGE 304



3428
Vasto
PAGE 308


WALL Lamp



3708
Alide
PAGE 372




3383
Badia
PAGE 384



3618
Banny
PAGE 364



3697
Cordoba
PAGE 388



2523
Dedalo
PAGE 395



6837
Diva
PAGE 368



3239
Dunk
PAGE 380



3866
Fit
PAGE 346



2385
Fox E27
PAGE 398




2958
Hill
PAGE 397



3663
Linus
PAGE 386




2957
Maggie
PAGE 396



3707
Maribel
PAGE 374




3857
Mida
PAGE 350



3253
Mill
PAGE 381




3113
Milton
PAGE 399



3249
Moa
PAGE 393



2433
Pandora E27
PAGE 394



3672
Pevero
PAGE 391



3551
Regina
PAGE 376



3558
Regolo
PAGE 382



3676
Ribot
PAGE 390



3177
Slane
PAGE 392




3825
Snap
PAGE 354



3523
Sunrise
PAGE 378



3864
Venice
PAGE 362



3682
Viki
PAGE 370




3471
Window
PAGE 385

WALL


Lamp IP rated



3830
Dava
PAGE 404



2642
Dedalo
PAGE 413



3829
Dinnet
PAGE 402



3431
Iglesias
PAGE 412



3361
Nala
PAGE 406



3552
Rapallo
PAGE 410



BEDSIDE

Lamp



3452
Ara
PAGE 420




3717
Dual
PAGE 422




3802
Flux
PAGE 418




3417
Goodnight
PAGE 424



3859
Lollo
PAGE 416



3715
Roseg
PAGE 426




UNDERCABINET

Lamp



6569
Riva
PAGE 430



TABLE

Lamp



2533
Ade
PAGE 486



3414
Adria
PAGE 476



3770
Ariel
PAGE 474



3815
Birba
PAGE 460



3790
Blip
PAGE 442



3755
Brena
PAGE 472



3407
Brenta
PAGE 484



3677
Camp
PAGE 488



3816
Crodo
PAGE 450



3689
Domizia
PAGE 500



3792
Flick
PAGE 464



3752
Freddy
PAGE 470



3814
Frua
PAGE 462



3861
Fuego
PAGE 458



3569
Gaia
PAGE 478



2654
Gaia big
PAGE 479



3360
Gravity
PAGE 482



3703
Ibla
PAGE 504



3568
Lucy
PAGE 498



3527
Marbella
PAGE 510



3754
Micky
PAGE 496



3528
Micol
PAGE 511



3576
Milady
PAGE 506



3570
Morgana
PAGE 480



3760
Nadine
PAGE 512



3386
Neutra
PAGE 468



3836
Ovalia
PAGE 436



3695
Pierre
PAGE 508



3571
Rockford
PAGE 509



3257
Simi
PAGE 499



3863
Tambora
PAGE 448



3822
Tully
PAGE 452



3864
Venice
PAGE 440



3862
Vesuvio
PAGE 446



3783
Victoria
PAGE 502



3817
Wengen
PAGE 456



3762
Wendy
PAGE 492



3763
Wilma
PAGE 494



3579
Zara
PAGE 490

DESK TABLE

Lamp



3775
Beba
PAGE 526



3550
Ideal
PAGE 518



3675
Panarea
PAGE 524



3551
Regina
PAGE 520



3644
Sveva
PAGE 528



3265
Wasp
PAGE 522




3811
Zermatt
PAGE 516

FLOOR

Lamp



3775
Beba
PAGE 550



3697
Cordoba
PAGE 558



3689
Domizia
PAGE 560



3807
Fizz
PAGE 536



3550
Ideal
PAGE 552




3551
Regina
PAGE 544



3644
Sveva
PAGE 556



3786
Tratto
PAGE 540




3625
Vela
PAGE 562



3864
Venice
PAGE 532

PORTABLE

Lamp



3742
Armanda
PAGE 572



3738/3745
Blend
PAGE 566



3740/3745
Caddy
PAGE 570



3741/3745
Clamp
PAGE 568



SUSPENSION

Lamp

3836

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Structure en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac



Dégradé de gris clair - Farbverlauf Hellgrau



Dégradé de amethyste - Farbverlauf Amethyst



LED Warm white - Natural white 23W - 3580 lm

- New 3836-45-378** Cognac sfumato
Shaded cognac
- New 3836-45-379** Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey
- New 3836-45-380** Ametista sfumato
Shaded amethyst

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

Ovalia 3836



Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac




Dégradé de gris clair - Farbverlauf Hellgrau

Dégradé de amethyste - Farbverlauf Amethyst



Ovalia 3836



LED Warm white - Natural white 14W - 2515 lm


- New 3836-40-378**  Cognac sfumato
Shaded cognac
- New 3836-40-379**  Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey
- New 3836-40-380**  Ametista sfumato
Shaded amethyst

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20





LED Warm white - Natural white 9W - 1280 lm

- New 3836-41-378** Cognac sfumato
Shaded cognac
- New 3836-41-379** Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey
- New 3836-41-380** Ametista sfumato
Shaded amethyst

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E



Ovalia 3836

Portofino

Design s.t. Fabas Luce

3854


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Structure en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



■ Laiton satiné - Messing satiniert



Portofino 3854




LED Warm white 3000K - 34W - 4045 lm

New 3854-49-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20

A E



LED Warm white 3000K - 18W - 2210 lm

New 3854-47-119 ■ Ottone satinato - Satined brass


LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP20

 E



Laiton satiné - Messing satiniert



LED Warm white 3000K - 24W - 2685 lm

New 3854-48-119  Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE   IP20

 E

Portofino 3854



■ Laiton satiné - Messing satiniert



LED Warm white 3000K - 7W - 725 lm

New 3854-41-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE IP20

Portofino 3854

Brio

Design s.t. Fabas Luce

3860


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



Brio 3860



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

New 3860-42-332 Oro sfumato - Shaded gold

New 3860-42-378 Cognac sfumato - Shaded cognac

New 3860-42-379 Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function


CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

AG E



Dégradé or - Farbverlauf Gold  Dégradé de gris - Farbverlauf Grau 
 Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac 



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

New 3860-47-332  Oro sfumato - Shaded gold

New 3860-47-378  Cognac sfumato - Shaded cognac

New 3860-47-379  Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20


 E



Dégradé or - Farbverlauf Gold

Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac

Dégradé de gris - Farbverlauf Grau



LED Warm white - Natural white 42W - 4500 lm

New 3860-46-332 Oro sfumato - Shaded gold

New 3860-46-378 Cognac sfumato - Shaded cognac

New 3860-46-379 Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K


CE IP20

AA E





Dégradé or - Farbverlauf Gold  Dégradé de gris - Farbverlauf Grau 
 Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac 



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

New 3860-48-332  Oro sfumato - Shaded gold

New 3860-48-378  Cognac sfumato - Shaded cognac

New 3860-48-379  Grigio chiaro sfumato
Shaded light grey

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Brio 3860

3832

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Laiton satiné - Messing satiniert




Rosone magnetico senza viti visibili per un'estetica essenziale e pulita


Magnetic ceiling frame with no visible screws for a clean, minimalist aesthetic

Pavillon magnétique sans vis apparentes pour une esthétique épurée et élégante

Magnetischer Baldachin ohne sichtbare Schrauben für eine klare, minimalistische Ästhetik



Bacco 3832



LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

New 3832-45-101 Nero - Black

New 3832-45-102 Bianco - White

New 3832-45-119 Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Memory function


2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

F

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Laiton satiné - Messing satiniert 

suspension



LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

New 3832-41-101  Nero - Black

New 3832-41-102  Bianco - White

New 3832-41-119  Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Memory function



2700K - 3000K - 4000K


CE   IP20







Rosone decentrato per la massima libertà progettuale
Off-center ceiling frame for maximum design freedom
Pavillon décentré pour une liberté de conception maximale
Dezentraler Baldachin für maximale Gestaltungsfreiheit



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New 3832-49-101 ■ Nero - Black

New 3832-49-102 □ Bianco - White

New 3832-49-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Memory function



2700K - 3000K - 4000K

CE IP20




Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

Laiton satiné - Messing satiniert 



Bacco 3832



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New 3832-40-101  Nero - Black

New 3832-40-102  Bianco - White

New 3832-40-119  Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20


 F



Accessori / Accessories / Accessoires / Zubehör

Pannelli fonoassorbenti / Acoustic panels
Panneaux acoustiques / Akustikpanel

- New 3832-55-168** Giallo ocra - Ocher yellow
- New 3832-55-242** Verde - Green
- New 3832-55-288** Grigio chiaro - Light grey
- New 3832-55-292** Beige chiaro - Light beige




- Jaune ocre - Ockergelb
- Vert - Grün
- Gris clair - Hellgrau
- Beige clair - Hellbeige



Bacco 3832

Accessorio fonoassorbente applicabile sopra la sospensione
 Sound-absorbing accessory to be installed above the pendant luminaire
 Accessoire acoustique à installer au-dessus de la suspension
 Schallabsorbierendes Zubehör zur Montage oberhalb der Pendelleuchte



Accessori / Accessories / Accessoires / Zubehör

Pannelli fonoassorbenti / Acoustic panels
 Panneaux acoustiques / Akustikpanel

New 3832-50-168 Giallo ocre - Ocher yellow

New 3832-50-242 Verde - Green

New 3832-50-288 Grigio chiaro - Light grey

New 3832-50-292 Beige chiaro - Light beige

Glamis

Design s.t. Fabas Luce

3839

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss



Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi


Simple cable length adjustment thanks to the Raise & Fall mechanism

Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse

Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Komfortlifts



Glamis 3839



LED Warm white 3000K - 24W - 2880 lm

New 3839-40-101 Nero - Black

New 3839-40-102 Bianco - White

 Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

CE   IP20

 E

3789

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Laiton satiné - Messing satiniert



Rosone magnetico senza viti visibili
per un'estetica essenziale e pulita


Magnetic ceiling frame with no visible
screws for a clean, minimalist aesthetic

Pavillon magnétique sans vis apparentes
pour une esthétique épurée et élégante

Magnetischer Baldachin ohne sichtbare
Schrauben für eine klare, minimalistische
Ästhetik



Quirk 3789



LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

New 3789-45-101 Nero - Black

New 3789-45-102 Bianco - White

New 3789-45-119 Ottone satinato - Satined brass


LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New 3789-40-101 ■ Nero - Black

New 3789-40-102 □ Bianco - White

New 3789-40-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Memory function




2700K - 3000K - 4000K

CE IP20



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

Laiton satiné - Messing satiniert 



LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

New 3789-41-101  Nero - Black

New 3789-41-102  Bianco - White

New 3789-41-119  Ottone satinato - Satined brass

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Quirk 3789

3481

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Ambre - Amber
Gris transparent - Grau transparent
Vert transparent - Transparent gruen


Transparent
Bleu - Azurblau
Amethyste - Amethyst



Lila 3481




Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x40W

- 3481-40-125 Ambra - Amber
- 3481-40-126 Fumé - Transparent grey
- 3481-40-140 Verde trasparente
Transparent green
- 3481-40-241 Trasparente - Transparent
- 3481-40-244 Azzurro trasparente
Light blue
- New** 3481-40-107 Ametista - Amethyst


CE IP20



E27 1x40W

- New** 3481-45-125 Ambra - Amber
- New** 3481-45-126 Fumé - Transparent grey
- New** 3481-45-140 Verde trasparente
Transparent green
- New** 3481-45-241 Trasparente - Transparent
- New** 3481-45-244 Azzurro trasparente
Light blue
- New** 3481-45-107 Ametista - Amethyst


CE IP20



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent
Transparent 



Lila 3481



E27 3x40W

3481-48-297   


Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



E27 3x40W

3481-47-297   

Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent

CE   IP20





E27 5x40W

3481-49-362

Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Verde trasparente - Transparent green
Trasparente - Transparent
Azzurro trasparente - Light blue

CE IP20

Ambre - Amber   Transparent

Gris transparent - Grau transparent   Bleu - Azurblau

Vert transparent - Transparent gruen 



Lila 3481

Edolo

Design s.t. Fabas Luce

3821

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Ambre - Amber
 Gris transparent
 Grau transparent



Edolo 3821



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
 Customizable with Kit Luci glass and frames.
 Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
 Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.




E27 3x40W - **E14** 3x40W

3821-46-125 Ambra - Amber

3821-46-126 Fumé - Transparent grey

CE   IP20

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



E27 3x40W


3821-47-125  Ambra - Amber

3821-47-126  Fumé - Transparent grey

CE   IP20



Edolo 3821



E27 3x40W


3821-48-125 Ambra - Amber

3821-48-126 Fumé - Transparent grey

CE    IP20

Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent

suspension




E27 1x40W

3821-45-125  Ambra - Amber

3821-45-126  Fumé - Transparent grey

CE   IP20



Devero

Blank Design Studio

3813

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass

Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac   Dégradé de gris - Farbverlauf Grau



Devero 3813



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3813-47-378  Cognac sfumato
Shaded cognac

3813-47-379  Grigio sfumato - Shaded grey


 Dimmerabile a step
Steps dimmable
 Gradable
In Stufen dimmbar

 Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3813-48-378 Cognac sfumato
Shaded cognac

3813-48-379 Grigio sfumato - Shaded grey

Dimmerabile a step



Steps dimmable

Gradable

In Stufen dimmbar



Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm



2700K - 3000K - 4000K



IP20



-  Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac
 Dégradé de gris - Farbverlauf Grau




Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi

Simple cable length adjustment thanks to the Raise & Fall mechanism

Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse

Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Komfortlifts



Devero 3813

LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3813-41-378  Cognac sfumato
Shaded cognac

3813-41-379  Grigio sfumato - Shaded grey

 Dimmerabile a step
 Steps dimmable
 Gradable
 In Stufen dimmbar

 Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20


 E

3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 40W - 4320 lm

3755-49-241  Trasparente - Transparent

3755-49-365  Cognac

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


 CCT 2700K - 3000K - 4000K

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20

 E

Transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-47-241 ☐ Trasparente - Transparent



3755-47-365 ☒ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-48-241 ☐ Trasparente - Transparent

3755-48-365 ☐ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

Brenda 3755

Transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 10W - 1080 lm

3755-41-241  Trasparente - Transparent



3755-41-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3755-45-241  Trasparente - Transparent

3755-45-365  Cognac

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

 CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Brenda 3755


Coco Design s.t. Fabas Luce

3819

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white 5x7,5W - 3270 lm

3819-48-101  Nero - Black

3819-48-102  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)


CE   IP20

 F

Coco 3819



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white 7W - 570 lm

3819-40-101  Nero - Black

3819-40-102  Bianco - White

CE   IP20



Coco 3819

Prado


Design s.t. Fabas Luce

3685

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert



LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-41-101 Nero - Black

3685-41-102 Bianco - White

3685-41-209 Nero/Ottone satinato
Black/Satinated brass


 Dimmerabile a step
 Steps dimmable
 Gradable
 In Stufen dimmbar

Lunghezza cavo 5000 mm
 Length cable 5000 mm
 Longueur cable 5000 mm
 Kabellänge 5000 mm

CE   IP20

 E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert 



LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-40-101  Nero - Black

3685-40-102  Bianco - White

3685-40-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satin brass


 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E



Prado 3685



LED Warm white 3000K - 33W - 3600 lm

3685-48-101 ■ Nero - Black

3685-48-102 □ Bianco - White

3685-48-209 ■ Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20


 E

Noir - Schwarz



Blanc - Weiss

Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert



LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-46-101 Nero - Black

3685-46-102 Bianco - White

3685-46-209 Nero/Ottone satinato
Black/Satinated brass

Dimmerabile a step

Steps dimmable

Gradable

In Stufen dimmbar




CE IP20





Prado 3685



LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-47-101 ■ Nero - Black

3685-47-102 □ Bianco - White

3685-47-209 ■ Nero/Ottone satinato
Black/Satinated brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CE   IP20



3239

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

suspension



LED Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

3239-47-119  Ottone satinato
Satinated brass

3239-47-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E

Laiton satiné - Messing satiniert   Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3239-40-119  Ottone satinato
Satinated brass

3239-40-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum




Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E

Laiton satiné - Messing satiniert   Aluminium brossé - Aluminium gebürstet

suspension



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3239-49-119

 Ottone satinato
Satinated brass

3239-49-212

 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)




Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20





Dunk 3239



LED Warm white 3000K - 40W - 3780 lm

3239-48-119

Ottone satinato
Satinated brass

3239-48-212

Alluminio spazzolato
Brushed aluminum



LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20

E

Susa

Design s.t. Fabas Luce

3820

Struttura in metallo - Metal frame


Monture en métal - Metall



Noir - Schwarz   Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz



Susa 3820



LED Warm white 6x5W - 2790 lm

3820-47-101  Nero - Black

3820-47-209  Ottone satinato/Noir
Satinéd brass/Black

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)


CE   IP20

 F

Noir - Schwarz




Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz





Susa 3820



LED Warm white 10x5W - 4650 lm

3820-48-101 ■ Nero - Black

3820-48-209 ■ Ottone satinato/Nero
Satined brass/Black

LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)





CE   IP20



Noir - Schwarz



Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz



LED Warm white 8x5W - 3540 lm

3820-49-101 ■ Nero - Black

3820-49-209 ■ Ottone satinato/Noir
Satined brass/Black

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)



IP20





Noir - Schwarz   Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz

suspension



LED Warm white 5W - 420 lm

3820-40-101  Nero - Black

3820-40-209  Ottone satinato/Noir
Satined brass/Black


CE   IP20

 F





- Noir - Schwarz
- Laiton satiné/Noir - Messing satiniert/Schwarz



Susa 3820



LED Warm white 5W - 420 lm

New 3820-41-101 Nero - Black

New 3820-41-209 Ottone satinato/Noir
Satinated brass/Black

CE   IP20



Yuko

Design s.t. Fabas Luce


3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell

page


258





Feuille or/Noir - Blattgold/Schwarz
 Blanc - Weiss

suspension



LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

3803-45-102 Bianco - White

3803-45-294 Foglia oro/Nero - Gold leaf/Black

Dimmerabile a step
 Steps dimmable
 Gradable
 In Stufen dimmbar

CE   IP20

AG



3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas






Lunar 3800



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

suspension



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

3800-40-101  Nero - Black

3800-40-102  Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Lunar 3800

3508


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



Giotto 3508



LED Warm white 3000K - 60W - 6300 lm

3508-46-101	 Nero - Black	TRIAC
New 3508-47-101	 Nero - Black	DALI
3508-46-102	 Bianco - White	TRIAC
New 3508-47-102	 Bianco - White	DALI
Dimmerabile Dimmable Dimmable Dimmbar		
 TRIAC Compatibile - Compatible - Kompatibel [Pagina - Page - Seite 577]		
CE   IP20 		

LED Natural white 4000K - 60W - 6700 lm


3508-42-101	 Nero - Black	TRIAC
New 3508-43-101	 Nero - Black	DALI
3508-42-102	 Bianco - White	TRIAC
New 3508-43-102	 Bianco - White	DALI
Dimmerabile Dimmable Dimmable Dimmbar		
 TRIAC Compatibile - Compatible - Kompatibel [Pagina - Page - Seite 577]		
CE   IP20 		



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss




Giotto 3508



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-40-101  Nero - Black TRIAC

3508-40-102  Bianco - White TRIAC




 Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP40  E

LED Natural white 4000K - 36W - 3900 lm

New 3508-41-101  Nero - Black TRIAC

New 3508-41-102  Bianco - White TRIAC



 Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]


CE   IP40  E



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



Giotto 3508



LED Warm white 3000K - 52W - 5320 lm

3508-45-101  Nero - Black TRIAC

3508-45-102  Bianco - White TRIAC

 Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP40

 E

Bard

Design s.t. Fabas Luce

3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


page
230



Noir - Schwarz		Blanc - Weiss	
Or mat - Gold edelmatt		Anthracite - Anthrazit	
Corten - Rostbraun			



Bard 3394



LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm

3394-45-101  Nero - Black

3394-45-102  Bianco - White

3394-45-225  Oro opaco - Gold matt

3394-45-282  Antracite - Anthracite

3394-45-361  Corten - Rostbraun


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE   IP40


 E



Or mat - Gold edelmatt



Bard 3394



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-40-225 Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP40

A E

Fassa Design s.t. Fabas Luce


3706

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall

page
256
○



Noir - Schwarz   Or mat - Gold edelmatt



E27 1x40W

3706-40-101  Nero - Black

3706-40-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20

Camp

Design s.t. Fabas Luce

3677

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall


page
488



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt 



Camp 3677




E27 1x40W

3677-40-101  Nero - Black

3677-40-102  Bianco - White

3677-40-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20



E27 1x40W


3677-45-101  Nero - Black

3677-45-102  Bianco - White

3677-45-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt 



E27 3x40W

3677-47-101  Nero - Black

3677-47-102  Bianco - White

3677-47-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20



Ariel

Fly Design

3770

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page
474




Transparent goutte - Transparent Tropfen



Transparent assorti - Transparent gemischt



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



LED Warm white - Natural white 35W - 3750 lm

3770-49-372  Trasparente/goccia
Transparent/drop

3770-49-373  Trasparente/assortiti
Transparent/assorted

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar




2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Ariel 3770



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3770-48-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

cct 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

Transparent goutte - Transparent Tropfen   Transparent assorti - Transparent gemischt



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

3770-47-372  Trasparente/goccia
Transparent/drop

3770-47-373  Trasparente/assortiti
Transparent/assorted

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Transparent goutte - Transparent Tropfen



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3770-40-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 **E**



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3770-45-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Ariel 3770

3814

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



-  Cognac
-  Gris clair transparent - Hellgrau transparent

Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi


Simple cable length adjustment thanks to the Raise & Fall mechanism

Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse

Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Komfortlifts



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



Frua 3814

LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3814-47-365  Cognac

3814-47-377  Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


 Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Cognac  Gris clair transparent - Hellgrau transparent 



LED Warm white - Natural white 3x7W - 2550 lm

3814-48-365  Cognac

3814-48-377  Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm




2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20





Frua 3814



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3814-41-365  Cognac

3814-41-377  Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
 Gradable
In Stufen dimmbar

 Raise & Fall MIN. 500mm - MAX 2000mm

 CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Deva

Design MBDO

3774

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Per queste sospensioni è stato realizzato
un nuovo rosone dalle dimensioni
contenute e con viti invisibili



These suspensions have a new canopy of
small dimensions and invisible screws

Ces suspensions ont une nouvelle plafond
de petites dimensions et avec vis invisibles

Diese Aufhängungen haben einen
neue Deckenbaldachin mit kleinen
Abmessungen und unsichtbaren
Schrauben



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-47-125  Ambra - Amber

3774-47-126  Fumé - Transparent grey

3774-47-241  Trasparente - Transparent

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Deva 3774

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-48-125  Ambra - Amber

3774-48-126  Fumé - Transparent grey

3774-48-241  Trasparente - Transparent

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


 CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Deva 3774



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3774-40-125 Ambra - Amber

3774-40-126 Fumé - Transparent grey

3774-40-241 Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20


 E

Isabella

Design Variaforma

3410

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3410-41-212  Alluminio satinato
Satinated aluminum

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza cavo 3500 mm
Length cable 3500 mm
Longueur cable 3500 mm
Kabellänge 3500 mm

CE   IP20

 E

Aluminium satiné - Aluminium satiniert



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3410-49-212  Alluminio satinato
Satined aluminum


-  LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque câble 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20





LED Warm white 3000K - 48W - 4530 lm

3410-46-212  Alluminio satinato
Satined aluminum


-  LED dimmerabile a taglio di fase
- Phase cut dimmable LED
- LED dimmable à découpage de phase
- LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque câble 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20









Arabella

Design s.t. Fabas Luce

3547


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass

Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Ambre - Amber   Blanc - Weiss

Gris transparent - Grau transparent 



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-48-102  Bianco - White

3547-48-125  Ambra - Amber

3547-48-126  Fumé - Transparent grey


 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 A A G E

Ambre - Amber   Blanc - Weiss
Gris transparent - Grau transparent 



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-49-102  Bianco - White

3547-49-125  Ambra - Amber

3547-49-126  Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm


Length of each cable 3500 mm

Longueur de chaque câble 3500 mm

Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20





LED Warm white 3000K - 48W - 4530 lm

3547-46-102 ☐ Bianco - White

3547-46-125 ☐ Ambra - Amber

3547-46-126 ☐ Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm

Length of each cable 3500 mm

Longueur de chaque cable 3500 mm

Kabellänge je 3500 mm

CE IP20

E

Ambre - Amber  Blanc - Weiss 
Gris transparent - Grau transparent 



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-40-102  Bianco - White

3547-40-125  Ambra - Amber

3547-40-126  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)


 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E



Arabella 3547



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-41-102 ☐ Bianco - White

3547-41-125 ☐ Ambra - Amber

3547-41-126 ☐ Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

Lunghezza cavo 3500 mm

Length cable 3500 mm

Longueur cable 3500 mm

Kabellänge 3500 mm

CE   IP20

 E

Maia

Design s.t. Fabas Luce

3490

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent



Maia 3490



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x60W

3490-40-125  Ambra - Amber

3490-40-126  Fumé - Transparent grey

CE   IP20

Ela

Design s.t. Fabas Luce

3489

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent



Ela 3489



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x60W

3489-40-125  Ambra - Amber

3489-40-126  Fumé - Transparent grey

CE   IP20

Lucille

Fly Design


3764

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.

Gris transparent - Grau transparent   Cognac



Lucille 3764

Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3764-41-126  Fumé - Transparent grey

3764-41-365  Cognac


 Dimmerabile a step
Steps dimmable
 Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Gris transparent - Grau transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

3764-47-126  Fumé - Transparent grey

3764-47-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Lucille 3764



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3764-48-126 ■ Fumé - Transparent grey

3764-48-365 ■ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20


E

Infinity

Design s.t. Fabas Luce

3519

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




E27 1x60W

3519-40-126 ■ Fumé - Transparent grey

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20



E27 1x60W

3519-45-126 ■ Fumé - Transparent grey

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]


CE   IP20



Infinity 3519



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 3x60W

3519-47-126 ■ Fumé - Transparent grey

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20

Silo

Design s.t. Fabas Luce

3491

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Baldachinen.



E27 1x60W

3491-40-125  Ambra - Amber

3491-40-126  Fumé - Transparent grey

CE   IP20




3767

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





Kino 3767



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-47-102 ☐ Bianco - White


3767-47-365 ☐ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E

Blanc - Weiß   Cognac



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-48-102  Bianco - White

3767-48-365  Cognac

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E



Lapo

Mail Design

3768

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Per queste sospensioni è stato realizzato
un nuovo rosone dalle dimensioni
contenute e con viti invisibili

These suspensions have a new canopy of
small dimensions and invisible screws

Ces suspensions ont une nouvelle plafond
de petites dimensions et avec vis invisibles

Diese Aufhängungen haben einen
neue Deckenbaldachin mit kleinen
Abmessungen und unsichtbaren
Schrauben



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3768-47-365 Cognac


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E

Lapo 3768

Cognac



LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3768-40-365 Cognac


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

AG E



Lapo 3768



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3768-48-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E


Diana

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss 

2753

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




E27 3x60W

2753-47-138  Cromo - Chrome

CE  IP20




Diana 2753



E27 2x60W

2753-46-138  Cromo - Chrome

CE   IP20



E27 1x60W

2753-40-138  Cromo - Chrome

CE   IP20

Sintesi

Design s.t. Fabas Luce

3480


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



■ Gris transparent - Grau transparent



Sintesi 3480




E27 3x60W

3480-47-126 ■ Fumé - Transparent grey

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20



E27 1x60W

3480-40-126 ■ Fumé - Transparent grey

CE   IP20

Aragon E27

Design s.t. Fabas Luce


Blanc - Weiss ☐

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas



suspension



E27 1x60W

3357-40-102 ☐ Bianco - White



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Aragon LED

Design s.t. Fabas Luce

page

266



3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass

Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



Aragon 3357



LED Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

3357-42-102 ☐ Bianco - White



LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert

[Pagina - Page - Seite 577]



IP20



Provenza

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss




2907

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifugé - Metallgestell und zentrifugiertes Glas



suspension




E27 1x60W

2907-44-102 ☐ Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20



E27 1x60W


2907-45-102 ☐ Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20

2908

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifuge - Metallgestell und zentrifugiertes Glas



E27 1X60W

2908-45-102  Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Carola

Design s.t. Fabas Luce

3757

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic

Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



- Blanc - Weiss
 Bordeaux
 Couleur moutard - Senffarbe



Prodotto realizzato con stampanti 3D
utilizzando plastica biologica PLA

Product made with 3D printers
using PLA biological plastic

Produit fabriqué avec des imprimantes 3D
utilisant du plastique biosourcé PLA

Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus
biobasiertem PLA-Kunststoff



Carola 3757



E27 1x10W

3757-40-102 Bianco - White

3757-40-133 Bordeaux - Burgundy

3757-40-367 Senape - Mustard colored

CE   IP20

Lisa

Design s.t. Fabas Luce

3759

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



- Blanc - Weiss
 Bordeaux
 Couleur moutard - Senffarbe

Prodotto realizzato con stampanti 3D
utilizzando plastica biologica PLA

Product made with 3D printers
using PLA biological plastic

Produit fabriqué avec des imprimantes 3D
utilisant du plastique biosourcé PLA

Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus
biobasiertem PLA-Kunststoff



Lisa 3759



E27 1x10W

3759-40-102 Bianco - White

3759-40-133 Bordeaux - Burgundy

3759-40-367 Senape - Mustard colored

CE   IP20

Cone

Design s.t. Fabas Luce

3758

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff





Blanc - Weiss   Bordeaux
Orange   Couleur moutard - Senffarbe



Cone 3758

Prodotto realizzato con stampanti 3D
utilizzando plastica biologica PLA
Product made with 3D printers
using PLA biological plastic

Produit fabriqué avec des imprimantes
3D utilisant du plastique biosourcé PLA
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern
aus biobasiertem PLA-Kunststoff



E27 1x10W

3758-40-102  Bianco - White

3758-40-133  Bordeaux - Burgundy

3758-40-170  Arancio - Orange

3758-40-367  Senape - Mustard colored

CE   IP20

Dingle

Design s.t. Fabas Luce

3215

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell






Noir/Or - Schwarz/Gold



Dingle 3215



E27 1x60W

3215-40-101  Nero/Oro - Black/Gold



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Sinuo

Design MBDO


3666

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell





Sinuo 3666



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3666-45-101 ■ Nero - Black

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20


 E

Duchessa

Design s.t. Fabas Luce

3533

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic structure
Structure en métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



E27 1x40W

3533-40-102 ☐ Bianco - White




Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Blanc - Weiss



Duchessa 3533



E27 1x40W

3533-45-102 ☐ Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Crumple


Design s.t. Fabas Luce

3535

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



Blanc - Weiss  Kaki - Khaki 



E27 1x40W

3535-40-102  Bianco - White

3535-40-348  Kaki - Khaki

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Marina


Design s.t. Fabas Luce

3534

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



☐ Blanc - Weiss




E27 1x40W

3534-40-102 ☐ Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

   IP20



E27 4x40W

3534-49-102 ☐ Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]


   IP20

Casale


Design s.t. Fabas Luce

3532

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



Blanc - Weiss   Kaki - Khaki



E27 1x40W

3532-40-102  Bianco - White

3532-40-348  Kaki - Khaki

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Badia

Design Variaforma

3383

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




page
384



Chêne - Eichenholz



Badia 3383



LED Warm white 3000K - 43W - 4320 lm

3383-40-215 Quercia - Oak



Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20

AG E

3672


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Bois de frêne - Eschenholz



Pevero 3672



E27 1x40W

3672-40-132 Frassino - Ash wood

CE   IP20

Cordoba

Blank Design Studio

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

page
388




page
558



 Blanc - Weiss



Cordoba 3697



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3697-40-102  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE   IP20

 E

Ribot

Design s.t. Fabas Luce

page
390






3676

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metallund Holzstell mit Methacrylatabdeckung

Chêne - Eichenholz



suspension



LED Warm white 3000K - 26W - 2945 lm

3676-45-215 Quercia - Oak

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer



CE 88 1 IP20



3695

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 29W - 3020 lm


3695-40-101 ☒ Nero - Black

3695-40-102 ☐ Bianco - White

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E



CEILING

Lamp

Varallo

Design s.t. Fabas Luce

3833

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat




Bronze satiné - Bronze satiniert



Champagne



Varallo 3833



LED Warm white - Natural white 50W - 6000 lm

New 3833-64-179 ■ Bronzo satinato - Satined bronze

New 3833-64-384 ■ Champagne

Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

Memory function

Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

2700K ▶ 4000K

CE




IP20





Bronze satiné - Bronze satiniert   Champagne

Varallo 3833



LED Warm white - Natural white 36W - 4320 lm

New 3833-65-179  Bronzo satinato - Satined bronze

New 3833-65-384  Champagne

 Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

 Memory function

 Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

 2700K ▶ 4000K

CE   IP20


 E



Bronze satiné - Bronze satiniert   Champagne



Diverse modalità di accensione per
scenari luminosi personalizzati
Multiple switching modes for
customized lighting scenarios
Unterschiedliche Schaltmodi für
individuelle Beleuchtungsszenarien
Différents modes d'éclairage pour des
scénarios lumineux personnalisés



LED Warm white - Natural white 30W - 3600 lm

New 3833-61-179  Bronzo satinato - Satined bronze

New 3833-61-384  Champagne

 Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar

 Memory function

 Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

 2700K ▶ 4000K

CE   IP20

 E


Varallo 3833

Vintage due


Design Variaforma

3838

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc/Gris - Weiss/Grau   Cognac/Laiton satiné - Cognac/Messing satiniert



LED 26W - 3230 lm

New 3838-65-102  Bianco/Grigio - White/Grey

New 3838-65-365  Cognac/Ottone satinato
Cognac/Satined brass

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Vintage due 3838

Solaro

Design s.t. Fabas Luce

3852

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Canon de fusil - Gunmetal-Grau   Couleur sablé - Sandfarben



Solaro 3852

LED 50W - 6000 lm

New 3852-64-115  Canna di fucile - Gun metal

New 3852-64-355  Sabbia - Sand

 Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar


 Memory function

 Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

 2700K ▶ 4000K

CE   IP20

 E






Canon de fusil - Gunmetal-Grau   Couleur sablé - Sandfarben



Diverse modalità di accensione per
scenari luminosi personalizzati
Multiple switching modes for
customized lighting scenarios
Unterschiedliche Schaltmodi für
individuelle Beleuchtungsszenarien
Différents modes d'éclairage pour des
scénarios lumineux personnalisés



LED 40W - 4800 lm

New 3852-65-115  Canna di fucile - Gun metal

New 3852-65-355  Sabbia - Sand

 Dimmerabile
Dimmable
Gradable
Dimmbar


 Memory function

 Telecomando associabile a più dispositivi contemporaneamente
Remote control pairable with multiple devices simultaneously
Télécommande associable à plusieurs appareils simultanément
Fernbedienung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppelbar

 2700K ▶ 4000K

CE   IP20

 E



Solaro 3852


3832

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

Laiton satiné - Messing satiniert 



LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

New 3832-64-101  Nero - Black

New 3832-64-102  Bianco - White

New 3832-64-119  Ottone satinato - Satined brass


 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Memory function

 CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

New 3832-65-101  Nero - Black

New 3832-65-102  Bianco - White

New 3832-65-119  Ottone satinato - Satined brass

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Noir - Schwarz




Blanc - Weiss



Laiton satiné - Messing satiniert



Bacco 3832



LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

New 3832-61-101  Nero - Black

New 3832-61-102  Bianco - White

New 3832-61-119  Ottone satinato - Satined brass

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Lunar

Mail Design

3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas





page
108



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

3800-65-101  Nero - Black

3800-65-102  Bianco - White

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



3789

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell


ceiling lamp



-  Noir - Schwarz
-  Blanc - Weiss
-  Laiton satiné - Messing satiniert
-  Gris souris - Taubergrau



Quirk 3789



LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

3789-64-101  Nero - Black

3789-64-102  Bianco - White

3789-64-119  Ottone satinato - Satined brass

New 3789-64-383  Tortora - Dove grey


 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm

3789-65-101 ■ Nero - Black

3789-65-102 □ Bianco - White

3789-65-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

New 3789-65-383 ■ Tortora - Dove grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

AF

Noir - Schwarz



Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert



Gris souris - Taubergrau



LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm

3789-61-101  Nero - Black

3789-61-102  Bianco - White

3789-61-119  Ottone satinato - Satined brass

New 3789-61-383  Tortora - Dove grey

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F



Bard

Design s.t. Fabas Luce

3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


page
118



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
 Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit 
 Corten - Rostbraun 



Montaggio a parete o soffitto
 Wall or ceiling mounting
 Montage au mur ou au plafond
 Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 22W - 2160 lm

3394-21-101  Nero - Black

3394-21-102  Bianco - White

3394-21-225  Oro opaco - Gold matt

3394-21-282  Antracite - Anthracite

3394-21-361  Corten - Rostbraun

 LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E

LED Natural white 4000K - 22W - 2250 lm

3394-23-102  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)


 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-22-101 ☒ Nero - Black

3394-22-102 ☐ Bianco - White

3394-22-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

3394-22-282 ☐ Antracite - Anthracite

3394-22-361 ☐ Corten - Rostbraun



LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]



LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

3394-29-102 ☐ Bianco - White




LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)




Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
 Or mat - Gold edelmatt   Anthracite - Anthrazit
 Corten - Rostbraun 



Bard 3394



LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm

3394-65-101  Nero - Black

3394-65-102  Bianco - White

3394-65-225  Oro opaco - Gold matt

3394-65-282  Antracite - Anthracite

3394-65-361  Corten - Rostbraun

 LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

LED Natural white 4000K - 52W - 5400 lm

3394-66-102  Bianco - White

3394-66-282  Antracite - Anthracite




 LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
 Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit 
 Corten - Rostbraun 



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-61-101  Nero - Black

3394-61-102  Bianco - White

3394-61-225  Oro opaco - Gold matt

3394-61-282  Anthracite - Anthracite

3394-61-361  Corten - Rostbraun



LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20



LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

3394-62-102  Bianco - White

3394-62-282  Anthracite - Anthracite



LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20






Bard 3394



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
 Or mat - Gold edelmatt   Corten - Rostbraun
 Anthracite - Anthrazit 



Montaggio a parete o soffitto
 Wall or ceiling mounting
 Montage au mur ou au plafond
 Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 11W - 1080 lm

3394-24-101  Nero - Black

3394-24-102  Bianco - White

3394-24-225  Oro opaco - Gold matt

3394-24-282  Antracite - Anthracite

3394-24-361  Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)




CE   IP20

 E

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt  Corten - Rostbraun 
Anthracite - Anthrazit 



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 21W - 2160 lm

3394-28-101  Nero - Black

3394-28-102  Bianco - White

3394-28-225  Oro opaco - Gold matt

3394-28-282  Antracite - Anthracite

3394-28-361  Corten - Rostbraun

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP20

 E



3508


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



Giotto 3508



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-61-101  Nero - Black

3508-61-102  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E




 Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss



Giotto 3508

Montaggio a parete o soffitto
 Wall or ceiling mounting
 Montage au mur ou au plafond
 Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 18W - 1890 lm

3508-21-101  Nero - Black


3508-21-102  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

   IP20





LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-22-101  Nero - Black

3508-22-102  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
 [Pagina - Page - Seite 577]

   IP20




Isy Design s.t. Fabas Luce

3788

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



☐ Noir - Schwarz
☐ Blanc - Weiss



Regolazione della temperatura di colore tramite una levetta posta sul lato esterno della plafoniera
 Adjustment of color temperature on the external side of the ceiling lamp
 Réglage de la température de couleur à l'extérieur du plafonnier
 Einstellung der Farbtemperatur an der Außenseite der Deckenleuchte



LED Warm white - Natural white 42W - 4000 lm

3788-61-101 ☒ Nero - Black

3788-61-102 ☐ Bianco - White

☒ Dimmerabile a step
 Steps dimmable
 Gradable
 In Stufen dimmbar

☒ CCT 2700K - 3200K - 4000K

CE IP20

E

Isy 3788

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Warm white - Natural white 52W - 4900 lm

3788-65-101  Nero - Black

3788-65-102  Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E



Isy 3788



LED Warm white - Natural white 64W - 5800 lm

3788-64-101 ☒ Nero - Black

3788-64-102 ☐ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CCT 2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E

3481

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent
Transparent 



Lila 3481



E27 1x40W

3481-61-125  Ambra - Amber

3481-61-126  Fumé - Transparent grey

3481-61-241  Trasparente - Transparent


CE   IP20



- Ambre - Amber
- Gris transparent - Grau transparent
- Transparent



Lila 3481



E14 3x40W

3481-65-125 Ambra - Amber

3481-65-126 Fumé - Transparent grey

3481-65-241 Trasparente - Transparent

CE   IP20

Brena

Fly Design

3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page
74



page
472



Transparent   Cognac



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 19W - 2100 lm

3755-65-241  Trasparente - Transparent

3755-65-365  Cognac

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20


 E

3767

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Blanc - Weiss   Cognac



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-65-102  Bianco - White

3767-65-365  Cognac

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E

Fassa Design s.t. Fabas Luce

3706

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall


page
122



Noir - Schwarz   Or mat - Gold edelmatt



Fassa 3706



E27 1x40W

3706-65-101  Nero - Black

3706-65-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20

Yuko

Design s.t. Fabas Luce


3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell

page
104



Feuille or/Noir - Blattgold/Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

3803-65-102  Bianco - White

3803-65-294  Foglia oro/Nero - Gold Leaf/Black

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 G

Yuko 3803

Simplon

Design Variaforma

3812


Struttura in metallo - Metal frame

Monture en métal - Metall



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

Sable - Sandfarbe 



LED Warm white 3 x 15,5W - 5180 lm

3812-65-101  Nero - Black

3812-65-102  Bianco - White

3812-65-355  Sabbia - Sand

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE   IP20

 E

Simphon 3812

Conrad


Design s.t. Fabas Luce

3798

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell



Blanc - Weiss   Sable - Sandfarben



LED Warm white 3000K - 36W - 4200 lm

3798-65-102  Bianco - White

3798-65-355  Sabbia - Sand

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 A E

Vela

Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylatgestell

page
562



Blanc - Weiss



Vela 3625

LED Warm white 3000K - 24W - 4000 lm


3625-61-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20



LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm


3625-65-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20



Aragon LED

Design s.t. Fabas Luce


3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

page
177



☐ Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

3357-65-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E

Graff E27

Design s.t. Fabas Luce


3209

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



ceiling lamp



E27 1x60W


3209-61-102 ☐ Bianco - White



Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20



E27 2x60W

3209-65-102 ☐ Bianco - White



Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20

2958

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



E27 1x60W

2958-61-102 ☐ Bianco - White

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

Pandora E27

Design s.t. Fabas Luce

page
394



2433

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



ceiling lamp




E27 2x75W

2433-64-102 ☐ Bianco - White



 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE    IP20



E27 2x40W

2433-65-102 ☐ Bianco - White



 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE    IP20



Blanc - Weiss



Pandora 2433


E27 1x60W

2433-61-102 ☐ Bianco - White

 Turn&Lock

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]


CE   IP20



E27 1x60W

2433-69-102 ☐ Bianco - White

 Turn&Lock



CE   IP20

Pandora E27 sensor

Design s.t. Fabas Luce

3222

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Blanc - Weiss



Pandora 3222

E27 1x60W

3222-61-102  Bianco - White



Turn&Lock



Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE    IP20

H 100



Ø 300

E27 2x40W

3222-65-102  Bianco - White



Turn&Lock



Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE    IP20

H 130



Ø 360

Fox E27

Design s.t. Fabas Luce


2385

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



ceiling lamp




E27 3x40W

2385-64-102  Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20




E27 2x60W

2385-65-102  Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20



E27 1x60W

2385-61-102  Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20


Maggie

Design s.t. Fabas Luce

2957

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss




E27 1x60W

2957-61-102 Bianco - White

Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20




E27 2x60W

2957-65-102 Bianco - White

Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20



CEILING

Lamp IP rated

Orbit

Design s.t. Fabas Luce

3835 


Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat




Noir / Or - Schwarz / Gold



Blanc - Weiss



Orbit 3835



LED 30W - 4255 lm

New 3835-65-102 ☐ Bianco - White

New 3835-65-390 ☒ Nero/Oro - Black/Gold

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP44








Noir / Or - Schwarz / Gold



Blanc - Weiss



Orbit 3835



LED 24W - 3405 lm

New 3835-61-102 ☐ Bianco - White

New 3835-61-390 ☒ Nero/Oro - Black/Gold

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP44

Desdy

Design s.t. Fabas Luce

3314 

Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat




Noir - Schwarz



Blanc - Weiss




Desdy 3314



LED Warm white 3000K - 10W - 1050 lm

3314-69-101 ■ Nero - Black


3314-69-102 ■ Bianco - White



LED Warm white 3000K - 23W - 2700 lm

3314-61-101 ■ Nero - Black

3314-61-102 ■ Bianco - White



LED Warm white 3000K - 30W - 3220 lm

3314-65-101 ■ Nero - Black

3314-65-102 ■ Bianco - White



Olly Design s.t. Fabas Luce

3315 

Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat



 Blanc - Weiss



Olly 3315




LED Warm white 3000K - 23W - 2700 lm

3315-61-102  Bianco - White

CE   IP54

 F



LED Warm white 3000K - 30W - 3220 lm

3315-65-102  Bianco - White

CE   IP54

 F

3225/3233 

Struttura in polycarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

ceiling lamp



E27 1x42W

3233-61-102  Bianco - White

CE  IP65 


E27 1x42W

3225-61-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE  IP65 

P 95



L 240 x 240

E27 2x30W

3233-65-102  Bianco - White

CE  IP65 


E27 2x30W

3225-65-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE  IP65 

P 100



L 300 x 300

Oban LED


Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss

3205 

Policarbonato - Polycarbonate

Polycarbonate - Polycarbonat



LED Warm white 3000K - 15W - 1750 lm

3205-61-102  Bianco - White

CE   IP65



LED Natural white 4000K - 15W - 1900 lm

3205-62-102  Bianco - White

CE   IP65



Hatton

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss 

3226/3229 

Struttura in polycarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonato - Polycarbonatstruktur

ceiling lamp



E27 1x42W

3229-61-102  Bianco - White


CE  IP65 

E27 1x42W

3226-61-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE  IP65 



E27 2x30W

3229-65-102  Bianco - White


CE  IP65 

E27 2x30W

3226-65-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE  IP65 



Hatton LED

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss



3206/3224 

Struttura in polycarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur



LED Warm white 3000K - 14W - 1600 lm

3206-61-102  Bianco - White


CE    IP65  

LED Warm white 3000K - 14W - 1600 lm

3224-61-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE    IP65  



LED Warm white 3000K - 27W - 2830 lm

3206-65-102  Bianco - White


CE    IP65  

LED Warm white 3000K - 27W - 2830 lm

3224-65-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE    IP65  



Diuk Design s.t. Fabas Luce

6548 


Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat



■ Gris foncé - Dunkelgrau



Diuk 6548



LED Warm white 3000K - 12W - 1620 lm

6548-61-294 ■ Grigio scuro - Dark grey

CE   IP65

 E

Owen

Design s.t. Fabas Luce

6547 


Struttura in alluminio e policarbonato - Aluminum frame and polycarbonate
Structure en aluminium et polycarbonate - Aluminium und Polycarbonat



■ Gris foncé - Dunkelgrau



Owen 6547



LED Warm white 3000K - 12W - 1620 lm

6547-61-294 ■ Grigio scuro - Dark grey

CE   IP65



Manu

Design s.t. Fabas Luce

6565 


Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium



■ Gris foncé - Dunkelgrau



Manu 6565



E27 1x15W

6565-61-294 ■ Grigio scuro - Dark grey


CE IP54



3526 

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

 ceiling lamp



LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3526-61-102  Bianco - White

CE   IP65

 F

LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3526-63-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE   IP65

 F


Trigo

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss 

3525 

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur



LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3525-61-102  Bianco - White

CE   IP65  F

LED Warm white 3000K - 27W - 2500 lm

3525-63-102  Bianco - White

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE   IP65  F

Pandora


Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss 

2650 

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

 ceiling lamp



E27 1x60W

2650-61-102  Bianco - White

 Turn&Lock

CE  IP44 

Armilla


Design s.t. Fabas Luce

2796 

Struttura in policarbonato - Polycarbonate frame
Structure en polycarbonate - Polycarbonatstruktur

Blanc - Weiss 

Argent - Silber 



E27 1x60W

2796-61-102  Bianco - White

2796-61-137  Argento - Silver

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

 Turn&Lock

CE  IP44 

Nicole


Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss 

6576 

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame
Structure en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

ceiling lamp




LED Warm white - Natural white - 8W - 896 lm

6576-61-254  Bianco - White

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP54






LED Warm white - Natural white - 14W - 1785 lm

6576-65-254  Bianco - White

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP54





LED Warm white - Natural white - 18W - 2295 lm

6576-64-254  Bianco - White


 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP54



6577 


Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium



LED Warm white 3000K - 12W - 1344 lm

6577-61-254  Bianco - White


CE   IP54



LED Warm white 3000K - 18W - 2295 lm

6577-65-254  Bianco - White

CE   IP54



LED Warm white 3000K - 24W - 3060 lm

6577-64-254  Bianco - White

CE   IP54





SPOTS

Urbino

Design s.t. Fabas Luce

3850


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz  Canon de fusil - Gunmetal-Grau 
 Blanc - Weiss  Laiton satiné - Messing satiniert 
 Bronze satiné - Bronze satiniert 



Urbino 3850



LED 7W - 630 lm

New 3850-79-101  Nero - Black

New 3850-79-102  Bianco - White

New 3850-79-115  Canna di fucile - Gun metal

New 3850-79-119  Ottone satinato - Satined brass

New 3850-79-179  Bronzo satinato
Satined bronze

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Pesaro

Design s.t. Fabas Luce

3851


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz  Canon de fusil - Gunmetal-Grau 
 Blanc - Weiss  Laiton satiné - Messing satiniert 
 Bronze satiné - Bronze satiniert 



Pesaro 3851



LED 7W - 630 lm

New 3851-79-101  Nero - Black

New 3851-79-102  Bianco - White

New 3851-79-115  Canna di fucile - Gun metal

New 3851-79-119  Ottone satinato - Satined brass

New 3851-79-179  Bronzo satinato
Satined bronze

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Vasto

Design s.t. Fabas Luce

3428

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium




Canon de fusil - Gunmetal-Grau  Blanc - Weiss 

Laiton satiné - Messing satiniert  Bronze satiné - Bronze satiniert 

Anthracite - Anthrazit 



Vasto 3428



LED 7W - 630 lm

- New 3428-79-102**  Bianco - White
- New 3428-79-115**  Canna di fucile - Gun metal
- New 3428-79-119**  Ottone satinato - Satined brass
- New 3428-79-179**  Bronzo satinato - Satined bronze
- New 3428-79-282**  Antracite - Anthracite

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Palmi

Design s.t. Fabas Luce

3429

Struttura in alluminio - Aluminum frame

Monture en aluminium - Aluminium

Blanc - Weiss

Canon de fusil - Gunmetal-Grau

Laiton satiné - Messing satiniert

Bronze satiné - Bronze satiniert

Anthracite - Anthrazit

ceiling lamp



LED 6W - 540 lm

New 3429-79-102  Bianco - White

New 3429-79-115  Canna di fucile - Gun metal

New 3429-79-119  Ottone satinato - Satined brass

New 3429-79-179  Bronzo satinato - Satined bronze

New 3429-79-282  Antracite - Anthracite

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Anzio

Design s.t. Fabas Luce

3430

Struttura in alluminio - Aluminum frame

Monture en aluminium - Aluminium

Blanc - Weiss

Canon de fusil - Gunmetal-Grau


Laiton satiné - Messing satiniert

Bronze satiné - Bronze satiniert

Anthracite - Anthrazit



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



LED 6W - 540 lm

New 3430-79-102  Bianco - White

New 3430-79-115  Canna di fucile - Gun metal

New 3430-79-119  Ottone satinato - Satined brass

New 3430-79-179  Bronzo - Bronze

New 3430-79-282  Antracite - Anthracite

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 F

Oregon

Design s.t. Fabas Luce

6841


Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame
Structure en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



Oregon 6841



LED 20W - 3110 lm

New 6841-18-854  Bianco - White

New 6841-18-864  Nero - Black

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20






Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



Oregon 6841



LED 12W - 1860 lm

New 6841-08-854  Bianco - White

New 6841-08-864  Nero - Black

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



Paca Design s.t. Fabas Luce

6581

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss



Profilo metacrilato inferiore e superiore illuminato

Illuminated lower and upper methacrylate profile

Profilé inférieur et supérieur en méthacrylate éclairé

Beleuchtetes unteres und oberes Methacrylatprofil



Paca 6581



LED Warm white 3000K - 13W - 848+486 lm

6581-02-754 Bianco - White

6581-02-764 Nero - Black

CE   IP40



Coiba


Design s.t. Fabas Luce

6582

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



 Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss



Profilo metacrilato inferiore e superiore illuminato


Illuminated lower and upper methacrylate profile

Profilé inférieur et supérieur en méthacrylate éclairé

Beleuchtetes unteres und oberes Methacrylatprofil



Coiba 6582



LED Warm white 3000K - 8W+5W - 848+486 lm

6582-02-754  Bianco - White

6582-02-764  Nero - Black

CE   IP40



Ray Design s.t. Fabas Luce

6585

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 15W - 1440 lm

6585-02-754  Bianco - White

6585-02-764  Nero - Black

CE   IP40



Flores GU10

Design s.t. Fabas Luce

3801

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure
Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss

Canon de fusil - Gunmetal-Grau



Laiton satiné - Messing satiniert





Interruttore On/Off
On/Off switch
Interrupteur marche/arrêt
Ein-/Ausschalter



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar




Semplice rimozione del cilindro
metallico per sostituzione
lampadina

Simple removal of the metal cylinder
for bulb replacement

Démontage facile du cylindre
métallique pour le remplacement de
l'ampoule

Einfache Demontage des
Metallzylinders für den
Leuchtmittelwechsel



GU10 1x10W

3801-81-115  Canna di fucile - Gun metal

3801-81-119  Ottone satinato
Satined brass

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE  IP20 


Flores 3801

Canon de fusil - Gunmetal-Grau 

Laiton satiné - Messing satiniert 



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



GU10 2x10W

3801-82-115  Canna di fucile - Gun metal

3801-82-119  Ottone satinato
Satinéd brass




Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE  IP20 

Canon de fusil - Gunmetal-Grau 


Laiton satiné - Messing satiniert 



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



Flores 3801



GU10 3x10W

3801-83-115  Canna di fucile - Gun metal

3801-83-119  Ottone satinato
Satinéd brass

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE  IP20 



Canon de fusil - Gunmetal-Grau 


Laiton satiné - Messing satiniert 



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



Flores 3801



GU10 4x10W

3801-84-115  Canna di fucile - Gun metal

3801-84-119  Ottone satinato
Satinéd brass

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE  IP20 

Guamo GU10


Design s.t. Fabas Luce

6583

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



GU10 1x35W

6583-00-050  Bianco - White

6583-00-060  Nero - Black

CE  IP20 

Perez GU10


Design s.t. Fabas Luce

6584

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



GU10 1x35W

6584-00-050  Bianco - White

6584-00-060  Nero - Black

CE  IP20 

Perez 6584

Modo GU10

Design s.t. Fabas Luce

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

3451

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure

Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss






Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



Per il codice **3451-91-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero
For code **3451-91-101** the package includes both the gold and the black ring
Pour le code **3451-91-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir
Für den Artikel **3451-91-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



GU10 35W

3451-91-101 ■ Nero - Black

3451-91-102 □ Bianco - White

⚙ Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE □ IP20 ⚡

Modo GU10 3451

Noir - Schwarz



Blanc - Weiss



Aluminium - Aluminium





Orientabile. Semplice rimozione del cilindro metallico per sostituzione lampadina

Adjustable. Simple removal of the metal cylinder for bulb replacement

Orientable. Retrait facile du cylindre métallique pour le remplacement de l'ampoule

Schwenkbar. Einfache Entfernung des Metallzylinders zum Austausch des Leuchtmittels




Per il codice **3451-80-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero

For code **3451-80-101** the package includes both the gold and the black ring

Pour le code **3451-80-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir

Für den Artikel **3451-80-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



GU10 4x10W

3451-80-101 ■ Nero - Black

3451-80-102 □ Bianco - White

3451-80-212 ■ Alluminio - Aluminum

⚙ Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE ⚡ IP20 ⚡

Modo GU10 3451




- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Aluminium - Aluminium



Orientabile
 Adjustable
 Orientable
 Schwenkbar



Per il codice **3451-84-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero
 For code **3451-84-101** the package includes both the gold and the black ring
 Pour le code **3451-84-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir
 Für den Artikel **3451-84-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



GU10 4x10W

3451-84-101 Nero - Black

3451-84-102 Bianco - White

3451-84-212 Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
 Orientable - Schwenkbar

CE IP20

Modulo GU10 3451



- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Aluminium - Aluminium



Orientabile
 Adjustable
 Orientable
 Schwenkbar




Per il codice 3451-82-101/ 3451-83-101 nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero

For code 3451-82-101/ 3451-83-101 the package includes both the gold and the black ring

Pour le code 3451-82-101/ 3451-83-101, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir

Für den Artikel 3451-82-101/ 3451-83-101 sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten




GU10 2x10W

3451-82-101 Nero - Black

3451-82-102 Bianco - White

3451-82-212 Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
 Orientable - Schwenkbar



GU10 3x10W

3451-83-101 Nero - Black

3451-83-102 Bianco - White

3451-83-212 Alluminio - Aluminum

Orientabile - Adjustable
 Orientable - Schwenkbar



modo GU10 3451



- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Aluminium - Aluminium




Orientabile
 Adjustable
 Orientable
 Schwenkbar



Per il codice **3451-81-101** nella confezione sono compresi sia l'anello oro che l'anello nero
 For code **3451-81-101** the package includes both the gold and the black ring
 Pour le code **3451-81-101**, l'emballage comprend à la fois l'anneau doré et l'anneau noir
 Für den Artikel **3451-81-101** sind sowohl der goldene als auch der schwarze Ring im Lieferumfang enthalten



Modulo GU10 3451



GU10 1x10W

3451-81-101 Nero - Black

3451-81-102 Bianco - White

3451-81-212 Alluminio - Aluminum


Orientabile - Adjustable
 Orientable - Schwenkbar

CE IP20

3601

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell

ceiling lamp



LED Warm white 3000K - 12W - 1040 lm

3601-81-102  Bianco - White

3601-81-282  Antracite - Anthracite

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP20

 A
A
E

Smooth GU10

Design s.t. Fabas Luce


Blanc - Weiss

Noir - Schwarz

3555 

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure

Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss




GU10 1x10W

3555-81-101  Nero - Black

3555-81-102  Bianco - White

CE  IP44 



WALL

Lamp

Fit Design s.t. Fabas Luce

3866

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat








Blanc - Weiss




Fit 3866



LED Warm white 3000K - 10W - 1130 lm

New 3866-21-102 ☐ Bianco - White


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)



LED Warm white 3000K - 20W - 2220 lm

New 3866-22-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)



LED Warm white 3000K - 30W - 3200 lm

New 3866-23-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)



Mida Design s.t. Fabas Luce


3857

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium



Noir - Schwarz   Couleur sable - Sandfarben
Blanc - Weiss   Corten





LED 24W - 2950 lm

- New 3857-21-101** ■ Nero - Black
- New 3857-21-102** □ Bianco - White
- New 3857-21-355** ■ Sabbia - Sand
- New 3857-21-361** ■ Corten

LED dimmerabile a taglio di fase



Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



2700K - 3000K - 4000K

CE



IP20

E



Snap

Design s.t. Fabas Luce

3825

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall und Polycarbonatstruktur



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Sable - Sandfarbe  Corten - Rostbraun 






Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Sable - Sandfarbe  Corten - Rostbraun 



Snap 3825



LED Warm white - Natural white 18W - 2570 lm



- New 3825-21-101**  Nero - Black
New 3825-21-102  Bianco - White
New 3825-21-355  Sabbia - Sand
New 3825-21-361  Corten

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 24W - 3225 lm



- New 3825-22-101**  Nero - Black
New 3825-22-102  Bianco - White
New 3825-22-355  Sabbia - Sand
New 3825-22-361  Corten

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 36W - 4990 lm

- New 3825-23-101**  Nero - Black
New 3825-23-102  Bianco - White
New 3825-23-355  Sabbia - Sand
New 3825-23-361  Corten

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Noir - Schwarz



Blanc - Weiss


Sable - Sandfarbe



Corten - Rostbraun








LED Warm white - Natural white 18W - 2570 lm

- New 3825-25-101** ■ Nero - Black
New 3825-25-102 ■ Bianco - White
New 3825-25-355 ■ Sabbia - Sand
New 3825-25-361 ■ Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20




LED Warm white - Natural white 24W - 3225 lm

- New 3825-26-101** ■ Nero - Black
New 3825-26-102 ■ Bianco - White
New 3825-26-355 ■ Sabbia - Sand
New 3825-26-361 ■ Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20



LED Warm white - Natural white 39W - 4990 lm

- New 3825-27-101** ■ Nero - Black
New 3825-27-102 ■ Bianco - White
New 3825-27-355 ■ Sabbia - Sand
New 3825-27-361 ■ Corten

LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnittdimmer)

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20




Venice


Design Variaforma

3864

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Champagne 



LED Warm white - Natural white 11W - 1100 lm

New 3864-21-101  Nero - Black

New 3864-21-102  Bianco - White

New 3864-21-384  Champagne

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Banny

Design s.t. Fabas Luce

3618


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



Blanc - Weiss   Laiton satiné - Messing satiniert
 Anthracite - Anthrazit 



Banny 3618



LED Warm white 3000K - 18W - 1700 lm

3618-21-102  Bianco - White

3618-21-119  Ottone satinato
Satined brass

3618-21-282  Antracite - Anthracite

CE   IP20






Blanc - Weiss   Laiton satiné - Messing satiniert
 Anthracite - Anthrazit 



Banny 3618



LED Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

3618-26-102  Bianco - White

3618-26-119  Ottone satinato
 Satined brass

3618-26-282  Antracite - Anthracite

CE   IP20



Diva

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss

6837

Struttura in pressofusione di alluminio - Die-cast aluminum structure
Structure en aluminium moulé sous pression - Struktur aus Aluminiumdruckguss






Riflettore in alluminio
asimmetrico per indirizzare luce
verso il plafone

Asymmetrical aluminum reflector to
direct light towards the ceiling

Réflecteur **asymétrique** en
aluminium pour diriger la lumière
vers le plafond

Asymmetrischer Aluminiumreflektor
zur gezielten Lichtlenkung zur Decke



LED Warm white 3000K

6837-12-954	☐ Bianco - White	2250 lm	27W	On/Off
6837-22-954	☐ Bianco - White	3750 lm	41W	On/Off
6837-32-954	☐ Bianco - White	5125 lm	51W	On/Off
6837-12-956	☐ Bianco - White	2250 lm	27W	DALI
6837-22-956	☐ Bianco - White	3750 lm	41W	DALI
6837-32-956	☐ Bianco - White	5125 lm	51W	DALI

CE IP20



LED Natural white 4000K

6837-14-954	☐ Bianco - White	2300 lm	27W	On/Off
6837-24-954	☐ Bianco - White	3800 lm	41W	On/Off
6837-34-954	☐ Bianco - White	5300 lm	51W	On/Off
6837-14-956	☐ Bianco - White	2300 lm	27W	DALI
6837-24-956	☐ Bianco - White	3800 lm	41W	DALI
6837-34-956	☐ Bianco - White	5300 lm	51W	DALI

CE IP20



Diva 6837

Viki

Design MBDO

3682


Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent
Transparent 



Viki 3682



E27 1x40W

3682-21-125  Ambra - Amber

3682-21-126  Fumé - Transparent grey

3682-21-241  Trasparente - Transparent

CE   IP20

Alide

Design MBDO

3708


Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



Alide 3708



E27 1x40W

3708-21-125  Ambra - Amber

3708-21-126  Fumé - Transparent grey

3708-21-241  Trasparente - Transparent

CE   IP20

Maribel

Design MBDO

3707


Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat



Ambre - Amber   Gris transparent - Grau transparent
Transparent 



Maribel 3707



E27 1x40W

3707-21-125  Ambra - Amber

3707-21-126  Fumé - Transparent grey

3707-21-241  Trasparente - Transparent

CE   IP20

Regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page
520


page
544



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Aluminium - Aluminium 



Regina 3551



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-21-101  Nero - Black

3551-21-102  Bianco - White

3551-21-212  Alluminio - Aluminum

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

Dotata di cavo con interruttore e spina
Equipped with cable with switch and plug
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise
Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker

CE   IP20

 E

Sunrise


Design Variaforma

3523

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure
Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss



Blanc - Weiss   Or mat - Gold edelmatt



LED Warm white 3000K - 29W - 3240 lm

3523-21-102  Bianco - White

3523-21-225  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
 [Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E

3239

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




Q wall lamp



Laiton satiné - Messing satiniert

Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



LED Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

3239-21-119 Ottone satinato
Satined brass

3239-21-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]


CE IP20

E

3253

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
 Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

Nichel satiné - Nickel satiniert



LED Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

3253-21-178 ■ Nichel satinato - Satined nickel



Orientabile 360° - Adjustable 360°
 Orientable 360° - Schwenkbar 360°



IP20



Regolo

Design s.t. Fabas Luce

3558


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en métal et verre plat - Metallgestell und Glas



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



Regolo 3558



LED Warm white 3000K - 21W - 2150 lm

3558-22-101  Nero - Black

3558-22-102  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE   IP20

 E

3383


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz



Chêne - Eichenholz



wall lamp



LED Warm white 3000K - 16W - 1940 lm

3383-21-215 Quercia - Oak

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 577]

CE IP20

AG E



Window

Design MBDO

3471

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

Chêne - Eichenholz



LED Warm white 3000K - 29W - 2880 lm

3471-22-215 ■ Quercia - Oak

Dotata di cavo con interruttore e spina
Equipped with cable with switch and plug
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise
Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker

CE   IP20






3663

Struttura in metallo e legno e vetro in lastra - Metal and wood frame and plate glass


Monture en metal et bois et verre plat - Metall und Holz mit Glas



Q wall lamp



A



B



Nella confezione sono inclusi gli accessori per due diversi tipi di fissaggio:

A. Fissaggio tipo mensola adeguato a supportare oggetti fino a 5 kg.

B. Fissaggio standard per applique non adatto a supportare pesi.

The package includes accessories for two different types of fixing:

A. Shelf-type fixing suitable for supporting objects up to 5 kg.

B. Standard fixing for wall lights not suitable for supporting weight.

Dans l'emballage il est inclus des accessoires pour deux types de fixation différents:


A. Fixation de type étagères adaptée pour supporter un poids jusqu'à 5 kg.

B. Fixation standard ne convient pas pour supporter des poids.

In der Verpackung ist Zubehör für zwei verschiedene Befestigungsarten enthalten:

A. Regalbefestigung, geeignet für ein Traggewicht von bis zu 5 kg.

B. Standardbefestigung, Artikel nicht für Traggewichte geeignet.




LED Warm white 3000K - 14W - 1380 lm

3663-21-215  Quercia - Oak

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 27W - 2770 lm

3663-26-215  Quercia - Oak

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP20

 E

Cordoba

Blank Design Studio

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

page
202


page
558



Blanc - Weiss



Cordoba 3697



LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3697-21-102 ☐ Bianco - White

CE   IP20

 E


3676

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en métal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

Chêne - Eichenholz



Q wall lamp



LED Warm white 3000K - 17W - 1400 lm

3676-21-215 ■ Quercia - Oak

LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)



CE   IP20


 F

3672

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Bois de frêne - Eschenholz



LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3672-21-132  Frassino - Ash wood

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)



CE   IP20






3177

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas



Q wall lamp




E27 1x60W

3177-21-178  Nickel satinato - Satined nickel

CE   IP20

3249

Struttura in metallo e vetro curvato - Metal frame and curved glass
Monture en metal et verre courbé - Metallgestell und gebogenes Glas



E27 1x75W

3249-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP20

Pandora E27

Design s.t. Fabas Luce

page

270




2433

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



Q wall lamp



E27 1x40W

2433-23-102 ☐ Bianco - White

 Turn&lock

CE   IP20


Dedalo

Design s.t. Fabas Luce

2523

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



E27 1x75W

2523-21-102  Bianco - White

CE   IP20

Maggie

Design s.t. Fabas Luce

2957

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

page


275



Blanc - Weiss




wall lamp



E27 1x60W

2957-21-102  Bianco - White

CE   IP20



E27 2x60W

2957-26-102  Bianco - White

CE   IP20




2958

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass

Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss



E27 1x60W

2958-21-102  Bianco - White

CE   IP20

Fox E27

Design s.t. Fabas Luce

2385

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

page


274



Blanc - Weiss



wall lamp



E27 1x60W

2385-21-102  Bianco - White

CE   IP20


Milton

Alessandro Roverselli Design

3113

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas


Blanc - Weiss



E27 1x60W

3113-22-102 ☐ Bianco - White


CE IP20



E27 2x60W

3113-26-102 ☐ Bianco - White

CE IP20



WALL

Lamp IP rated

Dinnet

Design s.t. Fabas Luce

3829 


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Blanc - Weiss



Corpo illuminante orientabile per un'illuminazione versatile
Adjustable lighting body for versatile illumination
Corps lumineux orientable pour un éclairage polyvalent
Ausrichtbarer Leuchtenkörper für eine vielseitige Beleuchtung




LED 12W - 1580 lm

New 3829-21-102 ☐ Bianco - White

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP44



LED 24W - 3390 lm

New 3829-26-102 ☐ Bianco - White

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP44



Dinnet 3829

Dava

Design s.t. Fabas Luce


3830 

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et métachrylate - Metall und Methacrylat



Noir - Schwarz   Chromé - Verchromt

Dava 3830



LED 13W - 1200 lm

New 3830-21-101  Nero - Black

New 3830-21-138  Cromo - Chrome

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP44





Nala

Design s.t. Fabas Luce

3361 

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



LED Warm white 3000K - 6W - 700 lm

3361-21-101  Nero - Black

3361-21-102  Bianco - White

3361-21-138  Cromo - Chrome


CE   IP44

 E

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
 Chromé - Verchromt 



Nala 3361



LED Warm white 3000K - 10W - 1200 lm

3361-26-101  Nero - Black

3361-26-102  Bianco - White


3361-26-138  Cromo - Chrome

CE   IP44

 E



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
 Chromé - Verchromt 




LED Warm white 3000K - 15W - 1850 lm

3361-28-101  Nero - Black

3361-28-102  Bianco - White

3361-28-138  Cromo - Chrome

CE   IP44



LED Warm white 3000K - 20W - 2460 lm

3361-29-101  Nero - Black

3361-29-102  Bianco - White

3361-29-138  Cromo - Chrome

CE   IP44




Rapallo

Design s.t. Fabas Luce

3552 

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



LED Warm white 3000K - 10W - 1150 lm


3552-21-119  Ottone satinato
Satinated brass

3552-21-138  Cromo - Chrome

CE   IP44

 E

Chromé - Verchromt   Laiton satiné - Messing satiniert




LED Warm white 3000K - 14W - 1580 lm

3552-26-119  Ottone satinato
Satined brass

3552-26-138  Cromo - Chrome

CE   IP44

 E



LED Warm white 3000K - 20W - 2240 lm

3552-28-119  Ottone satinato
Satined brass

3552-28-138  Cromo - Chrome

CE   IP44

 E

Iglesias

Design s.t. Fabas Luce



Chromé - Verchromt



3431 

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

Q wall lamp



LED Warm white 3000K - 8W - 720 lm

3431-26-138  Cromo - Chrome

CE   IP44

 F

Dedalo


Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss



2642 


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



E27 1x60W

2642-21-102  Bianco - White

CE   IP44



BEDSIDE

Lamp

Lollo Design s.t. Fabas Luce

3859

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium



- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Or rose - Roségold



Presa USB-C integrata per la ricarica dei dispositivi

Integrated USB-C port for device charging

Port USB-C intégré pour la recharge des appareils

Integriertem USB-C-Anschluss zum Aufladen von Geräten



Lollo 3859

LED Warm white 3000K 9W - 1030 lm

New 3859-21-101 Nero - Black

New 3859-21-102 Bianco - White

New 3859-21-389 Oro rosato - Gold rose

Con doppia accensione
 With double lighting
 Avec double allumage
 Getrennt schaltbar



Orientabile - Adjustable
 Orientable - Schwenkbar



USB-C charger



CE   IP20

 F

Flux

Design s.t. Fabas Luce

3802

Struttura in metallo - Metal frame

Monture en métal - Metallgestell



■ Noir - Schwarz
 □ Blanc - Weiss



Tubo flessibile orientabile
e con interruttore

Adjustable flexible hose and switch

Tube flexible orientable et
interrupteur

Flexibler Leuchtenarm und Schalter



LED Warm white 3000K - 3,1W - 374 lm

3802-21-101 ■ Nero - Black

3802-21-102 □ Bianco - White

⤴ Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

⏻ Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE Ⓢ Ⓡ IP20



Flux 3802

Ara

Design s.t. Fabas Luce

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

3452

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell






Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer



Luce diffusa
Diffused light
Lumière diffuse
Diffuslicht



Luce spot
Spot light
Lumière spot
Spotlicht



LED Warm white 3000K - 8W+4W - 715+270 lm

3452-21-101 ☒ Nero - Black

3452-21-102 ☐ Bianco - White



Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar



Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer



IP20



Ara 3452

Dual

Design MBDO

3717

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 9W + 6,5W - 750 lm + 630 lm

3717-20-101  Nero - Black

3717-20-102  Bianco - White



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar



USB charger

Con retroilluminazione
With backlight
Avec rétroéclairage
Mit Rückbeleuchtung

CE   IP20

 F

Goodnight

Design MBDO

3417

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



- Anthracite - Anthrazit
- Gris souris/Beige - Graunbraun/Beige



Goodnight 3417



LED Warm white 3000K - 8W - 720 lm

3417-20-164 ■ Antracite - Anthracite

3417-20-292 ■ Tortora/Beige
Dove grey/Beige

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

USB charger

CE IP20

AG E

Roseg


Design Variaforma

3715

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Noir - Schwarz



LED Warm white 3000K - 9,5W - 960 lm

3715-20-101 ■ Nero - Black



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer




Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar



IP20





UNDERCABINET

Lamp

Riva Design s.t. Fabas Luce

Aluminium - Aluminium

6569

Struttura in metallo e policarbonato- Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur






Fissaggio con magnete
Magnet fixing
Fixation par aimant
Magnetbefestigung



Stacca e ricarica
Unplug & Recharge
Débrancher et recharger
Abstecken und aufladen



CCT, dimmerabile, sensore di movimento
CCT, Dimmable, Motion Sensor
CCT, gradable, capteur de mouvement
CCT, dimmbar, Bewegungssensor



Riva 6569

LED Warm white - Natural white - 2W - 335 lm

6569-08-001  Alluminio - Aluminum

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

 Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

 3000K - 4000K - 5700K

CE   IP20

 E





Riva 6569

LED Warm white - Natural white - 2,5W - 443 lm

6569-08-002  Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco

Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor


Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

 3000K - 4000K - 5700K

   IP20

 E






TABLE

Lamp

3836

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Structure en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas






Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac   Dégradé de gris clair - Farbverlauf Hellgrau
 Degradé de amethyste - Farbverlauf Amethyst 



Ovalia 3836



LED Warm white - Natural white 14W - 2190 lm

- New** **3836-35-378**  Cognac sfumato
 Shaded cognac
New **3836-35-379**  Grigio chiaro sfumato
 Shaded light grey
New **3836-35-380**  Ametista sfumato
 Shaded amethyst


Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Dégradé de cognac - Farbverlauf Cognac   Dégradé de gris clair - Farbverlauf Hellgrau
 Degradé de amethyste - Farbverlauf Amethyst 



LED Warm white - Natural white 8W - 1200 lm

- New** **3836-30-378**  Cognac sfumato
 Shaded cognac
New **3836-30-379**  Grigio chiaro sfumato
 Shaded light grey
New **3836-30-380**  Ametista sfumato
 Shaded amethyst

Regolazione luce al tocco



Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer



2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



Ovalia 3836

Venice

Design Variaforma


3864

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

page
362



page
532



LED Warm white - Natural white 19W - 1500 lm

New 3864-30-101 ■ Nero - Black

New 3864-30-102 □ Bianco - White

New 3864-30-384 ■ Champagne

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Memory function



CCT 2700K - 3000K - 4000K




CE IP20



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Champagne 



Venice 3864



LED Warm white - Natural white 27W - 2900 lm

- New** 3864-35-101  Nero - Black
New 3864-35-102  Bianco - White
New 3864-35-384  Champagne

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Blip

Fly Design

3790

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas








Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
 Rouge brique - Ziegelrot   Laiton satiné - Messing satiniert
 Sable - Sandfarbe 



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
 Simple way to select the color temperature
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 500 lm

3790-30-101  Nero - Black

3790-30-102  Bianco - White

3790-30-119  Ottone satinato - Satined brass

3790-30-355  Sabbia - Sand

3790-30-375  Rosso mattone - Brick red

 Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Blip 3790

Vesuvio

Design s.t. Fabas Luce

3862



Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm
New 3862-30-332 Oro sfumato - Shaded gold


Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

AG E



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm
New 3862-35-332 Oro sfumato - Shaded gold

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

AG E

Tambora

Design s.t. Fabas Luce

3863

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass

Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.


Customizable with Kit Luci glass and frames.

Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.

Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.



Tambora 3863



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

New 3863-30-379 Grigio chiaro sfumato
Shaded grey


Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

APG E



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

New 3863-35-379 Grigio chiaro sfumato
Shaded grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

APG E



Crodo

Fly Design

3816

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass

Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3816-30-107  Ametista - Amethyst

3816-30-365  Cognac

3816-30-377  Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Regolazione luce al tocco



Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Memory function



2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

- Améthyste - Amethyst
- Cognac
- Gris clair transparent - Hellgrau transparent

Ampolla in vetro inclusa, fiore non incluso
 Glass vial included, flower not included
 Ampoule en verre incluse, fleur non incluse
 Inkl. Glasampulle, exkl. Dekoration



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
 Customizable with Kit Luci glass and frames.
 Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
 Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Tully

Fly Design

3822

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Améthyste - Amethyst   Cognac

Gris clair transparent - Hellgrau transparent 



Tully 3822



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.


Ampolla in vetro inclusa, fiore non incluso
 Glass vial included, flower not included
 Ampoule en verre incluse, fleur non incluse
 Inkl. Glasampulle, exkl. Dekoration



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
 Simple way to select the color temperature
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen

Améthyste - Amethyst  Cognac 

Gris clair transparent - Hellgrau transparent 



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3822-30-107  Ametista - Amethyst

3822-30-365  Cognac

3822-30-377  Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E


Tully 3822

Wengen


Fly Design

3817

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3817-30-107 ■ Ametista - Amethyst

3817-30-365 ■ Cognac

3817-30-377 ■ Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensible
Touchdimmer


Memory function

CCT 2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

AG E

- Améthyste - Amethyst
- Cognac
- Gris clair transparent - Hellgrau transparent



Ampolla in vetro inclusa, fiore non incluso
 Glass vial included, flower not included
 Ampoule en verre incluse, fleur non incluse
 Inkl. Glasampulle, exkl. Dekoration



Wengen 3817

Fuego

Design s.t. Fabas Luce

3861




Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
 Simple way to select the color temperature
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 8W - 540 lm
New 3861-30-378  Cognac sfumato
 Shaded cognac
 Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer
 Memory function
 2700K - 3000K - 4000K
 CE  IP20 



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm
New 3861-35-378  Cognac sfumato
 Shaded cognac
 Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer
 Memory function
 2700K - 3000K - 4000K
 CE  IP20 

Birba


Design Variaforma

3815

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Sable - Sandfarbe
- Blue Aviation - Aviatikblau
- Rouge brique - Ziegelrot



G9 20W

3815-30-101 Nero - Black

3815-30-102 Bianco - White

3815-30-355 Sabbia - Sand

3815-30-374 Blu avio - Aviation blue

3815-30-375 Rosso Mattone - Brick red

Con interruttore
 With switch
 Avec interrupteur
 Mit Schalter

IP20

Birba 3815

3814

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.


Cognac   Gris clair transparent - Hellgrau transparent



Frúa 3814



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3814-30-365  Cognac

3814-30-377  Grigio chiaro trasparente
Light transparent grey



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Memory function



2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Flick

Fly Design

3792

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





Amethyste - Amethyst   Gris transparent - Grau transparent
Or - Gold   Transparent



Flick 3792

Amethyste - Amethyst   Gris transparent - Grau transparent
Or - Gold   Transparent

table lamp



E14 Max 15W

3792-30-107  Ametista - Amethyst

3792-30-126  Fumé - Transparent grey

3792-30-189  Oro - Gold

3792-30-241  Trasparente - Transparent

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20




Flick 3792

Neutra

Design Variations

3386

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



LED Warm white 3000K - 12W - 1260 lm

3386-35-101 Nero - Black

3386-35-102 ☐ Bianco - White

3386-35-178  Nichel satinato
Satined nickel

3386-35-225 Oro opaco - Gold matt

3386-35-287 Verde - Green

Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensible
Touchdimmer

CE IP20




Noir - Schwarz   Blanc - Weiss

Nickel satiné - Nickel satiniert   Or mat - Gold edelmatt

Vert - Grün 



Neutra 3386



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3386-34-101  Nero - Black

3386-34-102  Bianco - White

3386-34-178  Nichel satinato
Satinéd nickel

3386-34-225  Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20

 E

Freddy

Design MBDO

3752


Vetro soffiato - Blown glass
Verre soufflé - Geblasenes Glas



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
 Rouge - Rot  Ambre - Amber 



Freddy 3752



E27 1x40W

3752-30-101  Nero - Black

3752-30-102  Bianco - White

3752-30-104  Rosso - Red

3752-30-125  Ambra - Amber

 Con interruttore
 With switch
 Avec interrupteur
 Mit Schalter

CE   IP20

Brena

Fly Design

3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



page
74


page
252



Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.

Transparent   Cognac

Brena 3755



LED Warm white - Natural white 5,5W - 540 lm

3755-30-241  Trasparente - Transparent

3755-30-365  Cognac

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Ariel

Fly Design


3770

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

page
128




Personalizzabile con vetri e montature Kit Luci.
Customizable with Kit Luci glass and frames.
Personnalisable avec verres et montures Kit Luci.
Individualisierbar mit Kit Luci Gläsern und Basismodulen.



Ariel 3770

Modalità semplice per selezionare la temperatura colore
Simple way to select the color temperature
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen



LED Warm white - Natural white 7W - 540 lm

3770-34-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer




Memory function



2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

3770-30-372 ☐ Trasparente/Goccia
Transparent/Drop



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Memory function



2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

Adria

Design s.t. Fabas Luce

3414


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc - Weiss  Argent - Silber 
Or mat - Gold edelmatt 



Adria 3414



LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm

3414-30-102  Bianco - White

3414-30-225  Oro opaco - Gold matt

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20


 E

3569

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



G9 1x33W

3569-30-101 ■ Nero - Black

3569-30-178 ■ Nickel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco



Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

Gaia big


Design s.t. Fabas Luce

Nickel satiné - Nickel satiniert



2654

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



E14 1x40W

2654-31-178  Nickel satinato
Satiné nickel



Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung

CE   IP20

Morgana

Design s.t. Fabas Luce

3570

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




Noir - Schwarz



Chromé - Verchromt

Nickel satiné - Nickel satiniert



G9 1x33W

3570-30-101 Nero - Black

3570-30-138 Cromo - Chrome

3570-30-178 Nichel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

Gravity

Design Variaforma

3360


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc - Weiss ☐ ☐ Nickel satiné - Nickel satiniert



Gravity 3360



LED Warm white 3000K - 5W - 470 lm

3360-30-102 ☐ Bianco - White

3360-30-178 ☐ Nichel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20


 E

Brenta


Fly Design

3407

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc - Weiss  Nickel satiné - Nickel satiniert 
Or mat - Gold edelmatt 



LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm

3407-30-102  Bianco - White

3407-30-178  Nichel satinato
Satined nickel

3407-30-225  Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20

 E

Brenta 3407

Ade

Design s.t. Fabas Luce

2533


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



☐ Blanc - Weiss



Ade 2533



E14 1x60W



G9 1x25W




2533-34-102 ☐ Bianco - White



Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

CE ☐ IP20



E27 1x100W



E14 1x40W



2533-35-102 ☐ Bianco - White




Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

CE ☐ IP20

3677

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell

table lamp



E27 1x40W

3677-34-101 ■ Nero - Black

3677-34-102 □ Bianco - White


3677-34-225 ■ Oro opaco - Gold matt

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



CE   IP20

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt 



E27 1x40W

3677-30-101  Nero - Black

3677-30-102  Bianco - White

3677-30-225  Oro opaco - Gold matt

 Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE   IP20

Zara

Design s.t. Fabas Luce

3579

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




Noir - Schwarz



Blanc - Weiss

Nickel satiné - Nickel satiniert



G9 1x33W

3579-30-101 Nero - Black

3579-30-102 Bianco - White

3579-30-178 Nickel satinato
Satined nickel



Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensitif

Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa

Bulb G9 LED 3W dimmable included

Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse

G9 LED 3W dimmbares LM inklusive



IP20

3762


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert  Rouge/Laiton satiné - Rot/Messing satiniert 
Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt  Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert 



Wendy 3762



LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

3762-30-102  Bianco/Ottone satinato
White/Satined brass

3762-30-104  Rosso/Ottone satinato
Red/Satined brass

3762-30-138  Bianco/Cromato
White/Chromed

3762-30-155  Verde/Ottone satinato
Green/Satined brass

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20

 E

Wilma

Fly Design

3763

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert   Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt
Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert   Orange/Laiton satiné - Orange/Messing satiniert



LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

3763-30-102  Bianco/Ottone satinato
White/Satin brass

3763-30-138  Bianco/Cromato
White/Chromed

3763-30-155  Verde/Ottone satinato
Green/Satin brass

3763-30-170  Arancio/Ottone satinato
Orange/Satin brass

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20

 E

Wilma 3763

Micky

Fly Design


3754

Struttura in metallo, legno e vetro soffiato – Metal frame, wood, blown glass
Monture en métal, bois et verre soufflé – Metall, Holz und geblasenes Glas





Micky 3754



G9 1x20W

3754-30-215  Quercia - Oak

3754-30-366  Giallo/rosso/nero
Yellow/red/black

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive


CE    IP20

3568

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



G9 1x33W

3568-30-101 ■ Nero - Black

3568-30-178 ■ Nickel satinato
Satined nickel

Regolazione luce al tocco



Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive


CE IP20



3257

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass

Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3257-30-178 Nickel satinato
Satined nickel



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE IP20

3689


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Noir - Schwarz



Domizia 3689



E27 1x40W

3689-30-101

■ Nero - Black

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE   IP20

Victoria

Fly Design

3783


Vetro soffiato - Blown glass
Verre soufflé - Geblasenes Glas



Blanc - Weiss



Victoria 3783



G9 1x20W

3783-30-102 ☐ Bianco - White

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE   IP20

Ibblà

Design s.t. Fabas Luce


3703

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss

Laiton satiné - Messing satiniert   Nickel satiné - Nickel satiniert



LED Warm white 3000K - 9W - 750 lm

3703-30-101  Nero - Black

3703-30-102  Bianco - White

3703-30-119  Ottone satinato - Satined brass

3703-30-178  Nickel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

CE   IP20

 E

Milady

Design s.t. Fabas Luce

3576


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



Noir - Schwarz   Nickel satiné - Nickel satiniert



Milady 3576



G9 1x33W

3576-30-101  Nero - Black

3576-30-178  Nichel satinato
Satiné nickel

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE    IP20

3695

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz





Noir - Schwarz



Blanc - Weiss



table lamp



LED Warm white 3000K - 29W - 3160 lm

3695-30-101 ■ Nero - Black

3695-30-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensitif

Touchdimmer




CE IP20





3571

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



G9 1x33W

3571-30-102 ☐ Bianco - White



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

Marbella

Design s.t. Fabas Luce

Blanc - Weiss 

3527

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



table lamp



E27 1x40W

3527-30-102  Bianco - White

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



CE   IP20



3528

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall und Keramikstruktur



E27 1x40W

3528-30-102 ☐ Bianco - White

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

CE   IP20

Nadine

Design s.t. Fabas Luce

3760

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff




Blanc - Weiss   Couleur moutard - Senffarbe
Bordeaux 



Nadine 3760

Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA
Product made with 3D printers using PLA biological plastic
Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff



G9 1x10W

3760-30-102  Bianco - White

3760-30-133  Bordeaux - Burgundy

3760-30-367  Senape - Mustard colored

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa
Bulb G9 LED 3W dimmable included
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE   IP20



DESK TABLE

Lamp

Zermatt

Design s.t. Fabas Luce

3811

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat





Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

Gris titan - Titangrau 



Zermatt 3811



LED Warm white - Natural white 10W - 720 lm

3811-30-101  Nero - Black

3811-30-102  Bianco - White

3811-30-226  Grigio titanio - Titanium grey

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 Memory function

 3000K - 3500K - 4000K

CE   IP20

 G

Ideal

Design s.t. Fabas Luce


3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

page
552



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
 Gris titan - Titangrau 



LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

3550-30-101  Nero - Black

3550-30-102  Bianco - White

New 3550-30-226  Grigio Titanio
Titanium grey

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE  IP20

 E

Ideal 3550

Regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page
376
b


page
544



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Aluminium - Aluminium 



Regina 3551



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-30-101  Nero - Black

3551-30-102  Bianco - White

3551-30-212  Alluminio - Aluminum

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E

Wasp

Design s.t. Fabas Luce

3265

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz   Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



LED Warm white - Cold white 12W - 900 lm

3265-30-101  Nero - Black

3265-30-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar



USB charger



3000K - 4000K - 5000K

CE   IP20

 F

Panarea

Design s.t. Fabas Luce

3675

Struttura in metallo - Metal frame


Monture en métal - Metallgestell



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



Panarea 3675



LED Warm white - Cold white 10W - 1020 lm

3675-30-101  Nero - Black

3675-30-102  Bianco - White

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

Beba

Design s.t. Fabas Luce


3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

page
550



- ☐ Blanc - Weiss
- ☐ Anthracite - Anthrazit



LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-30-102 ☐ Bianco - White

3775-30-282 ☐ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CCT 3000K - 4000K - 6000K

CE IP20

E

Beba 3775

Sveva

Design s.t. Fabas Luce

3644


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



page
556



Noir/Noyer - Schwarz/Walnusfarben   Blanc/Bois de frêne - Weiss/Eschenholz



E27 1x60W

3644-30-101  Nero/Noce - Black/Walnut

3644-30-102  Bianco/Frassino - White/Ash wood



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE   IP20



FLOOR

Lamp

Venice

Design Variaforma

3864

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium

page
362



page
440






Venice 3864



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Champagne 



LED Warm white - Natural white 27W - 2900 lm

- New** **3864-10-101**  Nero - Black
New **3864-10-102**  Bianco - White
New **3864-10-384**  Champagne

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Memory function

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Venice 3864

Fizz

Design s.t. Fabas Luce

3807

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame

Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



Blanc - Weiss ☐ Rouge - Rot ☐
Anthracite - Anthrazit ☐



Fizz 3807



Blanc - Weiss  Rouge - Rot 
 Anthracite - Anthrazit 



Fizz 3807




Dimmerazione e cambio temperatura colore della luce superiore e inferiore indipendenti

Independent dimming and colour temperature change of top and bottom light

Variation indépendante de l'intensité lumineuse et de la température de couleur de l'éclairage supérieur et inférieur

Unabhängiges Dimmen und Ändern der Farbtemperatur des oberen und unteren Lichts



LED Warm white - Natural white 50+10W - 3300+900 lm

3807-10-102  Bianco - White

3807-10-104  Rosso - Red

3807-10-282  Antracite - Anthracite



Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer



2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

AA E

Tratto

Design s.t. Fabas Luce


3786

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame


Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



- Blanc - Weiss
 Rouge - Rot
 Anthracite - Anthrazit



Tratto 3786



LED Warm white - Natural white 50W - 4000 lm

3786-10-102 Bianco - White

3786-10-104 Rosso - Red

3786-10-282 Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

CCT
 2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E

Blanc - Weiss  Rouge - Rot 
Anthracite - Anthrazit 

 floor lamp





Tratto 3786

Regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame

Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

page
376



page
520



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3551-12-101  Nero - Black

3551-12-102  Bianco - White

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K


CE   IP20

 E

Regina 3551



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 36W/12W - 3050/1100 lm

3551-10-101  Nero - Black

3551-10-102  Bianco - White



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar


CE   IP20

 **F**

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Aluminium - Aluminium 



floor lamp



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-11-101  Nero - Black

3551-11-102  Bianco - White

3551-11-212  Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco

 Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E



Regina 3551

Beba

Design s.t. Fabas Luce



3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminum and methacrylate frame

Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat



- ☐ Blanc - Weiss
- ☐ Anthracite - Anthrazit



LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-11-102 ☐ Bianco - White

3775-11-282 ☐ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CCT 3000K - 4000K - 6000K

CE IP20

E

Beba 3775

Ideal

Design s.t. Fabas Luce

3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame

Monture en aluminium - Aluminium


page
518



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Gris titan - Titangrau 



Ideal 3550



LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

3550-11-101  Nero - Black

3550-11-102  Bianco - White

New 3550-11-226  Grigio Titanio
Titanium grey

Regolazione luce al tocco

 Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar


 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 A G E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss

floor lamp



LED Warm white 3000K - 40W+8W - 3050 + 670 lm

3550-10-101  Nero - Black

3550-10-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar



CE   IP20

 F

Noir - Schwarz



Blanc - Weiss



Ideal 3550



LED Warm white - Cold white 35W - 3500 lm

3550-12-101 Nero - Black

3550-12-102 Bianco - White



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar



3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20



3644


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Noir/Noyer - Schwarz/Walnusfarben   Blanc/Bois de frêne - Weiss/Eschenholz



Sveva 3644



E27 1x60W

3644-11-101  Nero/Noce
Black/Walnut

3644-11-102  Bianco/Frassino
White/Ash wood

 Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

CE   IP20

3697


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Blanc - Weiss



Cordoba 3697



LED Warm white 3000K - 35W - 3740 lm

3697-10-102 ☐ Bianco - White



Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer

CE IP20


E

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



■ Noir - Schwarz



E27 1x40W

3689-10-101 ■ Nero - Black



Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer

CE   IP20

Domizia 3689

3625


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



 Blanc - Weiss



Vela 3625



LED Warm white 3000K - 24W - 2180 lm

3625-10-102  Bianco - White

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 F



PORTABLE

Lamp

Blend

Design s.t. Fabas Luce


3738/3745 

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood

Monture en métal et en bois - Metall und Holz



portable lamp



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3738-30-130  Noce - Walnut



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

CE   IP54

 E

-  Noyer - Walnussfarben
 Anthracite - Anthrazit



Unità modulo LED
 LED module unit
 Unité de module LED
 LED-Moduleinheit



Blend 3738/3745



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm


3738-35-130  Noce - Walnut

 Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

 Ricaricabile - Rechargeable
 Rechargeable - Wiederaufladbar

CE   IP54

 E



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3745-50-282  Antracite - Anthracite

 Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

 Ricaricabile - Rechargeable
 Rechargeable - Wiederaufladbar

CE   IP54

 E

Clamp

Design s.t. Fabas Luce

3741/3745



Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




-  Noyer - Walnussfarben
 Bois de frêne - Eschenholz
 Anthracite - Anthrazit



Unità modulo LED
 LED module unit
 Unité de module LED
 LED-Moduleinheit



Clamp 3741/3745



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3741-30-130  Noce - Walnut

3741-30-132  Legno di frassino - Ash wood

 Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

 Ricaricabile - Rechargeable
 Rechargeable - Wiederaufladbar

CE   IP54

 E



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3745-50-282  Antracite - Anthracite

 Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

 Ricaricabile - Rechargeable
 Rechargeable - Wiederaufladbar

CE   IP54

 E

Caddy

Design s.t. Fabas Luce

3740/3745 

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



- ☐ Blanc - Weiss
- ☒ Anthracite - Anthrazit



Unità modulo LED
LED module unit
Unité de module LED
LED-Moduleinheit



Caddy 3740/3745



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm


3740-30-102 ☐ Bianco - White

3740-30-282 ☒ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

CE IP54



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3745-50-282 ☒ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

CE IP54

Armanda

Design s.t. Fabas Luce

3742 

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur




- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Corten - Rostbraun



Kit componenti.
Component Kits
Inclus dans l'emballage
Im Lieferumfang enthalten



Armanda 3742



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3742-72-101 Nero - Black

3742-72-102 Bianco - White

3742-72-361 Corten

 Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable
Orientable - Schwenkbar

 Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

CE   IP54

 A G E



- Noir - Schwarz
 Blanc - Weiss
 Corten - Rostbraun




Attacco a parete
 Wall bracket
 Support mural
 Wandhalterung



Unità modulo LED
 LED module unit
 Unité de module LED
 LED-Moduleinheit



Armanda 3742



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3742-71-101 Nero - Black

3742-71-102 Bianco - White

3742-71-361 Corten

Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

Orientabile - Adjustable
 Orientable - Schwenkbar

Ricaricabile - Rechargeable
 Rechargeable - Wiederaufladbar

CE IP54

E



LED Warm white 3000K - 3W - 320 lm

3742-50-101 Nero - Black

3742-50-102 Bianco - White

3742-50-361 Corten

Regolazione luce al tocco
 Touch dimmer
 Variateur sensitif
 Touchdimmer

Ricaricabile - Rechargeable
 Rechargeable - Wiederaufladbar

CE IP54

E

BASTA UNA PAROLA!

Lampade a controllo vocale

Gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home** sono ormai di uso comune nella gestione dell'illuminazione della casa e non solo. Le lampade a simbolo "Smartluce" che Fabas propone sono compatibili con l'utilizzo di alcune lampade a catalogo attraverso i comandi vocali che, interagendo attraverso la rete wi-fi, permettono di gestire la casa in modo smart e dinamico. **Cerca nel catalogo il simbolo Smartluce!**

ONE WORD IS ENOUGH!

Light voice control

The voice assistants **Amazon Alexa** and **Google Home** are commonly used in lighting home management and for many other functions. The Smartluce symbol lamps that Fabas offers are compatible through voice control which allows you to manage your home in a smart and dynamic way interacting through wi-fi networks. **Look for Smartluce symbol in the catalogue!**





SMARTLUCE INTEGRATO

Nelle pagine dove trovi il logo Smartluce integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio Smartluce. Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso “-01”.

Ad esempio: qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice **3394-61-102**, con l'accessorio Smartluce integrato il codice diventa **3394-61-102-01**

INTEGRATED SMARTLUCE

When you find the integrated Smartluce logo it means that the products may have the built-in accessory. To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix “-01”.

For example: should you wish to order the BARD ceiling lamp code **3394-61-102**, with the integrated Smartluce accessory the code becomes **3394-61-102-01**

SMARTLUCE COMPATIBILE

Per le lampade che hanno il logo Smartluce compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

3572-00-001

Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile

3572-00-002

Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile

3572-00-006

Accessorio dimmerabile solo per art. **3508-45**

COMPATIBLE SMARTLUCE

Should you wish to order lamps that have the compatible Smartluce logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

3572-00-001

Dimmable accessory in case of dimmable lighting

3572-00-002

ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting

3572-00-006

Dimmable accessory only for item **3508-45**

PER LAMPADE CON PORTALAMPADA E27 O G9

Con lampadine E27 o G9 non dimmerabili, utilizzare l'accessorio ON/OFF **3572-00-002**.

Con lampadine E27 o G9 dimmerabili, utilizzare obbligatoriamente l'accessorio **3572-00-001**.

Il corretto funzionamento della dimmerabilità è dipendente dalla qualità dell'elettronica contenuta nella lampadina.

FOR LAMPS WITH E27 OR G9 LAMPHOLDERS

With not dimmable E27 or G9 bulbs, use our accessory ON/OFF **3572-00-002**.

With dimmable E27 or G9 bulbs, it is mandatory to use our accessory **3572-00-001**.

Be aware that a correct functionality of dimming depends on electronics quality contained in the bulb.

PERCHÉ SCEGLIERE SMARTLUCE?

Caratteristiche

1. Le nostre lampade “SMARTLUCE” sono progettate per parlare direttamente con la tua rete wi-fi attraverso l'intelligenza artificiale delle piattaforme AMAZON o GOOGLE.
2. Non hanno bisogno di accessori o gateway.
3. Non hanno bisogno di bridge o di altri accessori per controllare via assistente vocale le nostre lampade.
4. Non servono telecomandi o app per controllare le lampade.
5. Puoi controllare le nostre lampade dal tuo smartphone attraverso internet anche quando sei lontano da casa.

Funzionalità

1. Si può utilizzare normalmente l'interruttore di accensione/spegnimento.
2. Si può cambiare l'intensità luminosa, accendere e spegnere attraverso la app SMARTLUCE Fabas disponibile per ANDROID/IOS.
3. Si può dimmerare, accendere e spegnere le proprie luci attraverso il sito web www.smartluce.com da qualunque parte del mondo.
4. Si può controllare le lampade dagli assistenti vocali GOOGLE HOME e ALEXA senza bisogno di Gateway.

Possibilità di utilizzo

1. Accendere una lampada o tutte le lampade.
2. Variare l'intensità della luce della lampada.
3. Programmare vari scenari, ad esempio momenti diversi della giornata.
4. Controllare gruppi di lampade.
5. Gestire la lampada Fabas insieme ad un ecosistema di altri prodotti e produttori (lampade, prese, eccetera).
6. Non servono telecomandi dedicati o app per controllare le lampade.

WHY CHOOSE SMARTLUCE?

Features “Smartluce”

1. Our “SMART LUCE” lamps are engineered to speak directly with your wi-fi network through the artificial intelligence of AMAZON or GOOGLE platforms.
2. They do not need accessories or gateways.
3. They do not need bridge or other accessories to control our lamps via voice assistant.
4. No remote controls or apps are required to control the lamps.
5. You can control our lamps from your smartphone through internet even when you are away from home.

Functions

1. On/off switch installed in your house can be normally used.
2. Dimming, switch on and off the light through SMARTLUCE Fabas App available for ANDROID/ IOS.
3. Dimming, turning on and off your lights through www.smartluce.com website from anywhere in the world.
4. Control the lamp lighting from GOOGLE HOME and ALEXA voice assistants without needing a Gateway.

How to use

1. Turn on a lamp or all lamps.
2. Dimming the lamp lighting.
3. Program different scenarios, for example different moments of the day.
4. Control and manage groups of lamps.
5. Manage Fabas lamp together with an ecosystem of other products and producers (lamps, sockets, etc.).
6. No need for remote or apps to control the lamps.

Display box

Espositore compatto e funzionale, ideale per mostrare **tipologie, colori e finiture** dei **mini spot** durante sopralluoghi, presentazioni e incontri con i clienti.

Compact and functional display box, ideal for professionally showcasing the wide range of **versions, colours and finishes** of **LED compact spotlights** during consultations, presentations and customer meetings.

Coffret de présentation compact et fonctionnel, idéal pour présenter de manière professionnelle les différentes **versions, couleurs et finitions** des **spots LED compacts** lors de rendez-vous, de présentations et d'entretiens avec les clients.

Kompakte und funktionale Präsentationsbox – ideal zur professionellen Präsentation der vielfältigen **Ausführungen, Farben und Oberflächen** der **LED-Kompaktpots** bei Beratungsgesprächen, Präsentationen und Kundenterminen.



L'espositore è dotato di **ganci di fissaggio a parete premontati**, pronti per essere utilizzati per l'**installazione a muro**.

The display box is equipped with **pre-installed wall mounting hooks**, ready for **wall installation**.

Le coffret est équipé de **crochets de fixation murale prémontés**, prêts à être utilisés pour l'**installation au mur**.

Die Box ist mit **vormontierten Wandaufhängungen** ausgestattet und sofort für die **Wandmontage** einsatzbereit.

Code	Item nr.	Description
CAF2026-99	3428-79-115	VASTO spot gun metal CCT
	3429-79-282	PALMI spot anthracite CCT
	3430-79-179	ANZIO spot satined bronze CCT
	3850-79-119	URBINO spot satined brass CCT
	3851-79-102	PESARO spot white CCT



Pesaro 3851 > page 306



Urbino 3850 > page 304



Anzio 3430 > page 311



Palmi 3429 > page 310



Vasto 3428 > page 308

spiegazione dei simboli

symbols explanation



Dimmerabile
Dimmable
Dimmable
Dimmbar



LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)



Dimmerabile a step
Step dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



Orientabile
Adjustable
Orientable
Schwenkbar



Ricaricabile
Rechargeable
Rechargeable
Wiederaufladbar



Gira e blocca
Turn&Lock



USB charger



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



Con doppio interruttore
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar



Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor



Sensore ad infrarossi
Infrared sensor
Capteur à infrarouge
Infrarotsensor



Accensione al tocco
Touch switch
Allumage tactile
Tastschaltung



Regolazione luce
con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir
dimmable
Tastdimmer



Con variatore
With dimmer
Avec variateur
Mit Dimmer



Regolazione al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Dimmerazione a sensore
Sensor dimming
Capteur gradateur
Sensordimmer



Temperatura colore
Light color temperature
Température de couleur
de la lumière
Farbtemperatur



Materiale in
plastica vegetale
Plant-based
plastic material
Matière en
plastique végétale
Pflanzenbasierter
Kunststoff



Realizzato con una
stampante 3D
Made with a 3D printer
Fabriqué avec une
imprimante 3D
Hergestellt mit
einem 3D-Drucker



Materiale in legno
Wooden material
Matière en bois
Holz



Materiale in ceramica
Ceramic material
Matière en céramique
Keramik



Materiale in vetro
Glass material
Matière en verre
Glas



Funzione di memoria
Memory Function



Telecomando
Remote control
Télécommande
Fernbedienung



Raise&Fall cable

INCLUSO
INCLUDED
INCLUS
INKLUSIV



LED



G9



GU10

NON INCLUSO
NOT INCLUDED
PAS INCLUS
NICHT INKLUSIV



E14



E27



G9



GU10

La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili. Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers. Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase: nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés. Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden. Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

IP20

Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.

Protected against solid objects greater than 12 mm.

Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP40

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.

Protected against solid objects greater than 1 mm.

Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

IP41

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro lo stillicidio.

Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

IP44

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.

Protected against solid objects greater than 1 mm and splashing water.

Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm et de giclées d'eau.

Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.

IP54

Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi.

Protected against dust and splashing water.

Protégé contre la poussière et les projections d'eau.

Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.

IP65

Totalmente protetto contro la polvere e i getti.

Fully protected against dust and water jets.

Totalement protégé contre la poussière et les jets d'eau.

Vollständig geschützt gegen Staub und Strahlwasser.

IP66

Protezione totale contro l'ingresso di polvere e contro le onde.

Fully protected against dust and protected against heavy seas.

Protection totale contre la pénétration de poussière et contre les paquets de mer.

Vollständiger Schutz gegen das Eindringen von Staub und gegen starkes Strahlwasser.

IP67

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere e alla immersione temporanea.

Fully protected against dust penetration and temporary immersion.

Entièrement protégé contre la pénétration de poussière et l'immersion temporaire.

Vollständig geschützt gegen das Eindringen von Staub und zeitweiliges Untertauchen.

IP68

Protezione totale contro l'ingresso di polvere e contro l'immersione prolungata.

Fully protected against dust and protected against continuous immersion.

Protection totale contre la pénétration de poussière et l'immersion prolongée.

Vollständiger Schutz gegen das Eindringen von Staub und dauerhaftes Untertauchen.

IK	Energia di impatto (J) Impact energy (J)	Peso oggetto testato Tested object weight	Altezza di caduta oggetto Object drop height
IK01	0,15	250 g	5,6 cm
IK02	0,20	250 g	8 cm
IK03	0,35	250 g	14 cm
IK04	0,50	250 g	20 cm
IK05	0,70	250 g	28 cm
IK06	1,00	250 g	40 cm
IK07	2,00	500 g	40 cm
IK08	5,00	1,7 kg	30 cm
IK09	10,00	5 kg	20 cm
IK10	20,00	5 kg	40 cm

spiegazione dei simboli

symbols explanation



Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C. directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.

Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".

Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE"-Kennzeichen.



Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.

L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistent à relier les parties conductrices accessibles à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.

Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.

Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.

Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le câble de terre.

In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdekabel.



In caso di sostituzione della lampadina, utilizzarne una auto-protetta, che non necessita di schermo di protezione.

In case of bulb replacement, use the auto-protected one, which doesn't need any other protection glass.

Dans le cas du remplacement de l'ampoule, utiliser l'une auto-protégée, laquelle n'a pas besoin de autre verre de protection.

Sollte die Birne ersetzt werden, die selbstbeschützende Birne benutzen, die kein weiteres Schutzglas braucht.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.

Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.



Il simbolo indica la non idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. **ATTENZIONE:** l'apparecchio non può essere installato su superfici in legno o rivestite con tappezzeria. Se vengono installate lampadine LED o fluorescenza con potenza pari o inferiore a 20W l'apparecchio è da considerarsi IDONEO a essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The symbol indicates that the fixture is not suitable for assembly directly on normally inflammable surfaces. **WARNING:** the fixture can not be fixed on wall in wood or covered by wallpaper. If they are equipped with LED or fluorescent bulbs with power equal to or less than 20W the fixture is considered SUITABLE to be installed on flammable surfaces.

Le symbole indique que cet Appareil ne doit pas être monté directement sur des surfaces normalement inflammables. **ATTENTION:** l'appareil ne doit pas être monté sur les surfaces revêtu de bois ou de tapisserie (surfaces normalement inflammables). S'il est équipé avec des ampoules LED ou fluorescents avec une puissance inférieure à ou égale à 20W l'appareil est considéré adapté pour être installé sur les surfaces inflammables.

Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, direkt auf normal entflammbar Oberflächen installiert zu werden. **ACHTUNG:** das Gerät kann nicht auf holz- oder mit tapetenpapier belegten oberflächen montiert werden. Bei Bestückung der Leuchte mit LED- oder Fluoreszenz-Leuchtmitteln mit einer Leistung von maximal 20 Watt kann das Gerät an entflammbar Oberflächen montiert werden.

indice per codice prodotto

item code index

code	name	category	page
2385	FOX E27	ceiling lamp	274
		wall lamp	398
2433	PANDORA E27	ceiling lamp	270
		wall lamp	394
2523	DEDALO	wall lamp	395
2533	ADE	table lamp	486
2642	DEDALO	wall lamp IP rated	413
2650	PANDORA	ceiling lamp IP rated	298
2654	GAIA BIG	table lamp	479
2753	DIANA	suspension	172
2796	ARMILLA	ceiling lamp IP rated	299
2907	PROVENZA	suspension	178
2908	NICE	suspension	179
2957	MAGGIE	ceiling lamp	275
		wall lamp	396
2958	HILL	ceiling lamp	269
		wall lamp	397
3113	MILTON	wall lamp	399
3177	SLANE	wall lamp	392
3205	OBAN LED	ceiling lamp IP rated	287
3206/3224	HATTON LED	ceiling lamp IP rated	289
3209	GRAFF E27	ceiling lamp	268
3215	DINGLE	suspension	186
3222	PANDORA E27 SENSOR	ceiling lamp	272
3225/3233	OBAN	ceiling lamp IP rated	286
3226/3229	HATTON	ceiling lamp IP rated	288
3239	DUNK	suspension	90
		wall lamp	380
3249	MOA	wall lamp	393
3253	MILL	wall lamp	381
3257	SIMI	table lamp	499
3265	WASP	desk table lamp	522
3314	DESDY	ceiling lamp IP rated	282
3315	OLLY	ceiling lamp IP rated	284
3357	ARAGON E27	suspension	176
3357	ARAGON LED	ceiling lamp	266
		suspension	177
3360	GRAVITY	table lamp	482
3361	NALA	wall lamp IP rated	406
3383	BADIA	suspension	198
		wall lamp	384
3386	NEUTRA	table lamp	468
3394	BARD	ceiling lamp	230
		suspension	118
3407	BRENTA	table lamp	484
3410	ISABELLA	suspension	142
3414	ADRIA	table lamp	476
3417	GOODNIGHT	bedside lamp	424
3428	VASTO	spots	308
3429	PALMI	spots	310
3430	ANZIO	spots	311
3431	IGLESIAS	wall lamp IP rated	412
3451	MODO GU10	spots	332

code	name	category	page
3452	ARA	bedside lamp	420
3471	WINDOW	wall lamp	385
3480	SINTESI	suspension	174
3481	LILA	ceiling lamp	248
		suspension	56
3489	ELA	suspension	154
3490	MAIA	suspension	152
3491	SILO	suspension	162
3508	GIOTTO	ceiling lamp	240
		suspension	112
3519	INFINITY	suspension	160
3523	SUNRISE	wall lamp	378
3525	TRIGO	ceiling lamp IP rated	297
3526	FOLK	ceiling lamp IP rated	296
3527	MARBELLA	table lamp	510
3528	MICOL	table lamp	511
3532	CASALE	suspension	196
3533	DUCHESSA	suspension	190
3534	MARINA	suspension	194
3535	CRUMPLE	suspension	192
3547	ARABELLA	suspension	146
3550	IDEAL	desk table lamp	518
		floor lamp	552
3551	REGINA	desk table lamp	520
		floor lamp	544
		wall lamp	376
3552	RAPALLO	wall lamp IP rated	410
3555	SMOOTH GU10	spots	343
3558	REGOLO	wall lamp	382
3568	LUCY	table lamp	498
3569	GAIA	table lamp	478
3570	MORGANA	table lamp	480
3571	ROCKFORD	table lamp	509
3576	MILADY	table lamp	506
3579	ZARA	table lamp	490
3601	LUCAS	spots	342
3618	BANNY	wall lamp	364
3625	VELA	ceiling lamp	264
		floor lamp	562
3644	SVEVA	desk table lamp	528
		floor lamp	556
3663	LINUS	wall lamp	386
3666	SINUO	suspension	188
3672	PEVERO	suspension	200
		wall lamp	391
3675	PANAREA	desk table lamp	524
3676	RIBOT	suspension	204
		wall lamp	390
3677	CAMP	suspension	124
		table lamp	488
3682	VIKI	wall lamp	370
3685	PRADO	suspension	84
3689	DOMIZIA	floor lamp	560

code	name	category	page
		table lamp	500
3695	PIERRE	suspension	205
		table lamp	508
3697	CORDOBA	floor lamp	558
		suspension	202
		wall lamp	388
3703	IBLA	table lamp	504
3706	FASSA	ceiling lamp	256
		suspension	122
3707	MARIBEL	wall lamp	374
3708	ALIDE	wall lamp	372
3715	ROSEG	bedside lamp	426
3717	DUAL	bedside lamp	422
3738/3745	BLEND	portable lamp	566
3740/3745	CADDY	portable lamp	570
3741/3745	CLAMP	portable lamp	568
3742	ARMANDA	portable lamp	572
3752	FREDDY	table lamp	470
3754	MICKY	table lamp	496
3755	BRENA	ceiling lamp	252
		suspension	74
		table lamp	472
3757	CAROLA	suspension	180
3758	CONE	suspension	184
3759	LISA	suspension	182
3760	NADINE	table lamp	512
3762	WENDY	table lamp	492
3763	WILMA	table lamp	494
3764	LUCILLE	suspension	156
3767	KINO	ceiling lamp	254
		suspension	164
3768	LAPO	suspension	168
3770	ARIEL	suspension	128
		table lamp	474
3774	DEVA	suspension	138
3775	BEBA	desk table lamp	526
		floor lamp	550
3783	VICTORIA	table lamp	502
3786	TRATTO	floor lamp	540
3788	ISY	ceiling lamp	244
3789	QUIRK	ceiling lamp	226
		suspension	52
3790	BLIP	table lamp	442
3792	FLICK	table lamp	464
3798	CONRAD	ceiling lamp	262
3800	LUNAR	ceiling lamp	224
		suspension	108
3801	FLORES GU10	spots	322
3802	FLUX	bedside lamp	418
3803	YUKO	ceiling lamp	258
		suspension	104
3807	FIZZ	floor lamp	536
3811	ZERMATT	desk table lamp	516

code	name	category	page
3812	SIMPLON	ceiling lamp	260
3813	DEVERO	suspension	70
3814	FRUA	suspension	134
		table lamp	462
3815	BIRBA	table lamp	460
3816	CRODO	table lamp	450
3817	WENGEN	table lamp	456
3819	COCO	suspension	80
3820	SUSA	suspension	94
3821	EDOLO	suspension	64
3822	TULLY	table lamp	452
3825	SNAP	wall lamp	354
3829	DINNET	wall lamp IP rated	402
3830	DAVA	wall lamp IP rated	404
3832	BACCO	ceiling lamp	220
		suspension	42
3833	VARALLO	ceiling lamp	208
3835	ORBIT	ceiling lamp IP rated	278
3836	OVALIA	suspension	22
		table lamp	436
3838	VINTAGE DUE	ceiling lamp	214
3839	GLAMIS	suspension	50
3850	URBINO	spots	304
3851	PESARO	spots	306
3852	SOLARO	ceiling lamp	216
3854	PORTOFINO	suspension	28
3857	MIDA	wall lamp	350
3859	LOLLO	bedside lamp	416
3860	BRIO	suspension	34
3861	FUEGO	table lamp	458
3862	VESUVIO	table lamp	446
3863	TAMBORA	table lamp	448
3864	VENICE	floor lamp	532
		table lamp	440
		wall lamp	362
3866	FIT	wall lamp	346
6547	OWEN	ceiling lamp IP rated	292
6548	DIUK	ceiling lamp IP rated	290
6565	MANU	ceiling lamp IP rated	294
6569	RIVA	undercabinet lamp	430
6576	NICOLE	ceiling lamp IP rated	300
6577	GIAN	ceiling lamp IP rated	301
6581	PACA	spots	316
6582	COIBA	spots	318
6583	GUAMO GU10	spots	328
6584	PEREZ GU10	spots	330
6585	RAY	spots	320
6837	DIVA	wall lamp	368
6841	OREGON	spots	312

indice alfabetico

alphabetical index

name	code	category	page
ADE	2533	table lamp	486
ADRIA	3414	table lamp	476
ALIDE	3708	wall lamp	372
ANZIO	3430	spots	311
ARA	3452	bedside lamp	420
ARABELLA	3547	suspension	146
ARAGON E27	3357	suspension	176
ARAGON LED	3357	ceiling lamp	266
		suspension	177
ARIEL	3770	suspension	128
		table lamp	474
ARMANDA	3742	portable lamp	572
ARMILLA	2796	ceiling lamp IP rated	299
BACCO	3832	ceiling lamp	220
		suspension	42
BADIA	3383	suspension	198
		wall lamp	384
BANNY	3618	wall lamp	364
BARD	3394	ceiling lamp	230
		suspension	118
BEBA	3775	desk table lamp	526
		floor lamp	550
BIRBA	3815	table lamp	460
BLEND	3738/3745	portable lamp	566
BLIP	3790	table lamp	442
BRENA	3755	ceiling lamp	252
		suspension	74
		table lamp	472
BRENTA	3407	table lamp	484
BRIO	3860	suspension	34
CADDY	3740/3745	portable lamp	570
CAMP	3677	suspension	124
		table lamp	488
CAROLA	3757	suspension	180
CASALE	3532	suspension	196
CLAMP	3741/3745	portable lamp	568
COCO	3819	suspension	80
COIBA	6582	spots	318
CONE	3758	suspension	184
CONRAD	3798	ceiling lamp	262
CORDOBA	3697	floor lamp	558
		suspension	202
		wall lamp	388
CRODO	3816	table lamp	450
CRUMPLE	3535	suspension	192
DAVA	3830	wall lamp IP rated	404
DEDALO	2523	wall lamp	395
DEDALO	2642	wall lamp IP rated	413
DESDY	3314	ceiling lamp IP rated	282
DEVA	3774	suspension	138
DEVERO	3813	suspension	70
DIANA	2753	suspension	172
DINGLE	3215	suspension	186

name	code	category	page
DINNET	3829	wall lamp IP rated	402
DIUK	6548	ceiling lamp IP rated	290
DIVA	6837	wall lamp	368
DOMIZIA	3689	floor lamp	560
		table lamp	500
DUAL	3717	bedside lamp	422
DUCHESSA	3533	suspension	190
DUNK	3239	suspension	90
		wall lamp	380
EDOLO	3821	suspension	64
ELA	3489	suspension	154
FASSA	3706	ceiling lamp	256
		suspension	122
FIT	3866	wall lamp	346
FIZZ	3807	floor lamp	536
FLICK	3792	table lamp	464
FLORES GU10	3801	spots	322
FLUX	3802	bedside lamp	418
FOLK	3526	ceiling lamp IP rated	296
FOX E27	2385	ceiling lamp	274
		wall lamp	398
FREDDY	3752	table lamp	470
FRUA	3814	suspension	134
		table lamp	462
FUEGO	3861	table lamp	458
GAIA	3569	table lamp	478
GAIA BIG	2654	table lamp	479
GIAN	6577	ceiling lamp IP rated	301
GIOTTO	3508	ceiling lamp	240
		suspension	112
GLAMIS	3839	suspension	50
GOODNIGHT	3417	bedside lamp	424
GRAFF E27	3209	ceiling lamp	268
GRAVITY	3360	table lamp	482
GUAMO GU10	6583	spots	328
HATTON	3226/3229	ceiling lamp IP rated	288
HATTON LED	3206/3224	ceiling lamp IP rated	289
HILL	2958	ceiling lamp	269
		wall lamp	397
IBLA	3703	table lamp	504
IDEAL	3550	desk table lamp	518
		floor lamp	552
IGLESIAS	3431	wall lamp IP rated	412
INFINITY	3519	suspension	160
ISABELLA	3410	suspension	142
ISY	3788	ceiling lamp	244
KINO	3767	ceiling lamp	254
		suspension	164
LAPO	3768	suspension	168
LILA	3481	ceiling lamp	248
		suspension	56
LINUS	3663	wall lamp	386
LISA	3759	suspension	182

name	code	category	page
LOLLO	3859	bedside lamp	416
LUCAS	3601	spots	342
LUCILLE	3764	suspension	156
LUCY	3568	table lamp	498
LUNAR	3800	ceiling lamp	224
		suspension	108
MAGGIE	2957	ceiling lamp	275
		wall lamp	396
MAIA	3490	suspension	152
MANU	6565	ceiling lamp IP rated	294
MARBELLA	3527	table lamp	510
MARIBEL	3707	wall lamp	374
MARINA	3534	suspension	194
MICKY	3754	table lamp	496
MICOL	3528	table lamp	511
MIDA	3857	wall lamp	350
MILADY	3576	table lamp	506
MILL	3253	wall lamp	381
MILTON	3113	wall lamp	399
MOA	3249	wall lamp	393
MODO GU10	3451	spots	332
MORGANA	3570	table lamp	480
NADINE	3760	table lamp	512
NALA	3361	wall lamp IP rated	406
NEUTRA	3386	table lamp	468
NICE	2908	suspension	179
NICOLE	6576	ceiling lamp IP rated	300
OBAN	3225/3233	ceiling lamp IP rated	286
OBAN LED	3205	ceiling lamp IP rated	287
OLLY	3315	ceiling lamp IP rated	284
ORBIT	3835	ceiling lamp IP rated	278
OREGON	6841	spots	312
OVALIA	3836	suspension	22
		table lamp	436
OWEN	6547	ceiling lamp IP rated	292
PACA	6581	spots	316
PALMI	3429	spots	310
PANAREA	3675	desk table lamp	524
PANDORA	2650	ceiling lamp IP rated	298
PANDORA E27	2433	ceiling lamp	270
		wall lamp	394
PANDORA E27 SENSOR	3222	ceiling lamp	272
PEREZ GU10	6584	spots	330
PESARO	3851	spots	306
PEVERO	3672	suspension	200
		wall lamp	391
PIERRE	3695	suspension	205
		table lamp	508
PORTOFINO	3854	suspension	28
PRADO	3685	suspension	84
PROVENZA	2907	suspension	178
QUIRK	3789	ceiling lamp	226
		suspension	52

name	code	category	page
RAPALLO	3552	wall lamp IP rated	410
RAY	6585	spots	320
REGINA	3551	desk table lamp	520
		floor lamp	544
		wall lamp	376
REGOLO	3558	wall lamp	382
RIBOT	3676	suspension	204
		wall lamp	390
RIVA	6569	undercabinet lamp	430
ROCKFORD	3571	table lamp	509
ROSEG	3715	bedside lamp	426
SILO	3491	suspension	162
SIMI	3257	table lamp	499
SIMPLON	3812	ceiling lamp	260
SINTESI	3480	suspension	174
SINUO	3666	suspension	188
SLANE	3177	wall lamp	392
SMOOTH GU10	3555	spots	343
SNAP	3825	wall lamp	354
SOLARO	3852	ceiling lamp	216
SUNRISE	3523	wall lamp	378
SUSA	3820	suspension	94
SVEVA	3644	desk table lamp	528
		floor lamp	556
TAMBORA	3863	table lamp	448
TRATTO	3786	floor lamp	540
TRIGO	3525	ceiling lamp IP rated	297
TULLY	3822	table lamp	452
URBINO	3850	spots	304
VARALLO	3833	ceiling lamp	208
VASTO	3428	spots	308
VELA	3625	ceiling lamp	264
		floor lamp	562
VENICE	3864	floor lamp	532
		table lamp	440
		wall lamp	362
VESUVIO	3862	table lamp	446
VICTORIA	3783	table lamp	502
VIKI	3682	wall lamp	370
VINTAGE DUE	3838	ceiling lamp	214
WASP	3265	desk table lamp	522
WENDY	3762	table lamp	492
WENGEN	3817	table lamp	456
WILMA	3763	table lamp	494
WINDOW	3471	wall lamp	385
YUKO	3803	ceiling lamp	258
		suspension	104
ZARA	3579	table lamp	490
ZERMATT	3811	desk table lamp	516

condizioni generali di vendita

1. Premessa

1.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail info@fabasluce.it, P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).

2. Accettazione

2.1) L'ordine deve essere effettuato dall'Acquirente con uno dei mezzi di cui all'articolo 1.1.
2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita.
2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS.
2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emesso da quest'ultimo.
2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

3. Luogo e modalità di resa

3.1) Le forniture devono essere consegnate secondo i termini di resa INCOTERMS 2025 specificati nella offerta di FABAS e/o nella conferma d'ordine.
3.2) È onere dell'Acquirente mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutte le informazioni ed i dati necessari per dare esecuzione alla fornitura; eventuali ritardi da parte dell'Acquirente comporteranno automaticamente una corrispondente proroga dei termini di consegna.

4. Termini di consegna

4.1) I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto, il ritardo "non rilevante" nell'evasione dell'ordine da parte di FABAS non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'Acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a FABAS alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta.
4.2) Si considera non rilevante un ritardo nell'evasione dell'ordine non superiore a n. 30 giorni lavorativi.
4.3) Nel caso si verifichino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 del Codice Civile (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) e ss cc, fermo restando che FABAS si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti dalla intervenuta impossibilità della prestazione.
4.4) Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti), shortage di materiali, ritardi e/o problematiche connesse ai trasporti.
4.5) Il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per FABAS di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese.

5. Qualità della merce

5.1) FABAS garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi, agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e dell'Unione Europea attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.
5.2) La merce fornita da FABAS è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche), a meno che l'Acquirente non abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche. In tale ultima ipotesi FABAS non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente.
5.3) FABAS non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni eventualmente forniti da FABAS o richiesti dall'Acquirente non comportano per FABAS le garanzie qualitative ritualmente previste dalla Legge per prodotti venduti sul mercato e gli obblighi indicati al seguente art. 6.
5.4) La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.
5.5) FABAS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato FABAS e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di FABAS, in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

6. Reclami e diritti dell'Acquirente

6.1) Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a FABAS denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto (per mezzo di e-mail o fax al n +390392142208, o e-mail all'indirizzo info@fabasluce.it) i vizi di non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da FABAS. La garanzia è fornita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di spedizione dei prodotti, fatto salvo il caso che nel catalogo prodotti di FABAS non siano indicati termini di validità di garanzia differenti. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a FABAS di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata. Ogni denuncia da parte dell'Acquirente di vizi, difetti o difformità dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza.
6.2) In caso di fondatezza del reclamo FABAS provvederà, in primo luogo, a riparare a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso ovvero, a rifonderne il prezzo,

ma solamente qualora non fosse in grado preliminarmente di ripararlo. Resta in ogni caso inteso che la garanzia comprende esclusivamente la fornitura del materiale per le riparazioni da parte di FABAS; ogni attività ulteriore (ivi compresi gli interventi e l'installazione in loco) sarà pertanto ad esclusivo carico e spesa dell'Acquirente.

6.3) Nei casi di cui agli artt. 6.1, 6.2 nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di FABAS, anche in caso di fondatezza del reclamo.

6.4) L'insorgere di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.

6.5) Il presente articolo 6 stabilisce gli unici obblighi di garanzia del Venditore, e i rimedi esclusivi dell'Acquirente per reclami basati su difetti relativi ai prodotti forniti.

7. Prezzi e pagamenti

7.1) I prezzi di vendita dei prodotti FABAS sono quelli risultanti dalle fatture pro-forma o dalle fatture definitive di acquisto.

7.2) Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da FABAS.

7.3) Sarà facoltà del Venditore modificare i corrispettivi pattuiti, anche in corso di esecuzione, in caso di aumento dei costi delle materie prime superiore al 10%. In tutti i predetti casi il Venditore provvederà a darne notizia all'Acquirente, indicando le ragioni e l'adeguamento del corrispettivo, osservato un congruo preavviso.

8. Mancato o ritardato pagamento

8.1) In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti alla decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.

8.2) Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, legittimeranno il Venditore a sospendere ogni attività. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Venditore, questi riprenderà le attività di produzione/fornitura in un tempo ragionevolmente compatibile con il proprio ciclo produttivo. Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

9. Responsabilità di FABAS

9.1) In nessun caso FABAS sarà responsabile per danni indiretti, perdite di profitti/affari/opportunità o perdita di avviamento.

10. Trasferimento di rischio e proprietà

10.1) Il rischio di perdita o danneggiamento della merce fornita sarà trasferito in capo all'Acquirente alla stregua dei termini di resa Incoterms 2025 pattuiti.

10.2) La proprietà della fornitura sarà trasferita all'Acquirente successivamente al pagamento integrale da parte di quest'ultimo del corrispettivo pattuito.

11. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy

11.1) Ciascuna parte si obbliga a mantenere la più totale riservatezza riguardo ad ogni informazione, dato (anche tecnico), documento, processo di produzione, progetto, know-how, disegno, software, strategia commerciale, prezzo, cliente e più in generale attività dell'altra parte (le "Informazioni Riservate"), dei quali sia venuta o verrà a conoscenza in fase di trattativa precontrattuale o durante l'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

11.2) Le parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate al solo ed unico fine di correttamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale. In particolare, ed a titolo esemplificativo, le parti non potranno diffondere né comunicare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che non sia previsto da disposizioni di legge, regolamentari e/o da richieste di autorità pubbliche e/o giudiziarie.

11.3) Le parti si impegnano ad ogni modo a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai dipendenti/collaboratori/funzionari propri che siano venuti o verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.

11.4) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra Parte, a riconsegnare tutti i documenti o altro materiale contenente le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma posseduti, ovvero a distruggere e certificare la distruzione di detto materiale, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi copia o registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su computer o attraverso qualsiasi altro strumento e supporto informatico.

11.5) I diritti di privativa industriale e/o intellettuale, compreso il relativo know-how, nonché ogni risultato suscettibile di formare oggetto di diritti di privativa, elaborati, forniti, inglobati/ricompresi nella merce, o comunque comunicati da FABAS all'Acquirente, sono e restano di esclusiva proprietà di FABAS.

11.6) Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e del Regolamento UE 679/2016 (e s.m.i.), dichiarandosi all'uopo edotte dei diritti conferiti dalle predette disposizioni di legge, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente rapporto contrattuale..

12. Legge applicabile e Foro competente

12.1) Le presenti condizioni generali ed i singoli rapporti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della "Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci" e di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale relative alla vendita di merci e/o alla fornitura (anche di servizi).

12.2) Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente rapporto contrattuale viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Monza (Italia).

ATTENZIONE:

I prodotti FABAS sono registrati e protetti da brevetto; le contraffazioni saranno perseguibili giuridicamente.

Ci riserviamo il diritto di proprietà su questo catalogo.

I disegni, i materiali e i colori dei prodotti riportati nei cataloghi, sul sito internet e, più in generale, in tutto il materiale pubblicitario, sono da intendersi a titolo puramente indicativo. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei propri prodotti.

I dati tecnici, le immagini e le informazioni relative ai prodotti non sono vincolanti per il Venditore, il quale non risponde di eventuali difformità e/o errori illustrativi e/o testuali.

general sales conditions

1. Premise

1.1) The following general sales conditions are essential part of all sale contracts concluded between the Purchaser and the Seller, FABAS LUCE S.p.A., located in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brughiero (MB) Italy - Pho. +39039890691 Fax +390392142208, mail: info@fabasluce.it, VAT N. IT10725990153 (hereinafter referred to as FABAS), no matter which procedure the sale orders are stipulated between the Parties (e-mail, registered e-mail, fax, registered letter).

2. Acceptance

2.1) Orders must be placed by the Purchaser through one of the procedures listed in 1.1.
2.2) Orders will be deemed accepted and the sale executed when FABAS will send the written confirmation for the specific order to the customer.
2.3) The Parties agree to integrate the terms of sale also with the conditions issued by FABAS on any sale invoice.
2.4) Applicability of any general conditions of sale of the Purchaser and / or any other equivalent document that may be issued by the latter is expressly excluded.
2.5) These general conditions have an indefinite duration; each party is in any case entitled to freely withdraw from these general conditions by means of written notice to be sent at least 6 (six) months in advance. Such withdrawal does not affect all work and/or in progress or for which orders have already been completed, with the Purchaser being obliged to pay in full the consideration agreed upon.

3. Delivery place and terms

3.1) The goods must be delivered according to the INCOTERMS 2025 specified in the offer sent by FABAS and/or in the order confirmation.
3.2) It is the Purchaser's responsibility to promptly make available to the Seller all the information and data necessary to execute the supply; any delays on the part of the Purchaser will automatically result in a corresponding extension of the delivery terms

4. Delivery

4.1) Delivery time agreed for the products on the sale orders and issued on the final invoices must be considered as a reference but not as a rigid indication; therefore a "not relevant" delay on the delivery of the ordered products, made by FABAS, must not be considered by the Purchaser as a breach of the contract. Therefore in this last case the Purchaser will not have any right to claim any compensation and/or indemnity to FABAS.
4.2) On the basis of the present terms of sale it is deemed "not relevant" a delay not exceeding n. 30 working days.
4.3) Where force majeure events occur, the rules of Article 1218 of the Italian Civil Code (Codice Civile – R.D. n. 262/1942) must be applied, nonetheless DGA will make all efforts to limit the negative effects resulting from the supervening impossibility of performance.
4.4) The following events are deemed "force majeure events" as an example (but not as an exhaustive list): adverse and exceptional phenomena (earthquake, flood, tsunami, fire, flood, landslide and other natural disasters), other unforeseeable external events (wildcat strikes of transport services, strikes or lockouts, war, act of terrorism, provisions of administrative and judicial authorities, theft of raw materials or finished products, exaggerated increases in the prices of raw materials), shortage of materials, delays and / or problems related to transport.
4.5) Any sale agreement shall be deemed terminated in the event that the Purchaser fails to pick up the goods at the agreed place of delivery within 15 days after the agreed delivery date. In this case FABAS is entitled to claim compensation for damages and costs.

5. Goods quality

5.1) FABAS ensures that the delivered products fully comply with the features selected by the Purchaser; with the characteristics indicated in the technical data sheets and catalogues and with the standards prescribed by Italian and European Union Laws currently in force, including all the mandatory safety regulations.
5.2) The goods supplied by FABAS are free from defects that make such goods unfit or unable for the use for which they were manufactured or which is normally intended to (uses indicated on the website, in the catalogues and in the technical data sheets), unless the Purchaser has expressly ordered goods with special features, not included in the sale catalogues or not mentioned by the technical specifications. In this last case FABAS does not assume any liability for what may occur as a result of the modifications required on the products by the Purchaser.
5.3) FABAS does not process sales of samples. Samples provided by FABAS or requested by the Purchaser shall not oblige FABAS to provide the same standard quality warranty prescribed by the Law and by the following art. 6 for products regularly sold on the market.
5.4) The goods are packaged in accordance with the applicable laws.
5.5) FABAS does not assume any responsibility for the maintenance of products quality, in case the same products after the delivery have been modified and/or transformed by the Purchaser without the latter's prior consultation and authorization of FABAS. In absence of explicit authorization of FABAS, the Purchaser will lose all warranty rights.

6) Complaints and rights of the Purchaser

6.1) In case of defects of the delivered products, the Purchaser shall immediately send a prior and written notice of complaint to FABAS, in accordance with the Laws, within 8 days after the receipt of the goods or the acknowledgement of the defect (through registered letter, fax to +390392142208, or e-mail at info@fabasluce.it) mentioning any single element of non-compliance with the technical specifications of FABAS catalogues. Warranty is provided for a period of 24 (twentyfour) months starting from the shipment date, unless different guarantee terms are indicated in the FABAS product catalogue. In the event of a complaint, the Purchaser shall in any case refrain from using the disputed product, which must be properly stored in order to allow FABAS to be able to perform all appropriate checks and analyses on the disputed goods. Any complaint by the Purchaser of flaws, defects or discrepancies must be accompanied and proven, under penalty of ineffectiveness, by photographic documentation or an equivalent reproductive method, which certifies their existence.
6.2) In case of confirmed defects, FABAS will first repair at its own expenses the defective item and then, in case the repair is not possible, will refund the cost of the purchase. In any case, it is understood that the guarantee only includes the supply by FABAS of materials necessary for the repair works; any further activity (including interventions and on-site installation) will therefore be the sole responsibility and expense of the Buyer.
6.3) No compensation claim for any direct and/or indirect damage may be made by the Purchaser against FABAS, in case FABAS' conduct complies with the above mentioned art. 6.1, 6.2.

6.4) In case of complaint, the Purchaser does not have the right to terminate the contract immediately and unilaterally, nor to suspend or to avoid to process the payment for the purchased products, totally or partially.

6.5) This article 6 establishes Seller's only warranty obligations, and Purchaser's exclusive remedies for claims based on defects in the products supplied.

7. Prices and payments

7.1) FABAS products sale prices are specifically indicated in the pro-forma invoices and/ or in the final sales invoices.
7.2) Final conditions and terms of payment are the ones agreed and issued in the final invoices, or in the pro-forma invoices, or in the Delivery Note issued by FABAS.
7.3) The Seller will be entitled to modify the agreed fees, even during execution of the contract, in the event of an increase in the cost of raw materials exceeding 10%. In all the aforementioned cases, the Seller will notify the Purchaser, indicating the reasons and the adjustment of the consideration, subject to adequate notice.

8. Failed or delayed payment

8.1) In case of failed, delayed or partial payments with respect to the agreed deadline and indicated on the invoice, the rules referred to in Legislative Decree 09.10.2002 n. 231 will be applied, including those relating to the effective date of interest and interest rates.
8.2) Any delays or non-fulfillment in payment of the consideration, even for a single invoice, will entitle the Seller to suspend all activities. As soon as the consideration previously not paid within the agreed terms reaches the Seller's availability, the Seller will resume production / supply activities in a time reasonably compatible with its production cycle. The period of time in which the supplies have been suspended will be automatically added to the agreed delivery terms, or to those normally expected in relation to the agreed processes.

9. FABAS liability

9.1) In no event will FABAS be liable for indirect damages, loss of profits / business / opportunity or loss of goodwill.

10. Transfer of risk and ownership

10.1) Risk of loss or damage to the goods supplied will be transferred to the Purchaser in accordance with the incoterms 2025 agreed upon.
10.2) Ownership of the goods will be transferred to the Purchaser after full payment of the contract price.

11. Intellectual property, confidentiality and privacy

11.1) Each party undertakes to maintain complete confidentiality regarding any information, data (including technical), document, production process, project, know-how, design, software, commercial strategy, price, customer and more generally activities of the other party (the "Confidential Information"), of which it has come or will become aware of during the pre-contractual negotiation phase or during the execution of this contractual relationship.
11.2) The parties may use the Confidential Information for the sole purpose of correctly fulfilling the obligations set out in this contractual relationship. In particular, and by way of example, the parties may not disseminate or communicate Confidential Information to third parties, unless required by law, regulations and / or requests from public and / or judicial authorities.
11.3) The parties undertake in any case to ensure compliance with the same confidentiality obligations by their employees / collaborators / officials who have come to or will become aware of the Confidential Information, guaranteeing their fulfillment also as a promise of the fact of a third party pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code.
11.4) Each party undertakes, at the simple request of the other Party, to return all documents or other material containing the Confidential Information, in any form it possesses, or to destroy and certify the destruction of said material, as well as to cancel or destroy any copies or recording of Confidential Information carried out on a computer or through any other computer tool and support.
11.5) Industrial and / or intellectual property rights, including the related know-how, as well as any result likely to be the subject of proprietary rights, processed, supplied, incorporated / included in the goods, or in any case communicated by FABAS to the Purchaser, are and remain the exclusive property of FABAS.
11.6) The Parties acknowledge that they have mutually informed and authorized the processing of personal data, pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 (as amended) and EU Regulation 679/2016 (as amended), and they declare themselves for this purpose to be aware of the rights conferred by the aforementioned provisions of law, in relation to the obligations related to the execution of this contractual relationship.

12. Applicable law and jurisdiction

12.1) These general conditions and the specific supply relationships are governed by Italian law. The application of the "Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods" and other conventions, regulations or rules of international law relating to the sale of goods and / or the supply (also of services) is excluded.
12.2) For all disputes arising from the interpretation or execution of this contractual relationship, the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Monza (Italy).

PLEASE NOTE:

FABAS products are protected by design registrations and patents, imitations will be prosecuted.

We reserve ownership rights to this catalogue.

Drawings, materials, and colors of the products shown in the catalogs, on the website, and, more generally, in all advertising materials, are to be considered for guidance only.

The Seller reserves the right to modify the characteristics of its products at any time without prior notice.

Technical data, images and product information are not binding for the Seller, who is not responsible for any discrepancies and/or errors in illustrations and/or text.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Vorwort

1.1) Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Teil aller zwischen dem Käufer (unten angegeben) und dem Verkäufer, FABAS LUCE S.p.A., mit Sitz in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +390392142208, E-Mail info@fabasluce.it - St.-Nr. und USt.-IdNr. IT 10725990153 (folgend FABAS) geschlossenen Kaufverträge, unabhängig von der Auftragsart (E-Mail, PEC, Fax, Einschreiben).

2. Vertragsabschluss

2.1) Die Bestellung muss vom Käufer auf eine der in Artikel 1.1 genannten Arten aufgegeben werden.

2.2) Die Bestellung gilt als angenommen und der Verkauf als abgeschlossen, sobald FABAS dem Käufer eine schriftliche Bestätigung der spezifischen Verkaufsbedingungen übermittelt.

2.3) Die in der Rechnung von FABAS aufgeführten Bestimmungen gelten ebenfalls als Bestandteil der Verkaufsbedingungen.

2.4) Die Geltung allgemeiner Verkaufsbedingungen des Käufers und/oder anderer gleichwertiger Dokumente des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.

2.5) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind unbefristet gültig, es sei denn, eine Vertragspartei kündigt sie ausdrücklich und schriftlich mit einer Frist von mindestens

6 (sechs) Monaten. Die Mitteilung des Rücktritts berührt nicht die laufenden oder bereits abgeschlossenen Arbeiten und/oder Aufträge, wobei der Käufer zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Leistung verpflichtet ist.

3. Lieferung

3.1) Die Lieferung hat gemäß den im Angebot von FABAS und/oder in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferbedingungen INCOTERMS 2025 zu erfolgen.

3.2) Es liegt in der Verantwortung des Käufers, dem Verkäufer rechtzeitig alle für die Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen; etwaige Verzögerungen seitens des Käufers führen automatisch zu einer entsprechenden Verlängerung der Lieferfristen.

4. Lieferfristen

4.1) Die in der Bestellung oder in der Rechnung angegebenen Lieferfristen sind indikativ und nicht bindend; daher kann eine "unbedeutende" Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags durch FABAS kein Grund für die Stornierung der Bestellung durch den Käufer sein und berechtigt diesen nicht, von FABAS eine Entschädigung und/oder einen Schadenersatz zu verlangen.

4.2) Als unbedeutend wird eine Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags von nicht mehr als 30 Arbeitstagen angesehen.

4.3) Im Falle höherer Gewalt finden die Bestimmungen des Art. 1218 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) und ff. Anwendung. Dabei gilt, dass FABAS sich bemüht, die negativen Auswirkungen, die sich aus der vorübergehenden Nichterfüllung ergeben, zu begrenzen.

4.4) Als "höhere Gewalt" gelten beispielsweise: außergewöhnliche und widrige Ereignisse (Erdbeben, Überschwemmung, Tsunamis, Brand, Erdbeben, andere Naturkatastrophen), andere unvorhersehbare äußere Ereignisse (Streik der Transportunternehmen, gewerkschaftliche

Streiks, Kriege, Terroranschläge, behördliche und/oder gerichtliche Maßnahmen, Diebstahl von Rohstoffen oder Fertigprodukten), Materialmangel, Verzögerungen und/oder Probleme im Zusammenhang mit dem Transport.

4.5) Der Kaufvertrag gilt rechtlich als aufgelöst, wenn der Käufer die Waren nicht innerhalb von 15 Tagen nach dem festgelegten Lieferdatum am vereinbarten Lieferort abholt, wobei FABAS berechtigt ist, Schadenersatz und Kostenersatz zu fordern.

5. Warenqualität

5.1) FABAS garantiert, dass die gelieferte Ware den vom Käufer gewünschten Eigenschaften und den in den technischen Datenblättern und Katalogen angegebenen Merkmalen sowie den vom italienischen und europäischen Recht vorgeschriebenen Normen, einschließlich der Sicherheitsnormen, entspricht.

5.2) Die von FABAS gelieferten Waren sind frei von Mängeln oder Beschädigungen, die sie für den vorgesehenen Einsatzzweck ungeeignet machen (der Einsatzzweck ist auf der Website, im Katalog und in den technischen Datenblättern angegeben), es sei denn, der Käufer hat ausdrücklich Waren mit besonderen katalogexternen Eigenschaften bestellt, die nicht in den technischen Datenblättern aufgeführt sind. In letzterem Fall übernimmt FABAS keine Verantwortung für Schäden, die sich aus der Verwendung von auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers veränderten Produkten ergeben können.

5.3) FABAS verkauft keine Muster oder musterähnliche Produkte. Die von FABAS gelieferten

oder vom Käufer angeforderten Muster implizieren für FABAS nicht die gesetzlich vorgesehenen Qualitätsgarantien für auf dem Markt verkaufte Produkte und die in Artikel 6 unten genannten Verpflichtungen.

5.4) Die Waren werden in gesetzlich vorgeschriebener Verpackung verkauft und geliefert.

5.5) FABAS übernimmt keine Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Qualitätseigenschaften des gelieferten Produkts, wenn dieses nach der Lieferung durch den Käufer verändert und/oder umgebaut wurde, ohne dass dieser zuvor FABAS um eine Genehmigung gefragt hat. Ohne ausdrückliche Genehmigung durch FABAS verliert der Käufer bei einem solchen Fall jegliches Recht auf Garantie.

6) Mängelansprüche und Rechte des Käufers

6.1) Im Falle eines Mangels oder eines Qualitätsunterschieds zwischen dem gelieferten und dem zuvor bestellten Produkt muss der Käufer FABAS unverzüglich, innerhalb von 8 Kalendertagen nach Erhalt der Ware oder nach Feststellung des Mangels schriftlich (per Fax an Nr. +390392142208 oder per E-Mail an info@fabasluce.it) über die Nichtübereinstimmung in Bezug auf die von FABAS angegebenen technischen Merkmale informieren. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 (vierundzwanzig) Monaten ab dem Versanddatum der Produkte gewährt, es sei denn, im Produktkatalog von FABAS sind andere Garantiebedingungen angegeben. Bei einer Reklamation hat der Käufer das beanstandete

Produkt nicht zu benutzen und es ordnungsgemäß zu lagern, damit FABAS alle angemessenen Kontrollen und Analysen an der beanstandeten Ware durchführen kann. Jede Beanstandung von Fehlern, Mängeln oder Nichtkonformitäten durch den Käufer muss zusammen mit einem fotografischen Nachweis oder einem gleichwertigen Nachweis, der das Vorhandensein dieser Mängel bestätigt, eingereicht werden, da sonst die Reklamation unwirksam ist.

6.2) Bei berechtigter Reklamation repariert FABAS zunächst auf eigene Kosten das beanstandete Produkt oder erstattet den Preis zurück, falls eine entsprechende Reparatur nicht möglich ist. Es wird in jedem Fall davon ausgegangen, dass die Garantie ausschließlich der

Lieferung von Material für die Reparatur durch FABAS umfasst; jede weitere Maßnahme (einschließlich Eingriffe und Installation vor Ort) geht daher ausschließlich auf Kosten des Käufers.

6.3) In den in den Artikeln 6.1, 6.2 genannten Fällen kann der Käufer keinen Anspruch auf Ersatz von direkten und/oder indirekten Schäden gegenüber FABAS geltend machen, auch wenn die Reklamation berechtigt ist.

6.4) Eine Reklamation gibt dem Käufer nicht das Recht, den Vertrag sofort und einseitig zu kündigen oder die Zahlung des Produkts ganz oder teilweise zu unterlassen.

6.5) Der Artikel 6 regelt die alleinigen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers und die ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers bei Ansprüchen wegen Mängeln an den gelieferten Produkten.

7. Preise und Zahlungsbedingungen

7.1) Die Verkaufspreise der Produkte von FABAS ergeben sich aus den Proformarechnungen oder Schlussrechnungen.

7.2) Es gelten die vereinbarten und in der Schluss- oder Proformarechnung oder in den Lieferscheinen von FABAS ausgewiesenen Zahlungsbedingungen.

7.3) Bei einer Erhöhung der Rohstoffkosten um mehr als 10% hat der Verkäufer das Recht, auch während der Ausführung die vereinbarten Preise zu ändern. In allen vorgenannten Fällen wird der Verkäufer den Käufer unter Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer angemessenen Frist über die Anpassung der Gegenleistung informieren.

8. Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug

8.1) Im Falle einer Nichtzahlung oder eines auch nur teilweisen Zahlungsverzugs in Bezug auf das vereinbarte und in der Rechnung angegebene Fälligkeitsdatum finden die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 231 vom 09.10.2002 Anwendung, einschließlich der Regelungen bezüglich des Eintritts von Zinsen und deren Höhe.

8.2) Jede Verzögerung oder Nichtzahlung des Betrags, auch bei einer einzigen Rechnung, berechtigt den Verkäufer alle Tätigkeiten einzustellen. Sobald der bis dahin unbezahlte Betrag innerhalb der vereinbarten Fristen dem Verkäufer zukommt, nimmt dieser die Produktion/Lieferung in einer mit seinem Produktionszyklus vernünftigerweise zu vereinbarenden Zeit wieder auf. Die Lieferfristen werden automatisch um die Dauer der Lieferunterbrechung bzw. um die normalerweise im Zusammenhang mit den vereinbarten Arbeiten zu erwartenden Fristen verlängert.

9. Haftung von FABAS

9.1) FABAS haftet keinesfalls für indirekte Schäden, Gewinn-/Geschäfts-/Opportunitätsverluste oder Verlust des Firmenwerts.

10. Gefahrenübergang und Eigentum

10.1) Alle Risiken für den Verlust oder die Beschädigung der gelieferten Waren werden gemäß den vereinbarten Lieferbedingungen Incoterms 2025 auf den Käufer übertragen.

10.2) Der Käufer wird nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Gegenleistung Eigentümer der Lieferung.

11. Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit und Datenschutz

11.1) Alle Beteiligten verpflichten sich, sämtliche Informationen, Daten (einschließlich technischer Daten), Unterlagen, Produktionsverfahren, Projekte, Know-how, Entwürfe, Software, Geschäftsstrategien, Preise, Kunden und allgemeiner die Tätigkeit des anderen Beteiligten (die "vertraulichen Informationen"), von denen sie im Rahmen der vorvertraglichen

Verhandlungen oder der Durchführung dieses Vertragsverhältnisses Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, absolut vertraulich zu behandeln.

11.2) Die Vertragsparteien dürfen die vertraulichen Informationen einzig und allein zur ordnungsgemäßen

Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis verwenden.

Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dies ist aufgrund von Gesetzen, Vorschriften und/oder Aufforderungen von öffentlichen und/oder gerichtlichen Behörden erforderlich.

11.3) Die Vertragsparteien verpflichten sich in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass die gleichen Vertraulichkeitsverpflichtungen von ihren eigenen Angestellten/Mitarbeitern/Beamten eingehalten werden, wobei sie deren Erfüllung auch gegenüber Dritten gemäß Artikel 1381 des italienischen Zivilgesetzbuches garantieren.

11.4) Jede Partei verpflichtet sich, auf einfaches Verlangen der anderen Partei alle Dokumente oder sonstiges Material, das vertrauliche Informationen enthält, in welcher Form auch immer, zurückzugeben oder zu vernichten, sowie alle Kopien oder Aufzeichnungen von vertraulichen Informationen, die auf einem Computer, einem sonstigen Medium oder durch einer Computerunterstützung erstellt wurden, zu löschen oder zu vernichten.

11.5) Die gewerblichen und/oder geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des damit verbundenen Know-hows, sowie alle Ergebnisse, die Gegenstand privater Rechte sein können, die von FABAS ausgearbeitet, geliefert, in die Waren eingebaut/eingebaut oder in jedem Fall dem Käufer mitgeteilt wurden, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von FABAS.

11.6) Über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 (in der geänderten und ergänzten Fassung) und der EU-Verordnung 679/2016 (in der geänderten und ergänzten Fassung) haben sich die Parteien gegenseitig informiert und autorisiert und erklären, sich der Rechte bewusst zu sein, die sich aus den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die mit der Durchführung des vorliegenden Vertragsverhältnisses verbundenen Leistungen ergeben.

12. Rechtswahl und Gerichtsstand

12.1) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen und die einzelnen Lieferbeziehungen unterliegen dem italienischen Recht. Die Anwendung des "Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenkauf" und anderer Konventionen, Vorschriften oder Regeln des internationalen Rechts über den Verkauf von Waren und/oder die Lieferung (auch von Dienstleistungen) ist ausgeschlossen.

12.2) Für sämtliche Streitfälle, die sich aus der Auslegung oder Durchführung dieses Vertragsverhältnisses ergeben, ist ausschließlich das Gericht von Monza (Italien) zuständig.

BITTE BEACHTEN SIE:

Fabas Luce Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Die in den Katalogen, auf der Website und allgemein in allen Werbematerialien dargestellten Designs, Materialien und Farben der Produkte dienen lediglich der Veranschaulichung. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die technischen Daten, Abbildungen und Informationen zu den Produkten sind für den Verkäufer nicht verbindlich und er übernimmt keine Haftung für etwaige Abweichungen und/oder Fehler in Abbildungen und/oder Texten.

notes

[illegible]

FABAS LUCE S.p.A.
sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08
www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
venditefabas@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com



© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Ditre.com
Unsplash.com

printed in Italy
July 2026

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE
ANY PART OF THIS CATALOGUE.

Le immagini presenti nelle seguenti pagine sono state parzialmente generate in AI:
The images on the following pages have been partially generated in AI:
9/22/25/26/28/30/32/48/50/59/61/63/103/116/141/167/194/208/212/214/217/218
279/280/284/287/289/304/306/308/312/314/316/338/347/348/350/353/356/358/36
2/402/404/416/430/431/433/436/439/441/450/452/456/532/534/568/570/572/592

www.fabasluce.it

